

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00284**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
 - **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
 - **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
 - **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
 - **Domicilio Legal:** NA
 - **C.U.I.T. N°:** NA
-

- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA LED
- **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
- **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): Signify
Luminaires(chengdu)Co.,Ltd. No.91, Tianyuan Road, Hi-tech West District,
Chengdu City, Sichuan Province, 611730, P. R. CHINA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica Resolución 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-1:1979, AMD1:1987**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 24/04/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 24/04/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 011963/1**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 28 de abril de 2025 , Buenos Aires, Argentina
(Indicar)

Firma:
(Firma del responsable)

.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Marca	Modelo	Características técnicas
Philips	ST700T LED10 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 11W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED10 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 11W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 15W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 22W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 15W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 22W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED30 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 32W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED30 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED30 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 32W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED30 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 cc PSU bb 1C WH	220-240V, 50/60Hz, 37W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 cc PSU bb 1C BK	220-240V, 50/60Hz, 37W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 1C HB WH	220-240V, 50/60Hz, 22W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 1C HB BK	220-240V, 50/60Hz, 22W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C HB WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 1C HB BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

[illegible]

Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 38W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 cc PSU bb 3C WH	220-240V, 50/60Hz, 37W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 cc PSU bb 3C BK	220-240V, 50/60Hz, 37W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 3C WH HB	220-240V, 50/60Hz, 22W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED20 AXX PSU bb 3C BK HB	220-240V, 50/60Hz, 22W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C WH HB	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20
Philips	ST700T LED40 AXX PSU bb 3C BK HB	220-240V, 50/60Hz, 44W; Clase II; IP20

Nota:

A corresponde al CRI 8:80 o 9:90

XX corresponde a la temperatura puede ser 20,30,40, etc ejemplo 40:4000K

bb indica el ángulo de luz

cc significa que es muy adecuado para la iluminación de alimentos.