

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00275**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
 - **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
 - **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos Aires. Teléfono: 1133487194
 - **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
 - **Domicilio Legal:** NA
 - **C.U.I.T. N°:** NA
-

- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA LED DE EMBUTIR
- **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
- **Fabricante** (Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO.,LTDNo. 91, Tianyuan Road, Hi-tech, West District, Chengdu City, Sichuan Province, 611730-CHINA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Resolución S.I.yC. N° 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-2:2011**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC: Ensayo**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.

CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.

Fecha de emisión: 03/04/2025

Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 02/04/2027

- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012026/17**
- (Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: I Q C S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)
-

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica ” y “Eficiencia Energética”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025 y 438/2024** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017.**

Fecha y Lugar: 15/04/2025, Buenos Aires.
(Indicar)


.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Firma:
(Firma del responsable)

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS
PHILIPS	RC650B LED30S830 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S830 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S840 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S840 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S865 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S865 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S930 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S930 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S940 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S940 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S965 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S965 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 22W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W30L120 UE CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W603L603 UE	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W60L60 UE	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W60L60 UE CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W30L120 UE	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W30L120 UE CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W603L603 UE	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W60L60 UE	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W60L60 UE CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 23W
PHILIPS	RC650B LED40S830 IAO W605L605 S2	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 IAO W605L605 S2 AIR	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 30W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W603L603 TWN	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 30W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60 UNV	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W603L603 UNV	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 TWN	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 30W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W603L603 TWN	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 30W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 UNV	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W603L603 UNV	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 TWN	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 30W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W603L603 TWN	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 30W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 UNV	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W603L603 UNV	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz, Clase I, 28,7W