



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número:

Referencia: Constancia de presentacion EX-2024-142577431- -APN-DNRT#MEC

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8° de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará pasible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

N° de CUIT: 33714924619

N° de RUMP: RL-2016-3431746-MP

Fecha de Presentación: 2024-12-30 13:30:39

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: Si

Renovación de certificado: No

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: M 011717/7

Fecha de emisión del certificado: 2024-12-23 00:00:00.0

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2025-11-25 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia:

Producto: LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

País de Origen: China

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Marca

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED80S/865 WIA L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED80S/840 WIA L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED80S/830 WIA L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED60S/865 WIA L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED60S/840 WIA L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED60S/830 WIA L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/865 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/840 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/830 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/865 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/840 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/830 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/865 WIA L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/840 WIA L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/830 WIA L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED60S/865 IAI L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED60S/840 IAI L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/865 IAI L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/840 IAI L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED19S/840 PSU L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED19S/865 PSU L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED19S/830 PSU L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED18S/840 PSU PCO L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED18S/830 PSU PCO L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED18S/865 PSU PCO L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED27S/840 PSU L1200

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED27S/865 PSU L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED27S/830 PSU L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED25S/830 PSU PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED25S/865 PSU PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED27S/840 PSD L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED27S/840 PSD Es L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED27S/865 PSD Es L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED27S/830 PSD Es L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/840 PSU L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/865 PSU L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/830 PSU L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED37S/830 PSU PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED37S/865 PSU PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/840 PSD L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/840 PSD Es L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/865 PSD Es L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED40S/830 PSD Es L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED60S/840 PSU L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED60S/865 PSU L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED60S/830 PSU L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED57S/830 PSU PCO L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED57S/865 PSU PCO L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED60S/840 PSD L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198C LED60S/840 PSD Es L1500

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED60S/865 PSD Es L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED60S/830 PSD Es L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/840 PSU L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/865 PSU L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/830 PSU L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED75S/830 PSU PCO L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED75S/865 PSU PCO L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/840 PSD L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/840 PSD Es L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/865 PSD Es L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198C LED80S/830 PSD Es L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/865 WIA L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/840 WIA L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/830 WIA L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/865 WIA PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/840 WIA PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/830 WIA PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED28S/865 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED28S/840 WIA L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED28S/830 WIA L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED26S/865 WIA PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED26S/840 WIA PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED26S/830 WIA PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED38S/865 WIA PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED38S/840 WIA PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED38S/830 WIA PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED82S/865 WIA L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED82S/840 WIA L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED82S/830 WIA L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED38S/830 L1 S PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED26S/830 L1 S PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/865 L1 S L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/865 L1 S L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/840 L1 S L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/840 L1 S L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/830 L1 S L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/830 L1 S L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/865 L1 S PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/830 L1 S PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/865 L1 S L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/840 L1 S L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED20S/830 L1 S L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED38S/830 L1 W PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED26S/830 L1 W PCO L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED19S/830 L1 W PCO L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/865 L1 W L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/865 L1 W L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/865 L1 W L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/840 L1 W L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/840 L1 W L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/840 L1 W L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED40S/830 L1 W L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED27S/830 L1 W L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT198X LED20S/830 L1 W L600

Domicilio del depósito o fábrica

Avenida Raul Soldi 1450, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Codigo Postal: 1667

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: Si
Número de Expediente SDU: EX-2024-142562352
Motivo de no tramitación de SDU:
Motivo de la exención:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Carátula Expediente

Número:

Referencia: Carátula del expediente EX-2024-142577431- -APN-DNRT#MEC

Expediente: EX-2024-142577431- -APN-DNRT#MEC

Fecha Caratulación: 30/12/2024

Usuario Caratulación: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Usuario Solicitante: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Código Trámite: MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización

Descripción: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Cuit/Cuil: 33714924619

Tipo Documento: ---

Número Documento: ---

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Email: ana.belen.soria@signify.com

Teléfono: 1133487194

Pais: ---

Provincia: BUENOS AIRES

Departamento: VICENTE LOPEZ

Localidad: OLIVOS

Domicilio: Dr. Nicolas Repetto - 3656

Piso: 4

Dpto: ---

Código Postal: 1636

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.12.30 13:30:40 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.12.30 13:30:40 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Declaración Jurada de Permiso de Comercialización

Número:

Referencia: Declaración Jurada de Permiso de Comercialización. Hasta que finalice el proceso de adecuación del sistema deberá completar con el número de RUMP que posea, caso contrario deberá ingresar RL-2017-6407958-MP

RUMP

Nº de Rump: RL - 2016 - 3431746 - MP

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: Si

Renovación de certificado: No

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: M 011717/7

Fecha de emisión del certificado: 23/12/2024

Fecha de vencimiento de próxima vigilancia: 25/11/2025

Sistema de certificación: Marca

Número de Expediente SDU: EX-2024-142562352

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa vigente aplicable. La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

Acepto: Si



I Q C S.A.



CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO N° **M 011717/7**

NOMBRE DEL TITULAR: **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**

DIRECCION DEL TITULAR: Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR: 33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE: SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE: No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan - CHINA

PRODUCTO: **LUMINARIA LED TIPO ESTANCO**

MARCA: VER ANEXO

MODELO: VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS: VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL: -----

PAIS DE ORIGEN: CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA: IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

INFORME DE ENSAYO N°: NDO-11-20-5063 + NDO-01-22-4473 + NDO-06-24-9385 + NDO-08-24-7736 + NDO-08-24-7142

LABORATORIO DE ENSAYO: LENOR S.R.L.

FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 23/12/2024

EL PRESENTE CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 5 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108
A PARTIR DEL 25/11/2025 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO

CERTIFICADO N°

M 011717/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198X LED80S/865 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED80S/840 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED80S/830 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED60S/865 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 45W
PHILIPS	WT198X LED60S/840 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 45W
PHILIPS	WT198X LED60S/830 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 45W
PHILIPS	WT198X LED40S/865 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED40S/840 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED40S/830 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED27S/865 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED27S/840 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED27S/830 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198C LED60S/865 IAI L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,7W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 IAI L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,7W
PHILIPS	WT198C LED40S/865 IAI L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 IAI L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED19S/840 PSU L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED19S/865 PSU L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED19S/830 PSU L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED18S/830 PSU PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED18S/865 PSU PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.O. *[Firma]*



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO

CERTIFICADO N°

M 011717/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198C LED27S/840 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/865 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/830 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED25S/830 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED25S/865 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/840 PSD L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/840 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/865 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/830 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/865 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/830 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED37S/830 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED37S/865 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 PSD L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/865 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/830 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/865 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/830 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED57S/830 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO

CERTIFICADO N°

M 011717/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198C LED57S/865 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 PSD L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/865 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/830 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED80S/840 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/865 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/830 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED75S/830 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED75S/865 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/840 PSD L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/840 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/865 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/830 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198X LED20S/865 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED20S/840 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED20S/830 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 WIA PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 WIA PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 WIA PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED28S/865 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED28S/840 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED28S/830 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED26S/865 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO

CERTIFICADO N°

M 011717/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198X LED26S/840 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED26S/830 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED38S/865 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED38S/840 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED38S/830 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED82S/865 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED82S/840 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED82S/830 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED38S/830 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/830 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED40S/830 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/830 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 L1 S PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 L1 S PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED20S/865 L1 S L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED20S/840 L1 S L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO

CERTIFICADO N°

M 011717/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198X LED20S/830 L1 S L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED38S/830 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/830 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 L1 W PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED20S/865 L1 W L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/840 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED20S/840 L1 W L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED40S/830 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/830 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED20S/830 L1 W L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W

FECHA DE EMISIÓN DEL ANEXO: 23/12/2024

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.O. *[Firma]*