



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número:

Referencia: Constancia de presentacion EX-2025-03307851- -APN-DNRT#MEC

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8° de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará pasible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

N° de CUIT: 33714924619

N° de RUMP: RL-2016-3431746-MP

Fecha de Presentación: 2025-01-10 09:59:00

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: Si

Renovación de certificado: No

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: M 011717/9

Fecha de emisión del certificado: 2025-01-02 00:00:00.0

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2025-12-23 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia:

Producto: LUMINARIA LED

País de Orígen: China

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Marca

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GML3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/NW PSD NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/CW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED200/CW PSD NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED150/NW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED150/NW PSD WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED150/NW PSD NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED150/CW PSU NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED150/CW PSD WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED150/CW PSD NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED105/NW PSU NB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED105/NW PSD WB LA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698P G5 LED105/NW PSD NB LA

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED105/CW PSU NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698P G5 LED105/CW PSD NB LA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM L3m

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM L3m

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM

Domicilio del depósito o fábrica

Avenida Raul Soldi 1450, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Codigo Postal: 1667

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: Si
Número de Expediente SDU: EX-2022-77870471
Motivo de no tramitación de SDU:
Motivo de la exención:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Carátula Expediente

Número:

Referencia: Carátula del expediente EX-2025-03307851- -APN-DNRT#MEC

Expediente: EX-2025-03307851- -APN-DNRT#MEC

Fecha Caratulación: 10/01/2025

Usuario Caratulación: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Usuario Solicitante: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Código Trámite: MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización

Descripción: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Cuit/Cuil: 33714924619

Tipo Documento: ---

Número Documento: ---

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Email: ana.belen.soria@signify.com

Teléfono: 1133487194

Pais: ---

Provincia: BUENOS AIRES

Departamento: VICENTE LOPEZ

Localidad: OLIVOS

Domicilio: Dr. Nicolas Repetto - 3656

Piso: 4

Dpto: ---

Código Postal: 1636

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.10 09:59:01 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.10 09:59:01 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Declaración Jurada de Permiso de Comercialización

Número:

Referencia: Declaración Jurada de Permiso de Comercialización. Hasta que finalice el proceso de adecuación del sistema deberá completar con el número de RUMP que posea, caso contrario deberá ingresar RL-2017-6407958-MP

RUMP

Nº de Rump: RL - 2016 - 3431746 - MP

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: Si

Renovación de certificado: No

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: M 011717/9

Fecha de emisión del certificado: 02/01/2025

Fecha de vencimiento de próxima vigilancia: 23/12/2025

Sistema de certificación: Marca

Número de Expediente SDU: EX-2022-77870471

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa vigente aplicable. La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

Acepto: Si



I Q C S.A.



CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan - CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-02-20-7386 + NDO-11-24-7868

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

02/01/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 5 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108
A PARTIR DEL 23/12/2025 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. SUSANA B. MADRUGA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GML3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQCSA



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQCSA



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD
ANEXO**

CERTIFICADO N°

M 011717/9

NOMBRE DEL TITULAR

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO

02/01/2025

Ing. SUSANA B. MEDO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.