



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número:

Referencia: Constancia de presentacion EX-2024-127468696- -APN-DNRT#MEC

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8º de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará posible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Nº de CUIT: 33714924619

Nº de RUMP: RL-2016-3431746-MP

Fecha de Presentación: 2024-11-21 09:31:00

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 00T 6083/27 REVISION B

Fecha de emisión del certificado:

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2025-05-05 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia: 2024-12-05 00:00:00.0

Producto: PROYECTOR LED

País de Origen: China

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Tipo

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED136/NW 220~240V 100W PSR SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED134/NW 220~240V 100W PSR AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED135/CW 220~240V 100W PSR SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP431 LED135/CW 220~240V 100W PSR SWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP431 LED133/CW 220~240V 100W PSR AMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED274/NW 220~240V 200W PSR SMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED274/NW 220~240V 200W PSR SWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED271/NW 220~240V 200W PSR AMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED272/CW 220~240V 200W PSR SMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED272/CW 220~240V 200W PSR SWB

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED269/CW 220~240V 200W PSR AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED413/NW 220~240V 305W PSR SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED413/NW 220~240V 305W PSR SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED409/NW 220~240V 305W PSR AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED382/NW 220~240V 305W PSR SAWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED418/NW 220~240V 305W PSR NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED418/NW 220~240V 305W PSR S6

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED413/CW 220~240V 305W PSR SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED413/CW 220~240V 305W PSR SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED409/CW 220~240V 305W PSR AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED382/CW 220~240V 305W PSR SAWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED418/CW 220~240V 305W PSR NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED418/CW 220~240V 305W PSR S6

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/NW 220~240V 380W PSR SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/NW 220~240V 380W PSR SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED511/NW 220~240V 380W PSR AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED477/NW 220~240V 380W PSR SAWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/NW 220~240V 380W PSR NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED522/NW 220~240V 380W PSR S6

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/CW 220~240V 380W PSR SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED517/CW 220~240V 380W PSR SWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED511/CW 220~240V 380W PSR AMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED477/CW 220~240V 380W PSR SAWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED522/CW 220~240V 380W PSR NB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP433 LED522/CW 220~240V 380W PSR S6

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP432 LED271/WW 220-240V 200W AMB GM

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED156/WW 220-240V 120W AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED63/WW 220-240V 50W SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED156/WW 220~240V 120W AMB DS43

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED272/WW 220-240V 200W SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED383/WW 220~240V 305W AMB DS43

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED281/WW 220-240V 230W AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED413/WW 220-240V 305W SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP432 LED253/WW 220-240V 200W SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED383/WW 220-240V 305W AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP433 LED517/WW 220-240V 380W AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP431 LED85/WW 220-240V 70W SWB GM

Domicilio del depósito o fábrica

Avenida Raul Soldi 1450, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Código Postal: 1667

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: Si
Número de Expediente SDU: EX-2022-77717568
Motivo de no tramitación de SDU:
Motivo de la exención:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Carátula Expediente

Número:

Referencia: Carátula del expediente EX-2024-127468696- -APN-DNRT#MEC

Expediente: EX-2024-127468696- -APN-DNRT#MEC

Fecha Caratulación: 21/11/2024

Usuario Caratulación: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Usuario Solicitante: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Código Trámite: MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización

Descripción: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Cuit/Cuil: 33714924619

Tipo Documento: ---

Número Documento: ---

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Email: ana.belen.soria@signify.com

Teléfono: 1133487194

Pais: ---

Provincia: BUENOS AIRES

Departamento: VICENTE LOPEZ

Localidad: OLIVOS

Domicilio: Dr. Nicolas Repetto - 3656

Piso: 4

Dpto: ---

Código Postal: 1636

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Digital signature information:
Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.11.21 09:31:01 -03:00

Digital signature information:
Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA - GDE
Date: 2024.11.21 09:31:01 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Declaración Jurada de Permiso de Comercialización

Número:

Referencia: Declaración Jurada de Permiso de Comercialización. Hasta que finalice el proceso de adecuación del sistema deberá completar con el número de RUMP que posea, caso contrario deberá ingresar RL-2017-6407958-MP

RUMP

Nº de Rump: RL - 2016 - 3431746 - MP

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 00T 6083/27 REVISION B

Fecha de última vigilancia: 05/12/2024

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 05/05/2025

Sistema de certificación: Tipo

Número de Expediente SDU: EX-2022-77717568

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa vigente aplicable. La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

Acepto: Si

Digitalmente firmado por GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Fecha: 2024.11.21 09:30:52 -03:00

Digitalmente firmado por GESTION DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA - GDE
Fecha: 2024.11.21 09:30:53 -03:00



CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Ciudad de Buenos Aires, 12 de noviembre de 2024.

Sres

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Ref.: Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico certificado (producto), conforme a la Resolución S.C. Nro. 169/2018.

Por la presente se deja constancia que los productos cubiertos por el/los certificado/s mencionado/s más abajo, han cumplido con el control de vigilancia establecido en la Resolución S.C. Nro. 169/2018, debiendo realizar el próximo control en un plazo máximo que no exceda el **05/05/2025**

El/los Certificado/s que ha/n pasado por esta instancia es/son el/los siguiente/s:

Certificado N°	Producto	Lab. Interviniente	Nº de Informe de ensayo	Fecha de ensayo	Origen
T 6083/27 Revisión B	PROYECTOR LED	LENOR S.R.L.	NDO-08-24-7749	05/11/2024	CHINA

"Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado/Licencia resaltado en la tabla."

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente

Ing. SUSANA B. MEDINA
Interviniente de Certificación de Productos
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
IQC



OAA[✓]

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 004

I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 6083/27 REVISION B

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR: Dr. Nicolás Repetto 3656; 4º piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires- ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR: 33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE: SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE: Building No. 9, Lane 888 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, P.R.-CHINA

PRODUCTO: PROYECTOR LED

MARCA: PHILIPS

MODELO: VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS: 220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP66; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN: CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA: IEC 60598-2-5:2015

INFORME DE ENSAYO N°: NDO-11-20-5580 + NDO-06-22-7175 + NDO-01-24-5257

LABORATORIO DE ENSAYO: LENOR S.R.L.

FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 29/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO PARA VERIFICACION SEGUN RES. :169/2018 05/07/2024

FECHA DE EMISION CERTIFICADO ORIGINAL: 21/12/2020
EL PRESENTE CERTIFICADO REEMPLAZA AL T 6083/27 REV A EMITIDO EL 25/07/2022

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 4 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC® – FR-IQC-108 Y LOS CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACION CGC-IQC-006 Y CGC-IQC-015
NO PERMITE EL USO DE LA MARCA IQC SOBRE EL PRODUCTO NI SOBRE SU EMBALAJE, NI EN PUBLICIDADES O FOLLETOS DEL FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR.
LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE ESTABLECE MEDIANTE LAS SUCESIVAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA EMITIDAS POR IQC.

Ing. SUSANA B. BONET
Directora de Certificación de Producto
IQCSA
Departamento de Certificación de Producto
IQCSA



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 6083/27 REVISION B

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4º piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA (W)	MODELO	POTENCIA (W)
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	306
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	198	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	306
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	198	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GM	306
BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	306	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB	306
BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	306	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB	306
BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	382	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	306
BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	382	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	306
BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GM	382	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GM	306
BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GM	306
BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	382
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	382
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB	100	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	382
BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	382
BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	198	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	382
BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	198	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	382
BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	198	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB	382
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB	198	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB	382
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB	198	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	382
BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	198	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	382
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	306	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	382
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	306	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6	382
BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	306		

Ing. HÉCTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.

Página 1 de 3



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 6083/27 REVISION B

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4º piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA
BVP431 LED136/NW 220~240V 100W PSR SWB	100W
BVP431 LED134/NW 220~240V 100W PSR AMB	100W
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W PSR SMB	100W
BVP431 LED135/CW 220~240V 100W PSR SWB	100W
BVP431 LED133/CW 220~240V 100W PSR AMB	100W
BVP432 LED274/NW 220~240V 200W PSR SMB	200W
BVP432 LED274/NW 220~240V 200W PSR SWB	200W
BVP432 LED271/NW 220~240V 200W PSR AMB	200W
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W PSR SMB	200W
BVP432 LED272/CW 220~240V 200W PSR SWB	200W
BVP432 LED269/CW 220~240V 200W PSR AMB	200W
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W PSR SMB	305W
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W PSR SWB	305W
BVP433 LED409/NW 220~240V 305W PSR AMB	305W
BVP433 LED382/NW 220~240V 305W PSR SAWB	305W
BVP433 LED418/NW 220~240V 305W PSR NB	305W
BVP433 LED418/NW 220~240V 305W PSR S6	305W
BVP433 LED413/CW 220~240V 305W PSR SMB	305W
BVP433 LED413/CW 220~240V 305W PSR SWB	305W
BVP433 LED409/CW 220~240V 305W PSR AMB	305W
BVP433 LED382/CW 220~240V 305W PSR SAWB	305W
BVP433 LED418/CW 220~240V 305W PSR NB	305W
BVP433 LED418/CW 220~240V 305W PSR S6	305W
BVP433 LED517/NW 220~240V 380W PSR SMB	380W
BVP433 LED517/NW 220~240V 380W PSR SWB	380W
BVP433 LED511/NW 220~240V 380W PSR AMB	380W
BVP433 LED477/NW 220~240V 380W PSR SAWB	380W
BVP433 LED522/NW 220~240V 380W PSR NB	380W
BVP433 LED522/NW 220~240V 380W PSR S6	380W
BVP433 LED517/CW 220~240V 380W PSR SMB	380W
BVP433 LED517/CW 220~240V 380W PSR SWB	380W
BVP433 LED511/CW 220~240V 380W PSR AMB	380W
BVP433 LED477/CW 220~240V 380W PSR SAWB	380W
BVP433 LED522/CW 220~240V 380W PSR NB	380W
BVP433 LED522/CW 220~240V 380W PSR S6	380W

Ing. HÉCTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 6083/27 REVISION B

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4º piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires—ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA
BVP432 LED271/WW 220-240V 200W AMB GM	200W
BVP432 LED271/WW 220~240V 200W AMB DS43	200W
BVP432 LED156/WW 220-240V 120W AMB	120W
BVP431 LED63/WW 220-240V 50W SWB GM	50W
BVP432 LED156/WW 220~240V 120W AMB DS43	120W
BVP432 LED272/WW 220-240V 200W SWB	200W
BVP433 LED383/WW 220~240V 305W AMB DS43	305W
BVP433 LED281/WW 220-240V 230W AMB	230W
BVP433 LED413/WW 220-240V 305W SWB	305W
BVP432 LED253/WW 220-240V 200W SMB GM	200W
BVP433 LED383/WW 220-240V 305W AMB	305W
BVP433 LED517/WW 220-240V 380W AMB	380W
BVP431 LED85/WW 220-240V 70W SWB GM	70W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 29/02/2024

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.

Página 3 de 3