



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número:

Referencia: Constancia de presentacion EX-2024-129912170- -APN-DNRT#MEC

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8° de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará pasible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

N° de CUIT: 33714924619

N° de RUMP: RL-2016-3431746-MP

Fecha de Presentación: 2024-11-27 10:08:25

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 00000000T 7115/1 REVISION G

Fecha de emisión del certificado:

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2025-05-12 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia: 2024-12-12 00:00:00.0

Producto: LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

País de Origen: Hungría

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Tipo

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED18S/840 PSU L600

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED22S/840 PSU L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED34S/840 PSU L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED40S/840 PSU L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED60S/840 PSU L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED40S/840 PSU EL1 L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED34S/840 PSU EL1 L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED22S/840 PSU EL3 L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED18S/840 PSD L600

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED22S/840 PSD L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED34S/840 PSD L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED40S/840 PSD L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED60S/840 PSD L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/830 PSR MDU WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/830 PSR MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/830 PSR MDU WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/830 PSR MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL121V LED5S/830 PSR MDU WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL121V LED5S/830 PSR MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/840 PSR EL3 GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WL120V LED16S/840 PSR MDU WH

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WL120V LED16S/840 PSR MDU GR

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WL120V LED12S/840 PSR MDU WH

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WL120V LED12S/840 PSR MDU GR

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: WL121V LED5S/840 PSR MDU WH

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WL121V LED5S/840 PSR MDU GR

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED40S/840 IA1 L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED60S/840 IA1 L1500

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500

Domicilio del depósito o fábrica

Avenida Raul Soldi 1450, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Codigo Postal: 1667

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: Si
Número de Expediente SDU: EX-2019-19191593
Motivo de no tramitación de SDU:
Motivo de la exención:

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.11.27 10:08:41 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.11.27 10:08:41 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Carátula Expediente

Número:

Referencia: Carátula del expediente EX-2024-129912170- -APN-DNRT#MEC

Expediente: EX-2024-129912170- -APN-DNRT#MEC

Fecha Caratulación: 27/11/2024

Usuario Caratulación: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Usuario Solicitante: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Código Trámite: MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización

Descripción: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Cuit/Cuil: 33714924619

Tipo Documento: ---

Número Documento: ---

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Email: ana.belen.soria@signify.com

Teléfono: 1133487194

Pais: ---

Provincia: BUENOS AIRES

Departamento: VICENTE LOPEZ

Localidad: OLIVOS

Domicilio: Dr. Nicolas Repetto - 3656

Piso: 4

Dpto: ---

Código Postal: 1636

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.11.27 10:08:26 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.11.27 10:08:26 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Declaración Jurada de Permiso de Comercialización

Número:

Referencia: Declaración Jurada de Permiso de Comercialización. Hasta que finalice el proceso de adecuación del sistema deberá completar con el número de RUMP que posea, caso contrario deberá ingresar RL-2017-6407958-MP

RUMP

Nº de Rump: RL - 2016 - 3431746 - MP

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 00000000T 7115/1 REVISION G

Fecha de última vigilancia: 12/12/2024

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 12/05/2025

Sistema de certificación: Tipo

Número de Expediente SDU: EX-2019-19191593

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa vigente aplicable. La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

Acepto: Si



I Q C S.A.

CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Ciudad de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2024.

Sres

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Ref.: Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico certificado (producto), conforme a la Resolución S.C. Nro. 169/2018.

Por la presente se deja constancia que los productos cubiertos por el/los certificado/s mencionado/s más abajo, han cumplido con el control de vigilancia establecido en la Resolución S.C. Nro. 169/2018, debiendo realizar el próximo control en un plazo máximo que no exceda el **12/05/2025**

El/los Certificado/s que ha/n pasado por esta instancia es/son el/los siguiente/s:

Certificado N°	Producto	Lab. Interviniente	N° de Informe de ensayo	Fecha de ensayo	Origen
T 7115/1 Revisión G	LUMINARIA LED TIPO ESTANCO	LENOR S.R.L.	NDO-08-24-7750	12/11/2024	HUNGRIA

"Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado/Licencia resaltado en la tabla."

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C. S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 7115/1 REVISION G

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

Signify Hungary Kft.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Office Garden, B épület, Alíz utca 4., Budapest, 1117, HUNGRIA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

HUNGRIA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-1:1979+A1:1987

INFORME DE ENSAYO N°:

JGV-04-17-8024 + NDO-05-19-9460 + NDO-02-20-7387

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

16/11/2020

**FECHA DE VENCIMIENTO PARA
VERIFICACION SEGÚN RES.:169/2018**

08/06/2021

FECHA DE EMISIÓN CERTIFICADO ORIGINAL: 11/05/2017

EL PRESENTE CERTIFICADO ANULA Y REEMPLAZA AL T 7115/1 Rev. F EMITIDO EL 19/02/2020

EL PRESENTE CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 4 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).

EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108 Y LOS CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACION CGC-IQC-006 Y CGC-IQC-015

NO PERMITE EL USO DE LA MARCA IQC SOBRE EL PRODUCTO NI SOBRE SU EMBALAJE, NI EN PUBLICIDADES O FOLLETOS DEL FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR.

LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LA PRESENTE CERTIFICACION SE ESTABLECE MEDIANTE LAS SUCESIVAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA EMITIDAS POR IQC.

Ing. SUSANA B. MARI
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 7115/1 REVISION G

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MODELO	DATOS TECNICOS
WT120C LED18S/840 PSU L600	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 18,8W
WT120C LED22S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED40S/840 PSU EL1 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED34S/840 PSU EL1 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU EL3 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED18S/840 PSD L600	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 18,8W
WT120C LED22S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSD L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSD L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WL120V LED16S/830 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/830 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/830 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/830 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL121V LED5S/830 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WL121V LED5S/830 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W

Ing. SUSANA B. NADON
Directora de Certificación de Productos
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 7115/1 REVISION G

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MODELO	DATOS TECNICOS
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/840 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/840 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WL121V LED5S/840 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WT120C LED40S/840 IA1 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 36,5W
WT120C LED60S/840 IA1 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 49,5W
WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 39,5W
WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 52W
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 22W
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 30W
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 31W
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 31W
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 46W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 16/11/2020

Ing. SUSANA B. ...
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2020.

Sres
SIGNIFY ARGENTINA S.A.
S _____ / _____ D

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de informar que se emitió con fecha 16/11/2020 la Revisión G del certificado T 7115/1

La nueva revisión consistió en la adecuación de características técnicas al mencionado certificado.

Agradeciendo su atención, lo saludamos atentamente.



Ing. SUSANA B. MENDOZA
Directora de Certificación de Productos
IQC S.A.