



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número:

Referencia: Constancia de presentacion EX-2025-05904952- -APN-DNRT#MEC

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8° de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará pasible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

N° de CUIT: 33714924619

N° de RUMP: RL-2016-3431746-MP

Fecha de Presentación: 2025-01-17 11:39:02

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 0000000T 9410/3 REVISION B

Fecha de emisión del certificado:

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2025-07-03 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia: 2025-02-03 00:00:00.0

Producto: PROYECTOR LED

País de Orígen: China

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Tipo

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED565/WW 490W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/CW 490W 220-240V ANB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED614/NW 490W 220-240V ANB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED614/WW 490W 220-240V AMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED614/WW 490W 220-240V AWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED614/WW 490W 220-240V ANB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD SMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD SWB

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD AMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED375/WW 310W 220-240V AWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED375/WW 310W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED465/WW 390W 220-240V AWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/CW 390W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600/CW 500W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600/NW 500W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD SWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD NB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED281/WW 230W 220-240V AWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED281/WW 230W 220-240V NB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SWB GM

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED324/WW 320W 220-240V AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED324/WW 320W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED324/WW 320W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED324/WW 320W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/NW 320W 220-240V AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/NW 320W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/CW 320W 220-240V AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED405/WW 400W 220-240V AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED405/WW 400W 220-240V NB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED405/WW 400W 220-240V SMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED405/WW 400W 220-240V SWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED450/NW 400W 220-240V AWB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED450/NW 400W 220-240V NB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SMB

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SWB

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED450/CW 400W 220-240V AWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SWB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED600 CW 500W 220-240V PSD SMB

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM

Domicilio del depósito o fábrica

Avenida Raul Soldi 1450, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Codigo Postal: 1667

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: Si
Número de Expediente SDU: EX-2022-83140720
Motivo de no tramitación de SDU:
Motivo de la exención:

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.17 11:39:19 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.17 11:39:20 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Carátula Expediente

Número:

Referencia: Carátula del expediente EX-2025-05904952- -APN-DNRT#MEC

Expediente: EX-2025-05904952- -APN-DNRT#MEC

Fecha Caratulación: 17/01/2025

Usuario Caratulación: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Usuario Solicitante: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Código Trámite: MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización

Descripción: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Cuit/Cuil: 33714924619

Tipo Documento: ---

Número Documento: ---

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Email: ana.belen.soria@signify.com

Teléfono: 1133487194

Pais: ---

Provincia: BUENOS AIRES

Departamento: VICENTE LOPEZ

Localidad: OLIVOS

Domicilio: Dr. Nicolas Repetto - 3656

Piso: 4

Dpto: ---

Código Postal: 1636

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.17 11:39:03 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.17 11:39:03 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Declaración Jurada de Permiso de Comercialización

Número:

Referencia: Declaración Jurada de Permiso de Comercialización. Hasta que finalice el proceso de adecuación del sistema deberá completar con el número de RUMP que posea, caso contrario deberá ingresar RL-2017-6407958-MP

RUMP

Nº de Rump: RL - 2016 - 3431746 - MP

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 0000000T 9410/3 REVISION B

Fecha de última vigilancia: 03/02/2025

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 03/07/2025

Sistema de certificación: Tipo

Número de Expediente SDU: EX-2022-83140720

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa vigente aplicable. La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

Acepto: Si



I Q C S.A.

CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Ciudad de Buenos Aires, 09 de enero de 2025.

Sres

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Ref.: Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico certificado (producto), conforme a la Resolución S.C. Nro. 169/2018.

Por la presente se deja constancia que los productos cubiertos por el/los certificado/s mencionado/s más abajo, han cumplido con el control de vigilancia establecido en la Resolución S.C. Nro. 169/2018, debiendo realizar el próximo control en un plazo máximo que no exceda el **03/07/2025**

El/los Certificado/s que ha/n pasado por esta instancia es/son el/los siguiente/s:

Certificado N°	Producto	Lab. Interviniente	N° de Informe de ensayo	Fecha de ensayo	Origen
T 9410/3 REVISION B	PROYECTOR LED	LENOR S.R.L.	NDO-10-24-5051	03/01/2025	CHINA

"Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado/Licencia resaltado en la tabla."

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.



CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 9410/3 REVISION B

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires–
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Building 9 #, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, - CHINA

PRODUCTO:

PROYECTOR LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

220-240V, IP66; 50/60Hz; CLASE I; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

Este certificado es reemitido el 31/10/2023 por adecuación de dato técnico.

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-5: 1998

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-09-19-9914 + NDO-01-23-6653

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:

06/03/2023

FECHA DE VENCIMIENTO PARA
VERIFICACION SEGUN RES. :169/2018

19/06/2023

FECHA DE EMISION CERTIFICADO ORIGINAL: 29/10/2019
EL PRESENTE CERTIFICADO REEMPLAZA AL T 9410/3 REVISION A EMITIDO EL 29/11/2019

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 4 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108 Y LOS CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACION CGC-IQC-006 Y CGC-IQC-015
NO PERMITE EL USO DE LA MARCA IQC SOBRE EL PRODUCTO NI SOBRE SU EMBALAJE, NI EN PUBLICIDADES O FOLLETOS DEL FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR.
LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE ESTABLECE MEDIANTE LAS SUCESIVAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA EMITIDAS POR IQC.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C

IQC – Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9410/3 REVISION B

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos

Aires-ARGENTINA

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM	50W	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	120W
BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	50W	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	120W
BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	50W	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	120W
BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	50W	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	120W
BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	50W	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	120W
BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	50W	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	120W
BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	50W	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	150W
BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	50W	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	150W
BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	50W	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	150W
BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	70W	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	150W
BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	70W	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	150W
BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	70W	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	150W
BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	70W	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	150W
BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	70W	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	150W
BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	70W	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	150W
BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	70W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	200W
BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	70W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	200W
BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	70W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	200W
BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	100W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	200W
BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	100W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	200W
BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	100W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	200W
BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	100W	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	200W
BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	100W	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	200W
BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	100W	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB	100W
BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	100W	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB	100W
BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	100W	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB	120W
BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	120W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB	200W
BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	120W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB	200W
BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	120W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB	200W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 3



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9410/3 REVISION B

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB	490W	BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD AWB	435W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB	490W	BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD AMB	435W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB	490W	BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD AWB	435W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V AWB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V NB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SMB GM	310W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SMB GM	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SWB GM	310W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	310W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V NB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	310W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	310W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	310W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V ANB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SMB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V ANB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB	310W
BVP384 LED614/WW 490W 220-240V AMB GM	490W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V AWB GM	390W
BVP384 LED614/WW 490W 220-240V AWB GM	490W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	390W
BVP384 LED614/WW 490W 220-240V ANB GM	490W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD SMB	440W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD SWB	440W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD NB	440W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	390W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD SMB	435W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	390W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD SWB	435W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	390W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD NB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	390W
BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD SMB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V NB GM	390W
BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD SWB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB	390W
BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD NB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD AMB	440W	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SMB	500W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD AWB	440W	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SWB	500W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD AMB	435W	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V NB	500W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C. *[Firma]*

Página 2 de 3



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9410/3 REVISION B

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos

Aires-ARGENTINA

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB	500W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V AWB	320W
BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB	500W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V NB	320W
BVP384 LED600/NW 500W 220-240V NB	500W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SMB	320W
BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD SMB	425W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SWB	320W
BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD SWB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V AWB	320W
BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD NB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB	320W
BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD SMB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SMB	320W
BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD SWB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SWB	320W
BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD NB	425W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V AWB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V AWB GM	230W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V NB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V NB GM	230W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V SMB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	230W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V SWB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SWB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V AWB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V NB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SMB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SWB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V AWB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SMB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SWB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	230W	BVP384 LED600 CW 500W 220-240V PSD SMB	500W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V AWB	320W	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AWB GM	580W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V NB	320W	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	580W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V SMB	320W	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	580W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V SWB	320W	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	580W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 06/03/2023

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.