



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires – Argentina

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

PHILIPS IPSC TAMÁSI KFT

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Szabadság út 107. H-7090 Tamási-HUNGRIA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

HUNGRIA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-1:2020

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-11-22-0191 + NDO-01-25-2051

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

21/03/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108
A PARTIR DEL 21/03/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. 

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012003/1

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

LUMINARIA LED

MODELO	POTENCIA (W)	MODELO	POTENCIA (W)
ST320S LED27S/PW930 PSU WB WH	26	ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK	26
ST321S LED17S/830 PSU HWB SI	14,4	ST321S LED27S/PW930 PSU MB FG WH	26
ST321S LED17S/830 PSU HWB SI	14,4	ST321S LED27S/PW930 PSU MB WH	26
ST321S LED17S/830 PSU VWB SI	14,4	ST321S LED27S/PW930 PSU VWB WH	26
ST321S LED17S/830 PSU WB SI	14,4	ST321S LED27S/PW930 PSU WB BK	26
ST321S LED17S/PW930 PSU WB WH	14	ST321S LED27S/PW930 PSU WB SI	26
ST321S LED19S/FMT PSU WB SI	22	ST321S LED27S/PW930 PSU WB WH	26
ST321S LED19S/FMT PSU WB WH	22	ST321S LED27S/ROSE DIA-VLC WB FG BK	29
ST321S LED27S/830 DIA-VLC MB WH	24	ST321S LED27S/ROSE DIA-VLC WB FG WH	29
ST321S LED27S/830 DIA-VLC WB BK	24	ST321S LED27S/ROSE PSU HWB SI	29
ST321S LED27S/830 DIA-VLC WB FG WH	24	ST321S LED27S/ROSE PSU VWB WH	29
ST321S LED27S/830 PSU HWB WH	19	ST321S LED27S/ROSE PSU WB FG WH	29
ST321S LED27S/830 PSU MB WH	24	ST321S LED27S/ROSE PSU WB WH	29
ST321S LED27S/830 PSU WB WH	24	ST321S LED39S/827 PSU WB BK	31,5
ST321S LED27S/840 DIA-VLC WB BK	24	ST321S LED39S/827 PSU WB FG BK	31,5
ST321S LED27S/840 DIA-VLC WB FG BK	24	ST321S LED39S/827 PSU WB FG WH	31,5
ST321S LED27S/840 DIA-VLC WB FG WH	24	ST321S LED39S/827 PSU WB WH	31,5
ST321S LED27S/840 PSU HWB WH	19	ST321S LED39S/830 DIA-VLC WB FG BK	31,5
ST321S LED27S/840 PSU MB WH	24	ST321S LED39S/830 DIA-VLC WB FG WH	31,5
ST321S LED27S/840 PSU WB WH	24	ST321S LED39S/830 DIA-VLC WB WH	31,5
ST321S LED27S/CH DIA-VLC WB FG BK	24	ST321S LED39S/830 PSU HMB SI	29,5
ST321S LED27S/CH DIA-VLC WB FG WH	24	ST321S LED39S/830 PSU HWB SI	29,5
ST321S LED27S/CH PSU WB SI	24	ST321S LED39S/830 PSU MB SI	31,5
ST321S LED27S/CH PSU WB WH	24	ST321S LED39S/830 PSU VWB BK	31,5
ST321S LED27S/FR PSU WB SI	33	ST321S LED39S/830 PSU VWB FG BK	31,5
ST321S LED27S/FR PSU WB WH	33	ST321S LED39S/830 PSU VWB FG WH	31,5
ST321S LED27S/PC930 PSU HMB SI	25	ST321S LED39S/830 PSU VWB SI	31,5
ST321S LED27S/PC930 PSU MB SI	25	ST321S LED39S/830 PSU VWB WH	31,5
ST321S LED27S/PC930 PSU VWB WH	25	ST321S LED39S/830 PSU WB BK	31,5
ST321S LED27S/PC930 PSU WB SI	25	ST321S LED39S/830 PSU WB FG BK	31,5
ST321S LED27S/PC930 PSU WB WH	25	ST321S LED39S/830 PSU WB FG WH	31,5
ST321S LED27S/PW930 DIA-VLC WB FG BK	26	ST321S LED39S/830 PSU WB SI	31,5
ST321S LED27S/PW930 DIA-VLC WB FG WH	26	ST321S LED39S/830 PSU WB WH	31,5
ST321S LED27S/PW930 PSU HMB BK	23	ST321S LED39S/840 PSU VWB FG WH	31,5
ST321S LED27S/PW930 PSU HMB WH	23	ST321S LED39S/840 PSU VWB WH	31,5
ST321S LED39S/840 PSU WB BK	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC OVL-H BK	14,4
ST321S LED39S/840 PSU WB FG BK	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC OVL-H SI	14,4
ST321S LED39S/840 PSU WB FG WH	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC OVL-H WH	14,4
ST321S LED39S/840 PSU WB WH	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC VWB BK	14,4
ST321S LED39S/CH PSU HWB SI	29,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC VWB FG BK	14,4
ST321S LED39S/CH PSU HWB SI	29,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC VWB FG SI	14,4

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 9



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012003/1

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

LUMINARIA LED

ST321S LED39S/CH PSU VWB SI	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC VWB FG WH	14,4
ST321S LED39S/CH PSU WB FG WH	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC VWB WH	14,4
ST321S LED39S/CH PSU WB SI	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC WB BK	14,4
ST321S LED39S/CH PSU WB WH	31,5	ST321T LED17S/830 DIA-VLC WB FG BK	14,4
ST321S LED39S/PC930 DIA-VLC WB WH	36	ST321T LED17S/830 PSU HMB SI	14,4
ST321S LED39S/PC930 PSU WB WH	36	ST321T LED17S/830 PSU HMB WH	14,4
ST321S LED39S/PW930 PSU OVL-H WH	26	ST321T LED17S/830 PSU MB SI	14,4
ST321S LED39S/PW930 PSU WB WH	26	ST321T LED17S/830 PSU MB WH	14,4
ST321S LED49S/827 DIA-VLC MB FG BK	38,5	ST321T LED17S/830 PSU VWB FG BK	14,4
ST321S LED49S/827 DIA-VLC MB FG WH	38,5	ST321T LED17S/830 PSU VWB WH	14,4
ST321S LED49S/827 PSU HMB SI	38,5	ST321T LED17S/830 PSU WB BK	14,4
ST321S LED49S/827 PSU MB FG WH	38,5	ST321T LED17S/830 PSU WB FG BK	14,4
ST321S LED49S/827 PSU MB SI	38,5	ST321T LED17S/830 PSU WB FG SI	14,4
ST321S LED49S/830 DIA-VLC HMB WH	38,5	ST321T LED17S/830 PSU WB WH	14,4
ST321S LED49S/830 PSU HMB SI	38,5	ST321T LED17S/840 DIA MB WH	14,4
ST321S LED49S/830 PSU HMB WH BD	38,5	ST321T LED17S/840 DIA-VLC VWB BK	14,4
ST321S LED49S/830 PSU HVWB SI	38,5	ST321T LED17S/840 DIA-VLC VWB FG BK	14,4
ST321S LED49S/830 PSU HWB SI	38,5	ST321T LED17S/840 DIA-VLC VWB WH	14,4
ST321S LED49S/830 PSU MB SI	38,5	ST321T LED17S/840 DIA-VLC WB WH	14,4
ST321S LED49S/830 PSU VWB SI	38,5	ST321T LED17S/840 PSU HOVL-H BK	14,4
ST321S LED49S/830 PSU WB SI	38,5	ST321T LED17S/840 PSU MB BK	14,4
ST321T 39S/827 DIA HRCT FG WH	59	ST321T LED17S/840 PSU MB WH	14,4
ST321T LED17S/827 PSU MB BK	14,4	ST321T LED17S/840 PSU OVL-H BK	14,4
ST321T LED17S/827 PSU MB WH	14,4	ST321T LED17S/840 PSU VWB BK	14,4
ST321T LED17S/827 PSU VWB FG BK	14,4	ST321T LED17S/840 PSU VWB FG BK	14,4
ST321T LED17S/830 DIA MB WH	14,4	ST321T LED17S/840 PSU VWB WH	14,4
ST321T LED17S/830 DIA WB FG BK	14,4	ST321T LED17S/840 PSU WB BK	14,4
ST321T LED17S/830 DIA-VLC HMB WH	14,4	ST321T LED17S/840 PSU WB WH	14,4
ST321T LED17S/830 DIA-VLC MB WH	14,4	ST321T LED17S/CH PSU HWB BK	14,4
ST321T LED17S/CH PSU MB WH	14,4	ST321T LED19S/ROSE DIA-VLC WB FG WH	20,5
ST321T LED17S/CH PSU WB WH	14,4	ST321T LED19S/ROSE DIA-VLC WB WH	20,5
ST321T LED17S/PW930 DIA-VLC WB WH	14	ST321T LED19S/ROSE PSU HMB FG BK	20,5
ST321T LED17S/PW930 PSU MB FG BK	14	ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH	20,5
ST321T LED17S/PW930 PSU MB WH	14	ST321T LED19S/ROSE PSU MB WH	20,5
ST321T LED17S/PW930 PSU VWB FG BK	14	ST321T LED20S/827 PSU NB WH	21
ST321T LED17S/PW930 PSU WB FG BK	14	ST321T LED20S/830 DIA NB FG WH	21
ST321T LED19S/FMT DIA-VLC MB FG BK	22	ST321T LED20S/830 DIA-VLC HNB FG WH	19
ST321T LED19S/FMT DIA-VLC OVL-H WH	22	ST321T LED20S/830 DIA-VLC HNB WH	19
ST321T LED19S/FMT PSU HMB FG BK	22	ST321T LED20S/830 PSU HNB WH	19
ST321T LED19S/FMT PSU HMB WH	22	ST321T LED20S/830 PSU NB BK	21
ST321T LED19S/FMT PSU HWB BK	22	ST321T LED20S/830 PSU NB FG BK	21
ST321T LED19S/FMT PSU MB BK	22	ST321T LED20S/830 PSU NB WH	21
ST321T LED19S/FMT PSU MB FG WH	22	ST321T LED20S/840 DIA-VLC NB WH	21

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 9



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

ST321T LED19S/FMT PSU MB WH	22	ST321T LED20S/840 PSU NB WH	21
ST321T LED19S/FMT PSU VWB WH	22	ST321T LED20S/PW930 DIA HNB WH	21
ST321T LED19S/FMT PSU WB BK	22	ST321T LED20S/PW930 DIA-VLC HNB FG BK	21
ST321T LED19S/FMT PSU WB FG BK	22	ST321T LED20S/PW930 DIA-VLC NB FG BK	21
ST321T LED19S/FMT PSU WB FG SI	22	ST321T LED20S/PW930 DIA-VLC NB FG BK	21
ST321T LED19S/FMT PSU WB FG WH	22	ST321T LED20S/PW930 DIA-VLC NB FG WH	21
ST321T LED19S/FMT PSU WB SI	22	ST321T LED20S/PW930 DIA-VLC NB WH	21
ST321T LED19S/FMT PSU WB WH	22	ST321T LED20S/PW930 PSU HNB BK	21
ST321T LED19S/ROSE DIA HMB WH	20,5	ST321T LED20S/PW930 PSU NB BK	21
ST321T LED19S/ROSE DIA-VLC HMB WH	20,5	ST321T LED20S/PW930 PSU NB FG BK	21
ST321T LED19S/ROSE DIA-VLC WB FG BK	20,5	ST321T LED20S/PW930 PSU NB WH	21
ST321T LED19S/ROSE DIA-VLC WB FG SI	20,5		
ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	23,5	ST315T LED27S/PW940 PSD FR24 BK	27
ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	23,5	ST315T LED27S/PW940 PSD FR24 WH	27
ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	23,5	ST315T LED20S/PW935 PSU FR12 BK	20,5
ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	23,5	ST315T LED20S/PW940 PSU FR12 BK	20,5
ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	20,5	ST315T LED24S/PC930 PSD FR24 BK	21
ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	20,5	ST315T LED27S/827 PSU FR24 BK	23,5
ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	26	ST315T LED27S/840 PSU FR24 BK	23,5
ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	26	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 BK	27
ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	26	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 BK	25
ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	26	ST315T LED20S/DNM PSU FR12 BK	20,5
ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	26	ST315T LED24S/DNM PSD FR24 BK	21
ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	26	ST315T LED27S/827 PSU FR18 BK	23,5
ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	26	ST315T LED27S/840 PSU FR18 BK	23,5
ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	27	ST315T LED27S/PW930 PSD FR60 BK	26
ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	27	ST315T LED27S/PC930 PSU FR60 BK	25
ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	20,5	ST315T LED27S/PC930 PSU FR18 WH	25
ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	25	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 WH	26
ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	27	ST315T LED20S/830 PSU FR12 BK	19,6
ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	31,5	ST315T LED20S/PW930 PSD FR12 WH	20,5
ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	31,5	ST315T LED20S/827 PSU FR12 BK	19,6
ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	31,5	ST315T LED20S/840 PSU FR12 BK	19,6
ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	31,5	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 WH	26
ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	31,5	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 WH	26
ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	31,5	ST315T LED27S/PW930 PSD FR60 WH	26
ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	31,5	ST315T LED27S/PW930 PSD FR18 WH	26
ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	31,5	ST315T LED24S/PC930 PSD FR18 WH	21
ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	31,5	ST315T LED27S/CH PSD FR18 WH	23,5
ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	31,5	ST315T LED27S/840 PSU FR36 WH	23,5
ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	31,5	ST315T LED27S/840 PSU FR60 BK	23,5
ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	31,5	ST315T LED27S/827 PSU FR24 WH	23,5
ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	31,5	ST315T LED27S/840 PSU FR24 WH	23,5

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 3 de 9



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	31,5	ST315T LED27S/PC930 PSU FR18 BK	25
ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	31,5	ST315T LED27S/840 PSD FR60 WH	23,5
ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	31,5	ST315T LED27S/PW940 PSD FR60 BK	27
ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	31,5	ST315T LED27S/830 PSD FR36 BK	23,5
ST315T LED27S/PW940 PSU FR36 BK	27	ST315T LED27S/PW940 PSD FR36 WH	27
ST315T LED27S/PW940 PSD FR36 BK	27	ST315T LED27S/830 PSD FR60 WH	23,5
ST315T LED27S/PW935 PSU FR18 WH	27	ST315T LED27S/830 PSD FR36 WH	23,5
ST315T LED27S/827 PSD FR60 BK	23,5	ST315T LED27S/830 PSU FR30 WH	23,5
ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	25	ST315T LED24S/PC930 PSD FR60 BK	21
ST315T LED27S/CH PSU FR24 WH	23,5	ST315T LED24S/PC930 PSD FR36 BK	21
ST315T LED20S/PW930 PSD 24 BK	20,5	ST315T LED27S/840 PSD FR60 BK	23,5
ST315T LED27S/PW940 PSU FR60 BK	27	ST315T LED27S/PW930 PSD FR36 WH	26
ST315T LED27S/PC930 PSU FR36 WH	25	ST315T LED20S/827 PSD FR12 BK	19,6
ST315T LED27S/PC930 PSU FR60 WH	25	ST315T LED20S/PW940 PSD FR12 BK	20,5
ST315T LED24S/PC930 PSD FR24 WH	21	ST315T LED27S/827 PSD FR24 BK	23,5
ST315T LED24S/PC930 PSD FR36 WH	21	ST315T LED27S/827 PSD FR36 BK	23,5
ST315T LED27S/827 PSU FR36 WH	23,5	ST315T LED27S/PW930 PSD FR36 BK	26
ST315T LED27S/830 PSU FR36 WH	23,5	ST315T LED27S/PC930 PSU FR30 WH	25
ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 WH	26	ST315T LED27S/PC930 PSU FR30 BK	25
ST315T LED27S/827 PSU FR36 BK	23,5	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 WH	27
ST315T LED27S/840 PSU FR36 BK	23,5	ST315T LED27S/PW935 PSU FR60 WH	27
ST315T LED27S/827 PSU FR60 WH	23,5	ST315T LED27S/CH PSU FR18 BK	23,5
ST315T LED27S/830 PSU FR60 WH	23,5	ST315T LED27S/840 PSD FR24 BK	23,5
ST315T LED27S/840 PSU FR60 WH	23,5	ST315T LED27S/840 PSD FR36 BK	23,5
ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 WH	26	ST315T 19S/FMT PSU FR24 CP BK	22
ST315T LED27S/827 PSU FR60 BK	23,5	ST315T 19S/FMT PSD FR24 CP BK	22
ST315T LED27S/830 PSU FR60 BK	23,5	ST315T 19S/FMT PSU FR24 CP WH	22
ST315T LED27S/PC930 PSU FR36 BK	25	ST315T 19S/FMT PSU FR24 CP SI	22
ST315T LED27S/840 PSD FR36 WH	23,5	ST315T LED27S/840 PSD FR36 BK	23,5
ST315T LED27S/830 PSD FR24 BK	23,5	ST315T LED27S/CH PSD FR24 BK	23,5
ST321T LED27S/827 DIA-VLC WB FG BK	24	ST321T LED27S/830 PSU HOVL-H WH	19
ST321T LED27S/827 PSU HMB SI	19	ST321T LED27S/830 PSU HRTC WH	19
ST321T LED27S/827 PSU HWB BK	19	ST321T LED27S/830 PSU HWB WH	19
ST321T LED27S/827 PSU HWB WH	19	ST321T LED27S/830 PSU HWB BK	19
ST321T LED27S/827 PSU MB BK	24	ST321T LED27S/830 PSU HWB SI	19
ST321T LED27S/827 PSU MB FG BK	24	ST321T LED27S/830 PSU HWB WH	19
ST321T LED27S/827 PSU MB SI	24	ST321T LED27S/830 PSU MB BK	24
ST321T LED27S/827 PSU MB WH	24	ST321T LED27S/830 PSU MB FG BK	24
ST321T LED27S/827 PSU VWB BK	24	ST321T LED27S/830 PSU MB FG WH	24
ST321T LED27S/827 PSU VWB FG BK	24	ST321T LED27S/830 PSU MB SI	24
ST321T LED27S/827 PSU VWB WH	24	ST321T LED27S/830 PSU MB WH	24
ST321T LED27S/827 PSU WB BK	24	ST321T LED27S/830 PSU MB WH BD	24
ST321T LED27S/827 PSU WB FG BK	24	ST321T LED27S/830 PSU OVL-H BK	24

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 4 de 9



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012003/1

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

LUMINARIA LED

ST321T LED27S/827 PSU WB FG WH	24	ST321T LED27S/830 PSU OVL-H BK	24
ST321T LED27S/827 PSU WB WH	24	ST321T LED27S/830 PSU OVL-H WH	24
ST321T LED27S/830 DIA HMB WH	19	ST321T LED27S/830 PSU VWB BK	24
ST321T LED27S/830 DIA MB WH	24	ST321T LED27S/830 PSU VWB FG BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC HMB WH	19	ST321T LED27S/830 PSU VWB WH	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC MB BK	24	ST321T LED27S/830 PSU WB BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC MB FG BK	24	ST321T LED27S/830 PSU WB FG BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC MB WH	24	ST321T LED27S/830 PSU WB FG SI	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC OVL-H BK	24	ST321T LED27S/830 PSU WB FG WH	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC OVL-H SI	24	ST321T LED27S/830 PSU WB SI	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	24	ST321T LED27S/830 PSU WB WH	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC VWB BK	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC HVWB BK	19
ST321T LED27S/830 DIA-VLC VWB FG BK	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC MB FG BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC VWB FG SI	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC MB FG WH	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC VWB FG WH	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC MB WH	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC VWB WH	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC VWB BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC WB BK	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC WB BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC WB FG BK	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC WB FG BK	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC WB FG SI	24	ST321T LED27S/840 DIA-VLC WB FG WH	24
ST321T LED27S/830 DIA-VLC WB FG WH	24	ST321T LED27S/840 PSU HVB BK	19
ST321T LED27S/830 DIA-VLC WB WH	24	ST321T LED27S/840 PSU MB BK	24
ST321T LED27S/830 PSU HMB WH	19	ST321T LED27S/840 PSU MB FG BK	24
ST321T LED27S/840 PSU MB FG WH	24	ST321T LED27S/FR PSU HMB WH	28,5
ST321T LED27S/840 PSU MB WH	24	ST321T LED27S/FR PSU HMB WH	28,5
ST321T LED27S/840 PSU OVL-H WH	24	ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH	33
ST321T LED27S/840 PSU VWB FG BK	24	ST321T LED27S/FR PSU MB WH	33
ST321T LED27S/840 PSU VWB WH	24	ST321T LED27S/FR PSU WB BK	33
ST321T LED27S/840 PSU WB BK	24	ST321T LED27S/FR PSU WB FG WH	33
ST321T LED27S/840 PSU WB FG BK	24	ST321T LED27S/FR PSU WB SI	33
ST321T LED27S/840 PSU WB FG SI	24	ST321T LED27S/FR PSU WB WH	33
ST321T LED27S/840 PSU WB FG WH	24	ST321T LED27S/PC930 DIA-VLC MB FG BK	25
ST321T LED27S/840 PSU WB WH	24	ST321T LED27S/PC930 DIA-VLC OVL-H BK	25
ST321T LED27S/CH DIA-VLC MB BK	24	ST321T LED27S/PC930 DIA-VLC VWB BK	25
ST321T LED27S/CH DIA-VLC OVL-H BK	24	ST321T LED27S/PC930 DIA-VLC WB FG BK	25
ST321T LED27S/CH DIA-VLC WB BK	24	ST321T LED27S/PC930 DIA-VLC WB FG SI	25
ST321T LED27S/CH DIA-VLC WB FG BK	24	ST321T LED27S/PC930 PSU HMB BK	25
ST321T LED27S/CH DIA-VLC WB FG WH	24	ST321T LED27S/PC930 PSU HMB WH	25
ST321T LED27S/CH PSU HOVL-H WH	19	ST321T LED27S/PC930 PSU MB BK	25
ST321T LED27S/CH PSU HVB BK	19	ST321T LED27S/PC930 PSU MB WH	25
ST321T LED27S/CH PSU MB WH	24	ST321T LED27S/PC930 PSU VWB WH	25
ST321T LED27S/CH PSU OVL-H WH	24	ST321T LED27S/PC930 PSU WB BK	25
ST321T LED27S/CH PSU VWB WH	24	ST321T LED27S/PC930 PSU WB SI	25
ST321T LED27S/CH PSU WB BK	24	ST321T LED27S/PC930 PSU WB WH	25

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 5 de 9



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

ST321T LED27S/CH PSU WB FG BK	24	ST321T LED27S/PW930 DIA HWB BK	23
ST321T LED27S/CH PSU WB FG SI	24	ST321T LED27S/PW930 DIA WB BK	26
ST321T LED27S/CH PSU WB WH	24	ST321T LED27S/PW930 DIA WB SI	26
ST321T LED27S/FMT DIA-VLC HMB WH	31,5	ST321T LED27S/PW930 DIA WB WH	26
ST321T LED27S/FMT DIA-VLC MB WH	35	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC HMB FG BK	23
ST321T LED27S/FMT PSU HMB FG WH	31,5	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC HWB WH	23
ST321T LED27S/FMT PSU HMB WH	31,5	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC MB FG BK	26
ST321T LED27S/FMT PSU MB FG WH	35	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC MB FG BK	26
ST321T LED27S/FMT PSU MB WH	35	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC VWB FG BK	26
ST321T LED27S/FMT PSU WB BK	35	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC WB FG BK	26
ST321T LED27S/FMT PSU WB FG WH	35	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC WB FG WH	26
ST321T LED27S/FMT PSU WB WH	35	ST321T LED27S/PW930 DIA-VLC WB WH	26
ST321T LED27S/FR DIA-VLC WB WH	33	ST321T LED27S/PW930 PSU HMB BK	23
ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH	28,5	ST321T LED27S/PW930 PSU HMB WH	23
ST321T LED27S/PW930 PSU HWB BK	23	ST321T LED27S/ROSE PSU MB FG WH	29
ST321T LED27S/PW930 PSU HWB SI	23	ST321T LED27S/ROSE PSU MB WH	29
ST321T LED27S/PW930 PSU HWB WH	23	ST321T LED27S/ROSE PSU VWB WH	29
ST321T LED27S/PW930 PSU MB BK	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB BK	29
ST321T LED27S/PW930 PSU MB FG BK	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB FG BK	29
ST321T LED27S/PW930 PSU MB SI	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB FG BK	29
ST321T LED27S/PW930 PSU MB WH	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB FG SI	29
ST321T LED27S/PW930 PSU VWB BK	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB FG WH	29
ST321T LED27S/PW930 PSU VWB FG BK	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB SI	29
ST321T LED27S/PW930 PSU VWB WH	26	ST321T LED27S/ROSE PSU WB WH	29
ST321T LED27S/PW930 PSU WB BK	26	ST321T LED39S/827 PSU HVWB BK	29,5
ST321T LED27S/PW930 PSU WB FG BK	26	ST321T LED39S/827 PSU HVWB SI	29,5
ST321T LED27S/PW930 PSU WB FG WH	26	ST321T LED39S/827 PSU MB FG BK	31,5
ST321T LED27S/PW930 PSU WB WH	26	ST321T LED39S/827 PSU MB FG WH	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA HWB FG BK	29	ST321T LED39S/827 PSU MB WH	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA-VLC HMB WH	29	ST321T LED39S/827 PSU OVL-H BK	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA-VLC OVL-H BK	29	ST321T LED39S/827 PSU OVL-H SI	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA-VLC OVL-H WH	29	ST321T LED39S/827 PSU VWB FG SI	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA-VLC VWB BK	29	ST321T LED39S/827 PSU VWB FG WH	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA-VLC WB FG BK	29	ST321T LED39S/827 PSU WB BK	31,5
ST321T LED27S/ROSE DIA-VLC WB FG WH	29	ST321T LED39S/827 PSU WB BK	31,5
ST321T LED27S/ROSE PSU HMB FG WH	29	ST321T LED39S/827 PSU WB FG BK	31,5
ST321T LED27S/ROSE PSU HVWB SI	29	ST321T LED39S/827 PSU WB FG SI	31,5
ST321T LED27S/ROSE PSU HWB SI	29	ST321T LED39S/827 PSU WB FG WH	31,5
ST321T LED27S/ROSE PSU MB BK	29	ST321T LED39S/827 PSU WB WH	31,5
ST321T LED27S/ROSE PSU MB FG BK	29	ST321T LED39S/827 PSU WB WH	31,5
ST321T LED39S/830 DIA HVWB FG BK	29,5	ST321T LED39S/840 DIA VWB WH	31,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC OVL-H BK	31,5	ST321T LED39S/840 DIA-VLC HMB FG WH	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC OVL-H SI	31,5	ST321T LED39S/840 DIA-VLC HVWB FG SI	29,5

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 6 de 9



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

ST321T LED39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31,5	ST321T LED39S/840 DIA-VLC HWB FG WH	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC VWB BK	31,5	ST321T LED39S/840 DIA-VLC VWB WH	31,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC VWB FG BK	31,5	ST321T LED39S/840 DIA-VLC WB FG SI	31,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC VWB FG SI	31,5	ST321T LED39S/840 DIA-VLC WB WH	31,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC VWB FG WH	31,5	ST321T LED39S/840 PSU HMB FG WH	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC WB BK	31,5	ST321T LED39S/840 PSU HMB WH	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC WB FG BK	31,5	ST321T LED39S/840 PSU HOVL-H BK	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC WB FG SI	31,5	ST321T LED39S/840 PSU HWB BK	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC WB FG WH	31,5	ST321T LED39S/840 PSU HWB SI	29,5
ST321T LED39S/830 DIA-VLC WB SI	31,5	ST321T LED39S/840 PSU MB BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU HMB BK	29,5	ST321T LED39S/840 PSU MB FG BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU HMB WH	29,5	ST321T LED39S/840 PSU MB FG SI	31,5
ST321T LED39S/830 PSU HVWB BK	29,5	ST321T LED39S/840 PSU MB FG WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU HVWB SI	29,5	ST321T LED39S/840 PSU MB WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU MB BK	31,5	ST321T LED39S/840 PSU OVL-H BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU MB FG WH	31,5	ST321T LED39S/840 PSU VWB FG BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU MB SI	31,5	ST321T LED39S/840 PSU VWB FG WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU MB WH	31,5	ST321T LED39S/840 PSU VWB WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU OVL-H SI	31,5	ST321T LED39S/840 PSU WB BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU VWB BK	31,5	ST321T LED39S/840 PSU WB FG BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU VWB FG BK	31,5	ST321T LED39S/840 PSU WB FG SI	31,5
ST321T LED39S/830 PSU VWB FG SI	31,5	ST321T LED39S/840 PSU WB FG WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU VWB FG WH	31,5	ST321T LED39S/840 PSU WB WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU VWB SI	31,5	ST321T LED39S/CH DIA-VLC MB FG BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU VWB SI	31,5	ST321T LED39S/CH DIA-VLC WB BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU WB BK	31,5	ST321T LED39S/CH PSU HVWB SI	29,5
ST321T LED39S/830 PSU WB FG BK	31,5	ST321T LED39S/CH PSU HWB SI	29,5
ST321T LED39S/830 PSU WB FG WH	31,5	ST321T LED39S/CH PSU MB WH	31,5
ST321T LED39S/830 PSU WB SI	31,5	ST321T LED39S/CH PSU VWB SI	31,5
ST321T LED39S/830 PSU WB WH	31,5	ST321T LED39S/CH PSU WB BK	31,5
ST321T LED39S/830 PSU WB WH	31,5	ST321T LED39S/CH PSU WB FG WH	31,5
ST321T LED39S/840 DIA HVWB FG BK	29,5	ST321T LED39S/CH PSU WB SI	31,5
ST321T LED39S/CH PSU WB WH	31,5	ST321T LED39S/PW930 PSU OVL-H SI	36
ST321T LED39S/FR DIA-VLC MB FG WH	38,5	ST321T LED39S/PW930 PSU VWB BK	36
ST321T LED39S/FR DIA-VLC WB BK	38,5	ST321T LED39S/PW930 PSU VWB FG BK	36
ST321T LED39S/FR PSU HMB WH	35	ST321T LED39S/PW930 PSU VWB WH	36
ST321T LED39S/FR PSU MB FG WH	38,5	ST321T LED39S/PW930 PSU WB BK	36
ST321T LED39S/FR PSU MB WH	38,5	ST321T LED39S/PW930 PSU WB FG BK	36
ST321T LED39S/PC930 DIA-VLC MB FG BK	36	ST321T LED39S/PW930 PSU WB FG SI	36
ST321T LED39S/PC930 DIA-VLC WB BK	36	ST321T LED39S/PW930 PSU WB FG WH	36
ST321T LED39S/PC930 DIA-VLC WB FG BK	36	ST321T LED39S/PW930 PSU WB SI	36
ST321T LED39S/PC930 DIA-VLC WB FG SI	36	ST321T LED39S/PW930 PSU WB WH	36
ST321T LED39S/PC930 DIA-VLC WB WH	36	ST321T LED49S/827 DIA-VLC MB FG WH	38,5

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 7 de 9



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

ST321T LED39S/PC930 PSU MB WH	36	ST321T LED49S/827 DIA-VLC MB WH	38,5
ST321T LED39S/PC930 PSU WB BK	36	ST321T LED49S/827 PSU MB FG WH	38,5
ST321T LED39S/PC930 PSU WB FG WH	36	ST321T LED49S/827 PSU MB WH	38,5
ST321T LED39S/PC930 PSU WB WH	36	ST321T LED49S/827 PSU WB BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA HMB WH	32	ST321T LED49S/827 PSU WB FG BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA HVWB FG BK	32	ST321T LED49S/827 PSU WB FG WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA HVWB FG BK	32	ST321T LED49S/827 PSU WB WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA HWB FG BK	32	ST321T LED49S/830 DIA MB BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HMB WH	32	ST321T LED49S/830 DIA-VLC HMB WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HWB BK	32	ST321T LED49S/830 DIA-VLC MB WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC MB BK	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC OVL-H BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC MB BK	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC OVL-H SI	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC MB WH	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC VWB BK	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC WB BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC VWB WH	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC WB FG BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB BK	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC WB FG SI	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB FG WH	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC WB FG WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB WH	36	ST321T LED49S/830 DIA-VLC WB WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 PSU HMB WH	32	ST321T LED49S/830 PSU HMB BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 PSU HWB BK	32	ST321T LED49S/830 PSU HMB WH	38,5
ST321T LED39S/PW930 PSU HWB WH	32	ST321T LED49S/830 PSU HVWB SI	38,5
ST321T LED39S/PW930 PSU MB BK	36	ST321T LED49S/830 PSU HWB SI	38,5
ST321T LED39S/PW930 PSU MB FG BK	36	ST321T LED49S/830 PSU MB BK	38,5
ST321T LED39S/PW930 PSU MB WH	36	ST321T LED49S/830 PSU MB FG BK	38,5
ST321T LED49S/830 PSU MB WH	38,5	ST321Y 39S/FR DIA MB FG WH	77
ST321T LED49S/830 PSU VWB FG BK	38,5	ST321Y 39S/PC930 DIA HRCT WH	72
ST321T LED49S/830 PSU VWB SI	38,5	ST321Y 39S/PW930 DIA MB FG WH	64
ST321T LED49S/830 PSU VWB WH	38,5	ST321Y LED17S/840 PSU WB WH	29
ST321T LED49S/830 PSU WB BK	38,5	ST321Y LED20S/840 PSU NB WH	38
ST321T LED49S/830 PSU WB FG BK	38,5	ST321Y LED27S/830 PSU MB WH	48
ST321T LED49S/830 PSU WB FG WH	38,5	ST321Y LED27S/830 PSU WB WH	48
ST321T LED49S/830 PSU WB SI	38,5	ST321Y LED27S/840 PSU WB WH	48
ST321T LED49S/830 PSU WB WH	38,5	ST321Y LED27S/FMT DIA-VLC MB FG WH	70
ST321T LED49S/840 DIA-VLC HMB FG WH	38,5	ST321Y LED27S/PW930 DIA-VLC MB FG WH	52
ST321T LED49S/840 DIA-VLC HVWB FG WH	38,5	ST321Y LED27S/PW930 DIA-VLC MB WH	52
ST321T LED49S/840 DIA-VLC WB WH	38,5	ST321Y LED27S/ROSE DIA MB FG WH	58
ST321T LED49S/840 PSU HVWB FG BK	38,5	ST321Y LED39S/830 DIA-VLC MB WH	63
ST321T LED49S/840 PSU MB FG BK	38,5	ST321Y LED39S/830 PSU WB FG WH	63
ST321T LED49S/840 PSU MB FG WH	38,5	ST321Y LED39S/840 PSU HWB WH	59
ST321T LED49S/840 PSU MB WH	38,5	ST321Y LED39S/840 PSU VWB WH	63
ST321T LED49S/840 PSU VWB FG BK	38,5	ST321Y LED39S/840 PSU WB WH	63
ST321T LED49S/840 PSU VWB FG WH	38,5	ST321Y LED39S/PW930 DIA-VLC HMB FG WH	64
ST321T LED49S/840 PSU WB BK	38,5	ST321Y LED39S/PW930 DIA-VLC HMB WH	64

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 8 de 9



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012003/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
– ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

ST321T LED49S/840 PSU WB FG BK	38,5	ST321Y LED39S/PW930 HMB DIA-VLC WH	64
ST321T LED49S/840 PSU WB FG WH	38,5	ST321Y LED39S/PW930 HMB FG DIA-VLC WH	64
ST321T LED49S/840 PSU WB WH	38,5	ST321Y LED39S/PW930 PSU MB WH	72
ST321Y 17S/827 DIA MB WH	29	ST321Y LED49S/827 DIA-VLC MB FG WH	77
ST321Y 17S/PW930 DIA MB WH	28	ST321Y LED49S/827 PSU MB FG WH	77
ST321Y 20S/827 DIA HNB WH	38	ST321Y LED49S/830 DIA-VLC MB WH	77
ST321Y 20S/827 DIA NB WH	42	ST321Y LED49S/830 PSU MB WH	77
ST321Y 20S/PW930 DIA HNB WH	42	ST321Y LED49S/840 PSU WB WH	77
ST321Y 27S/FR DIA MB FG WH	66		

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 21/03/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 9 de 9