



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012026/17

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO.,LTD

DIRECCION DEL FABRICANTE:

No. 91, Tianyuan Road, Hi-tech, West District, Chengdu City, Sichuan Province, 611730-CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-2:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-02-25-6130

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

03/04/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 03/04/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE


Ing. SUSANA B. MADO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.
Departamento de Certificación de Producto
IQC



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 012026/17

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	DATOS TECNICOS
PHILIPS	RC650B LED30S830 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S830 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 22W
PHILIPS	RC650B LED30S840 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S840 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 22W
PHILIPS	RC650B LED30S865 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S865 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 22W
PHILIPS	RC650B LED30S930 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S930 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 22W
PHILIPS	RC650B LED30S940 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S940 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 22W
PHILIPS	RC650B LED30S965 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23,8W
PHILIPS	RC650B LED30S965 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 22W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W30L120 UE CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W60L60 UE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W60L60 UE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/830 PSU W60L60 UE CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W30L120 UE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W30L120 UE CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W60L60 UE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W60L60 UE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40/840 PSU W60L60 UE CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 23W
PHILIPS	RC650B LED40S830 IAO W605L605 S2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 IAO W605L605 S2 AIR	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W

Ing. SUSANA B. M...
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Página 1 de 3



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/17

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	DATOS TECNICOS
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 30W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W603L603 TWN	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 30W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60 UNV	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W603L603 UNV	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 TWN	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 30W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W603L603 TWN	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 30W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 UNV	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W603L603 UNV	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W

Ing. SUSANA B. MENDOZA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Página 2 de 3



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 012026/17

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	DATOS TECNICOS
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W30L120 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 CAU	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 TWN	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 30W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W603L603 TWN	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 30W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 UNV	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W603L603 UNV	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 29,2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W603L603	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; 28,7W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 03/04/2025

Ing. SUSANA B. MADONARI
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.