



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Building 9 #, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai-CHINA

PRODUCTO:

PROYECTOR LED

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

Fabrica: Shenzhen Leifei Lighting Technologies Co., Ltd.
Dirección: Foshan Branch, 3/F-5/F, Le Ping Ave, No. 77, Zone C, Sanshui Central Science and Technology Industrial Park, Sanshui District, Foshan, Guangdong Province-CHINA

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-5:2015

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-10-23-4448 + NDO-02-25-5702

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

23/04/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 23/04/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C

IQC – Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar

FR-IQC-026 E5 R0



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 60 DMX 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 60 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 60 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 60 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 45 DMX 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 45 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 45 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 45 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 30 DMX 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 30 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 30 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 30 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 15 DMX 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 15 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 15 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 15 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 10 DMX 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 10 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 10 150W HP 150	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 50K 220V 10 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 60 DMX 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 60 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 60 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 60 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 45 DMX 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 45 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 45 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 45 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 30 DMX 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 30 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 30 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 30 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 15 DMX 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 15 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 15 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 15 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 10 DMX 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 10 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 10 120W HP 120	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 50K 220V 10 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 3 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 60 DMX 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 60 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 60 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 60 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 45 DMX 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 45 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 45 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 45 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 30 DMX 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 30 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 30 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 30 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 15 DMX 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 15 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 15 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 15 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 4 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 10 DMX 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 10 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 10 100W HP 100	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 50K 220V 10 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 5 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 60 DMX 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 60 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 60 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 60 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 45 DMX 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 45 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 45 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 45 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 30 DMX 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 30 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 30 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 30 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 15 DMX 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 15 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 15 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 15 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 10 DMX 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 10 80W HP 80	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 50K 220V 10 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 6 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 7 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 60 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 60 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 45 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 45 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 30 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 30 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 15 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 15 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 12x50 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 12x50 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 12x30 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 12x30 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 10 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED BL 220V 10 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 60 DMX 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 60 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 60 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 60 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 45 DMX 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 45 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 45 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 45 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 30 DMX 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 8 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 30 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 30 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 30 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 15 DMX 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 15 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 15 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 15 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 10 DMX 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 10 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 10 50W HP 50	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 50K 220V 10 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 9 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 50W
PHILIPS	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 60 DMX 24W HE 24	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 60 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 45 DMX 24W HE 24	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 45 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 30 DMX 24W HE 24	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 30 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 15 DMX 24W HE 24	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 15 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 10 DMX 24W HE 24	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 50K 220V 10 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W
PHILIPS	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 24W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 10 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 50K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 50K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED 50K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 50K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 11 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED RGB 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED RGB 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED RGB 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 12 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED 30K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP355 180LED 27K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 13 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 14 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED 50K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 50K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 50K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED 50K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 15 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED RGB 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED RGB 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED RGB 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED RGB 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 16 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED 30K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP354 120LED 27K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 17 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 50K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 50K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 50K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED 50K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 18 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED RGB 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED RGB 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED RGB 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED 40K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 19 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED 30K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 20 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 21 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 36LED RGB 220V L35 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED RGB 220V L35 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 22 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 23 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED RGB 220V L24 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 24 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 25 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 26 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 16LED 27K 220V L18 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 27 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 15LED RGB 220V L18 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 15LED RGB 220V L18 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 28 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 96LED RGBWW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED RGBCW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 40K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 30K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 96LED 27K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBWW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBWW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBNW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 29 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP344 216LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBCW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED RGBCW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED RGB 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 27K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 27K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 27K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 30 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP344 216LED 27K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 23K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 23K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP344 216LED 23K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 23K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP344 216LED 23K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 216LED 23K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBWW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBWW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBWW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBNW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBNW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBCW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBCW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED RGBCW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED RGB 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED RGB 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED 40K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED 30K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED 30K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 31 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 30K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 30K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED 27K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED 27K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 70W
PHILIPS	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 27K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 30W
PHILIPS	BVP343 48LED 27K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 48LED 27K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBWW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBWW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBWW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBNW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBCW 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBCW 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGBCW 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGB 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 32 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 27K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 27K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 27K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 27K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 23K 220V 7 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 23K 220V 7	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 23K 220V 3 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 23K 220V 3	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP343 108LED 23K 220V 15x17 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP343 108LED 23K 220V 15x17	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 33 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP324 72LED RGB 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED RGB 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED RGB 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED RGB 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 34 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 72LED 27K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP324 54LED RGB 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED RGB 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED RGB 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED RGB 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 35 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 36 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP324 54LED 27K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP323 36LED RGB 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED RGB 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED RGB 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED RGB 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 37 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 36LED 27K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 38 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP323 24LED RGB 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED RGB 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED RGB 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED RGB 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 45 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 39 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP323 24LED 27K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 40 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP322 18LED RGBNW 220V 10 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP322 18LED RGB 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED RGB 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED RGB 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED RGB 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 40K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 30 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 41 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 15 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 30K 220V 10 D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 100W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 8 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 8	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 40 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 40	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 30 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 30	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP322 18LED 27K 220V 15	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP321 12LED RGBNW 220V 60 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP321 12LED RGBNW 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP321 12LED RGBNW 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP321 12LED RGBNW 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP321 12LED 40K 220V 60 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP321 12LED 40K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP321 12LED 40K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP321 12LED 40K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP321 12LED 30K 220V 60 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP321 12LED 30K 220V 45 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 450W
PHILIPS	BVP321 12LED 30K 220V 30 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP321 12LED 30K 220V 15 DMX D2	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 150W
PHILIPS	BVP344 G2D 144LED30K 220V 3 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 144LED30K 220V 3DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 144LED40K 220V 3 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 42 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP344 G2D 144LED40K 220V 3DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 144LEDRGB 220V 3DMX 400W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 144LEDRGB30K 220V 3DMX 400W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP344 G2D 144LEDRGB40K 220V 3DMX 400W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 400W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED30K 220V 10 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED30K 220V 10DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED30K 220V 5 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED30K 220V 5DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED40K 220V 10 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED40K 220V 10DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED40K 220V 5 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LED40K 220V 5DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LEDRGB 220V 10DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LEDRGB 220V 5DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LEDRGB30K 220V 10DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LEDRGB30K 220V 5DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LEDRGB40K 220V 10DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2D 240LEDRGB40K 220V 5DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LED30K 220V 3 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LED30K 220V 3DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LED40K 220V 3 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LED40K 220V 3DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LEDRGB 220V 3DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LEDRGB30K 220V 3DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2T 216LEDRGB40K 220V 3DMX 600W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 600W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED30K 220V 10 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED30K 220V 10DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED30K 220V 5 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 43 de 44



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012077/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS TECNICAS
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED30K 220V 5DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED40K 220V 10 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED40K 220V 10DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED40K 220V 5 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LED40K 220V 5DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LEDRGB 220V 10DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LEDRGB 220V 5DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LEDRGB30K 220V 10DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LEDRGB30K 220V 5DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LEDRGB40K 220V 10DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP344 G2T 360LEDRGB40K 220V 5DMX 900W	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 900W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 240W
PHILIPS	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 240W
PHILIPS	BVP354 144LED RGBA 220V L57 10 DMX	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 300W
PHILIPS	BVP373 36LED RGBA 220V 10 DMX 80W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 80W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W
PHILIPS	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP 66; 120W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

23/04/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 44 de 44