



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 9447/14

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (SHANGHAI) CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

2nd Floor, Building I, No. 2555, Hechuan Road, Minhang District, Shanghai-CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-02-25-5705

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

10/04/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 10/04/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C. 

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9447/14

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA	MODELO	DATOS TECNICOS
PHILIPS	PILA SL207 LED40/NW 30W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 30W
PHILIPS	PILA SL207 LED56/NW 40W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 40W
PHILIPS	PILA SL207 LED70/NW 50W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 50W
PHILIPS	PILA SL207 LED84/NW 60W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 60W
PHILIPS	PILA SL207 LED98/NW 70W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 70W
PHILIPS	PILA SL207 LED112/NW 80W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 80W
PHILIPS	PILA SL207 LED126/NW 90W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 90W
PHILIPS	PILA SL207 LED140/NW 100W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 100W
PHILIPS	PILA SL207 LED154/NW 110W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 110W
PHILIPS	PILA SL207 LED168/NW 120W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 120W
PHILIPS	PILA SL207 LED182/NW 130W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 130W
PHILIPS	PILA SL207 LED196/NW 140W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 140W
PHILIPS	PILA SL207 LED210/NW 150W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 150W
PHILIPS	PILA SL207 LED224/NW 160W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 160W
PHILIPS	PILA SL207 LED238/NW 170W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 170W
PHILIPS	PILA SL207 LED252/NW 180W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 180W
PHILIPS	PILA SL207 LED266/NW 190W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 190W
PHILIPS	PILA SL207 LED280/NW 200W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 200W
PHILIPS	PILA SL207 LED40/WW 30W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 30W
PHILIPS	PILA SL207 LED56/WW 40W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 40W
PHILIPS	PILA SL207 LED70/WW 50W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 50W
PHILIPS	PILA SL207 LED84/WW 60W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 60W
PHILIPS	PILA SL207 LED98/WW 70W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 70W
PHILIPS	PILA SL207 LED112/WW 80W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 80W
PHILIPS	PILA SL207 LED126/WW 90W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 90W
PHILIPS	PILA SL207 LED140/WW 100W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 100W
PHILIPS	PILA SL207 LED154/WW 110W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 110W
PHILIPS	PILA SL207 LED168/WW 120W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 120W
PHILIPS	PILA SL207 LED182/WW 130W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 130W
PHILIPS	PILA SL207 LED196/WW 140W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 140W
PHILIPS	PILA SL207 LED210/WW 150W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 150W
PHILIPS	PILA SL207 LED224/WW 160W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 160W
PHILIPS	PILA SL207 LED238/WW 170W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 170W
PHILIPS	PILA SL207 LED252/WW 180W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 180W
PHILIPS	PILA SL207 LED266/WW 190W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 190W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 3



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9447/14

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA	MODELO	DATOS TECNICOS
PHILIPS	PILA SL207 LED280/WW 200W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 200W
PHILIPS	PILA SL207 LED40/CW 30W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 30W
PHILIPS	PILA SL207 LED56/CW 40W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 40W
PHILIPS	PILA SL207 LED70/CW 50W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 50W
PHILIPS	PILA SL207 LED84/CW 60W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 60W
PHILIPS	PILA SL207 LED98/CW 70W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 70W
PHILIPS	PILA SL207 LED112/CW 80W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 80W
PHILIPS	PILA SL207 LED126/CW 90W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 90W
PHILIPS	PILA SL207 LED140/CW 100W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 100W
PHILIPS	PILA SL207 LED154/CW 110W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 110W
PHILIPS	PILA SL207 LED168/CW 120W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 120W
PHILIPS	PILA SL207 LED182/CW 130W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 130W
PHILIPS	PILA SL207 LED196/CW 140W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 140W
PHILIPS	PILA SL207 LED210/CW 150W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 150W
PHILIPS	PILA SL207 LED224/CW 160W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 160W
PHILIPS	PILA SL207 LED238/CW 170W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 170W
PHILIPS	PILA SL207 LED252/CW 180W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 180W
PHILIPS	PILA SL207 LED266/CW 190W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 190W
PHILIPS	PILA SL207 LED280/CW 200W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 200W
PILA	PILA SL207 LED40/NW 30W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 30W
PILA	PILA SL207 LED56/NW 40W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 40W
PILA	PILA SL207 LED70/NW 50W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 50W
PILA	PILA SL207 LED84/NW 60W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 60W
PILA	PILA SL207 LED98/NW 70W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 70W
PILA	PILA SL207 LED112/NW 80W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 80W
PILA	PILA SL207 LED126/NW 90W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 90W
PILA	PILA SL207 LED140/NW 100W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 100W
PILA	PILA SL207 LED154/NW 110W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 110W
PILA	PILA SL207 LED168/NW 120W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 120W
PILA	PILA SL207 LED182/NW 130W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 130W
PILA	PILA SL207 LED196/NW 140W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 140W
PILA	PILA SL207 LED210/NW 150W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 150W
PILA	PILA SL207 LED224/NW 160W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 160W
PILA	PILA SL207 LED238/NW 170W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 170W
PILA	PILA SL207 LED252/NW 180W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 180W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 3



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9447/14

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA	MODELO	DATOS TECNICOS
PILA	PILA SL207 LED266/NW 190W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 190W
PILA	PILA SL207 LED280/NW 200W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 200W
PILA	PILA SL207 LED40/WW 30W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 30W
PILA	PILA SL207 LED56/WW 40W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 40W
PILA	PILA SL207 LED70/WW 50W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 50W
PILA	PILA SL207 LED84/WW 60W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 60W
PILA	PILA SL207 LED98/WW 70W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 70W
PILA	PILA SL207 LED112/WW 80W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 80W
PILA	PILA SL207 LED126/WW 90W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 90W
PILA	PILA SL207 LED140/WW 100W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 100W
PILA	PILA SL207 LED154/WW 110W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 110W
PILA	PILA SL207 LED168/WW 120W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 120W
PILA	PILA SL207 LED182/WW 130W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 130W
PILA	PILA SL207 LED196/WW 140W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 140W
PILA	PILA SL207 LED210/WW 150W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 150W
PILA	PILA SL207 LED224/WW 160W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 160W
PILA	PILA SL207 LED238/WW 170W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 170W
PILA	PILA SL207 LED252/WW 180W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 180W
PILA	PILA SL207 LED266/WW 190W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 190W
PILA	PILA SL207 LED280/WW 200W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 200W
PILA	PILA SL207 LED40/CW 30W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 30W
PILA	PILA SL207 LED56/CW 40W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 40W
PILA	PILA SL207 LED70/CW 50W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 50W
PILA	PILA SL207 LED84/CW 60W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 60W
PILA	PILA SL207 LED98/CW 70W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 70W
PILA	PILA SL207 LED112/CW 80W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 80W
PILA	PILA SL207 LED126/CW 90W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 90W
PILA	PILA SL207 LED140/CW 100W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 100W
PILA	PILA SL207 LED154/CW 110W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 110W
PILA	PILA SL207 LED168/CW 120W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 120W
PILA	PILA SL207 LED182/CW 130W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 130W
PILA	PILA SL207 LED196/CW 140W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 140W
PILA	PILA SL207 LED210/CW 150W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 150W
PILA	PILA SL207 LED224/CW 160W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 160W
PILA	PILA SL207 LED238/CW 170W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 170W
PILA	PILA SL207 LED252/CW 180W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 180W
PILA	PILA SL207 LED266/CW 190W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 190W
PILA	PILA SL207 LED280/CW 200W DM0 PSU	220-240V; 50/60Hz; IP66; 200W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 10/04/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 3 de 3