

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00146**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** **PHILIPS**
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** **silvina.schimpp@signify.com**

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
PROYECTOR LED
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY
MANUFACTURING SPAIN S.L. Carretera Arcas Reales S/N Valladolid, 47008-ESPAÑA
 - **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas):
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 230-400V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-5:2015**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 06/05/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 06/05/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012176/1**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar:

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S3 D9 T45	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S4 D9 T45	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S6 D9 T45	800W
BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S8 D9 T45	800W
BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W	BVP517 1360/757 230-400V HGB S8 D9 T35	943W
BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W	BVP527 2040/757 230-400V HGB S6 D9 T35 50K	1415W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP527 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T35 50K	1415W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S4 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S4 D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S6 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S6 D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S8 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S8 D9 T25	1580W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A35-WB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A35-WB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S3 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S3 D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S4 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S4 D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S6 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S6 D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S8 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S8 D9 T45	833W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S4 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S4 D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S6 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S6 D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S8 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S8 D9 T25	1580W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A35-WB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A35-WB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S3 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S3 D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S4 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S4 D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S6 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S6 D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S8 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S8 D9 T45	833W	BVP527 2210/757 230-400V HGB S8 D9 T25	1580W
BVP528 2200/757 HGB S3 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/757 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S4 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/757 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S6 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/757 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1000W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP528 2200/757 HGB S8 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S3 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S4 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S6 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S8 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-WB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S3 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-NB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S4 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-NB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S6 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-WB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S8 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S3 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S4 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S6 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S8 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S3 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S4 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S6 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S8 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S3 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S4 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S6 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S8 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A35-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S3 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A35-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S4 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A65-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S6 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A65-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S8 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S3 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S4 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S6 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S8 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S3 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/757 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S4 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/757 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S6 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/757 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S8 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S3 D9 T35 50K	895W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP528 2040/757 HGB A35-WB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S4 D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A35-NB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S6 D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-NB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S8 D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-WB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S3 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S4 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S6 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S8 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S3 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S4 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S6 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S8 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S3 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S4 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S6 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S8 D9 T35 50K	1340W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S6 D9 T25 50K	1051W
BVP528 2040/740 HGB A35-WB D9 T35 50K	1340W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S8 D9 T25 50K	1051W
BVP528 2040/740 HGB A35-NB D9 T35 50K	1340W	BVP527 2210/757 230-400V HGB S6 D9 T25 50K	1580W
BVP528 2040/740 HGB A65-NB D9 T35 50K	1340W	BVP527 2210/757 230-400V HGB S8 D9 T25 50K	1580W
BVP528 2040/740 HGB A65-WB D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S3 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S4 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S6 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S8 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP518 1480/757 HGB S3 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB S4 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB S6 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB S8 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB A35-WB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB A35-NB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB A65-NB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP518 1480/757 HGB A65-WB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 HGB S4 GR D9 T25 50K	1340W
BVP518 1480/757 HGB S3 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S8 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB S4 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB S6 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S4 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB S8 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S3 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1000W	BVP518 1720/757 PSD HGB S8 GR D9 T35	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1720/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1720/757 HGB S4 GR D9 T35 100K	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1720/757 HGB S3 GR D9 T35 100K	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP528 2590/757 PSD HGB A65-NB D9 T35	1500W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado