



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número:

Referencia: Constancia de presentacion EX-2024-132941015- -APN-DNRT#MEC

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8° de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará pasible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

N° de CUIT: 33714924619

N° de RUMP: RL-2016-3431746-MP

Fecha de Presentación: 2024-12-04 12:59:22

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 0000000000T 8690/1 REVISION A

Fecha de emisión del certificado:

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2025-05-14 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia: 2024-12-14 00:00:00.0

Producto: LUMINARIA DE LED

País de Origen: México

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Tipo

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 36xLED-HB/2700K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 36xLED-HB/3000K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 36xLED-HB/3500K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 36xLED-HB/4000K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP776 36xLED-HB/RGBW

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP776 36xLED-HB/RGBA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 36xLED-HB/RGBMW

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 36xLED-HB/RD

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 36xLED-HB/GN

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 36xLED-HB/BL

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 36xLED-HB/PCA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP773 72xLED-HB/2700K

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP773 72xLED-HB/3000K

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP773 72xLED-HB/3500K

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP773 72xLED-HB/4000K

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 72xLED-HB/RGBW

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 72xLED-HB/RGBA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 72xLED-HB/RGBMW

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 72xLED-HB/RD

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS

Modelo: DCP775 72xLED-HB/GN

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP775 72xLED-HB/BL

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP775 72xLED-HB/PCA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 108xLED-HB/2700K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 108xLED-HB/3000K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 108xLED-HB/3500K

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP773 108xLED-HB/4000K

Catálogo:

Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 108xLED-HB/RGBW

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 108xLED-HB/RGBA

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP776 108xLED-HB/RGBMW

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 108xLED-HB/RD

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 108xLED-HB/GN

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 108xLED-HB/BL

Catálogo:
Código GS1:
Marca: PHILIPS
Modelo: DCP775 108xLED-HB/PCA

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 100 Powercore 2700 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 100 Powercore 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 100 Powercore 3500 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 100 Powercore 4000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite iColor 100 Powercore RGBW, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: REACHELITE ICOLOR POWERCORE, 100W, RGBW, 100-277V UL/CE/CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite IntelliHue 100 Powercore 100 to 277 VAC, 10° x 40° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 100 Powercore Red, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 100 Powercore Green, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 100 Powercore Blue, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 100 Powercore Amber, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 200 Powercore 2700 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 200 Powercore 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 200 Powercore 3500 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 200 Powercore 4000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite iColor 200 Powercore RGBW, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite iColor 200 Powercore RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite IntelliHue 200 Powercore 100 to 277 VAC, 10° x 40° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 200 Powercore Red, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 200 Powercore Green, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 200 Powercore Blue, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 200 Powercore Amber, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 300 Powercore 2700 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 300 Powercore 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 300 Powercore 3500 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eW 300 Powercore 4000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE,

CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite iColor 300 Powercore RGBW, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite iColor 300 Powercore RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite IntelliHue 300 Powercore 100 to 277 VAC, 10° x 40° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 300 Powercore Red, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 300 Powercore Green, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 300 Powercore Blue, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: ReachElite eColor 300 Powercore Amber, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC

Catálogo:

Código GS1:

Marca: PHILIPS

Modelo: DCP774 2700-6500 100-277V UL GR

Domicilio del depósito o fábrica

Avenida Raul Soldi 1450, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Codigo Postal: 1667

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: Si

Número de Expediente SDU: EX-2018-25191675

Motivo de no tramitación de SDU:

Motivo de la exención:

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.12.04 13:03:00 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.12.04 13:03:00 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Carátula Expediente

Número:

Referencia: Carátula del expediente EX-2024-132941015- -APN-DNRT#MEC

Expediente: EX-2024-132941015- -APN-DNRT#MEC

Fecha Caratulación: 04/12/2024

Usuario Caratulación: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Usuario Solicitante: TADDLC TADDLC (TAD_DLC)

Código Trámite: MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización

Descripción: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Cuit/Cuil: 33714924619

Tipo Documento: ---

Número Documento: ---

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Email: ana.belen.soria@signify.com

Teléfono: 1133487194

Pais: ---

Provincia: BUENOS AIRES

Departamento: VICENTE LOPEZ

Localidad: OLIVOS

Domicilio: Dr. Nicolas Repetto - 3656

Piso: 4

Dpto: ---

Código Postal: 1636

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Certificaciones de Seguridad Eléctrica – Permiso o renovación de comercialización

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.12.04 12:59:23 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.12.04 12:59:23 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Declaración Jurada de Permiso de Comercialización

Número:

Referencia: Declaración Jurada de Permiso de Comercialización. Hasta que finalice el proceso de adecuación del sistema deberá completar con el número de RUMP que posea, caso contrario deberá ingresar RL-2017-6407958-MP

RUMP

Nº de Rump: RL - 2016 - 3431746 - MP

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: IQC

Número de Certificado: 0000000000T 8690/1 REVISION A

Fecha de última vigilancia: 14/12/2024

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 14/05/2025

Sistema de certificación: Tipo

Número de Expediente SDU: EX-2018-25191675

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que la información contenida en este formulario es veraz, que los datos concuerdan con los que figuran en la copia del certificado adjunto, y que la mercadería cuyas características se detallan cumplen con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la normativa vigente aplicable. La empresa se compromete a informar si se efectúa un cambio de depósito, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de producido. En caso de no cumplimiento, se hará pasible de las sanciones establecidas por la Ley 22.802 y sus resoluciones reglamentarias.

Acepto: Si



I Q C S.A.

CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2024.

Sres

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Ref.: Constancia de vigilancia de equipamiento eléctrico certificado (producto), conforme a la Resolución S.C. Nro. 169/2018.

Por la presente se deja constancia que los productos cubiertos por el/los certificado/s mencionado/s más abajo, han cumplido con el control de vigilancia establecido en la Resolución S.C. Nro. 169/2018, debiendo realizar el próximo control en un plazo máximo que no exceda el **14/05/2025**

El/los Certificado/s que ha/n pasado por esta instancia es/son el/los siguiente/s:

Certificado N°	Producto	Lab. Interviniente	N° de Informe de ensayo	Fecha de ensayo	Origen
T 8690/1 Revisión A	LUMINARIA DE LED	LENOR S.R.L.	NDO-08-24-7751	14/11/2024	MEXICO

"Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado/Licencia resaltado en la tabla."

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 8690/1 REVISION A

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° Piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SCI MX SANMINA CORP-SCI CORP. SAMINA-SCI CORPORATION

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Plant 29 Carretera Guadalajara-Chapala Km 15.5 Tlajomulco De Zuniga, Jalisco 45640 -
MEXICO

PRODUCTO:

LUMINARIA DE LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

MEXICO

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-1:1979 + A1: 1987

INFORME DE ENSAYO N°:

JGV-06-18-6886

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

13/06/2019

**FECHA DE VENCIMIENTO PARA
VERIFICACION SEGUN RES. :169/2018**

20/07/2019

FECHA DE EMISIÓN CERTIFICADO ORIGINAL: 20/07/2018
EL PRESENTE CERTIFICADO ANULA Y REEMPLAZA AL T 8690/1 EMITIDO EL 20/07/2018

EL PRESENTE CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION - SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 4 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR). EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108 Y LOS CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACION CGC-IQC-006 Y CGC-IQC-015. NO PERMITE EL USO DE LA MARCA IQC SOBRE EL PRODUCTO NI SOBRE SU EMBALAJE, NI EN PUBLICIDADES O FOLLETOS DEL FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR. LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LA PRESENTE CERTIFICACION SE ESTABLECE MEDIANTE LAS SUCESIVAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA EMITIDAS POR IQC.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación

Departamento de Certificación de Producto
IQC

IQC - Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP - Ciudad Autónoma de Bs. As.

Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar

FR-IQC-026 E3 R4



CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO ANEXO

CERTIFICADO N°

T 8690/1 REVISION A

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° Piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA DE LED

MODELOS	POTENCIA
DCP773 36xLED-HB/2700K	100W
DCP773 36xLED-HB/3000K	100W
DCP773 36xLED-HB/3500K	100W
DCP773 36xLED-HB/4000K	100W
DCP776 36xLED-HB/RGBW	100W
DCP776 36xLED-HB/RGBA	100W
DCP776 36xLED-HB/RGBMW	100W
DCP775 36xLED-HB/RD	100W
DCP775 36xLED-HB/GN	100W
DCP775 36xLED-HB/BL	100W
DCP775 36xLED-HB/PCA	100W
DCP773 72xLED-HB/2700K	200W
DCP773 72xLED-HB/3000K	200W
DCP773 72xLED-HB/3500K	200W
DCP773 72xLED-HB/4000K	200W
DCP776 72xLED-HB/RGBW	200W
DCP776 72xLED-HB/RGBA	200W
DCP776 72xLED-HB/RGBMW	200W
DCP775 72xLED-HB/RD	200W
DCP775 72xLED-HB/GN	200W
DCP775 72xLED-HB/BL	200W
DCP775 72xLED-HB/PCA	200W
DCP773 108xLED-HB/2700K	300W
DCP773 108xLED-HB/3000K	300W
DCP773 108xLED-HB/3500K	300W
DCP773 108xLED-HB/4000K	300W
DCP776 108xLED-HB/RGBW	300W
DCP776 108xLED-HB/RGBA	300W
DCP776 108xLED-HB/RGBMW	300W
DCP775 108xLED-HB/RD	300W
DCP775 108xLED-HB/GN	300W
DCP775 108xLED-HB/BL	300W
DCP775 108xLED-HB/PCA	300W
ReachElite eW 100 Powercore 2700 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eW 100 Powercore 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eW 100 Powercore 3500 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eW 100 Powercore 4000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite iColor 100 Powercore RGBW, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	100W
REACHELITE ICOLOR POWERCORE, 100W, RGBW, 100-277V UL/CE/CQC	100W
ReachElite IntelliHue 100 Powercore 100 to 277 VAC, 10° x 40° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eColor 100 Powercore Red, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eColor 100 Powercore Green, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eColor 100 Powercore Blue, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eColor 100 Powercore Amber, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	100W
ReachElite eW 200 Powercore 2700 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
Departamento de Certificación de Producto
IQC S.A.

IQC - Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP - Cdad Aut. de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar



**CERTIFICADO DE APROBACION DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 8690/1 REVISION A

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

**Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° Piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA**

PRODUCTO:

LUMINARIA DE LED

MODELOS	POTENCIA
ReachElite eW 200 Powercore 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eW 200 Powercore 3500 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eW 200 Powercore 4000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite iColor 200 Powercore RGBW, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite iColor 200 Powercore RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite IntelliHue 200 Powercore 100 to 277 VAC, 10° x 40° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eColor 200 Powercore Red, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eColor 200 Powercore Green, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eColor 200 Powercore Blue, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eColor 200 Powercore Amber, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	200W
ReachElite eW 300 Powercore 2700 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eW 300 Powercore 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eW 300 Powercore 3500 K, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eW 300 Powercore 4000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite iColor 300 Powercore RGBW, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite iColor 300 Powercore RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite IntelliHue 300 Powercore 100 to 277 VAC, 10° x 40° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eColor 300 Powercore Red, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eColor 300 Powercore Green, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eColor 300 Powercore Blue, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
ReachElite eColor 300 Powercore Amber, 100 to 277 VAC, 10° Spread Lens, UL/cUL, CE, CQC	300W
DCP774 2700-6500 100-277V UL GR	270W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 13/06/2019

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación

Hector Alonso
IQC S.A.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C S.A.

IQC - Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP - Cdad Aut. de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar



IQC S.A.

CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Buenos Aires, 13 de junio de 2019

Sres
SIGNIFY ARGENTINA S.A.
S / D

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de informar que se emitió con fecha 13/06/2019 la Revisión A del certificado T 8690/1.

La nueva revisión consistió en el cambio de razón social del cliente al mencionado certificado.

Agradeciendo su atención, lo saludamos atentamente.


Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C. S.A.