



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012123/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires – Argentina

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY HUNGARY KFT.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Office Garden, B épület, Alíz utca 4., Budapest, 1117, HUNGRIA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

HUNGRIA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-1:1979+A1:1987

INFORME DE ENSAYO N°:

JGV-04-17-8024 + NDO-03-25-7808

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

07/05/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108
A PARTIR DEL 07/05/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.
Departamento de Certificación de Producto
IQC



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012123/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MODELO	DATOS TECNICOS
WT120C LED18S/840 PSU L600	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 18,8W
WT120C LED22S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED40S/840 PSU EL1 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED34S/840 PSU EL1 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU EL3 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED18S/840 PSD L600	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 18,8W
WT120C LED22S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSD L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSD L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 22,5W
WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 30W
WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 35,5W
WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50-60Hz; 57W
WL120V LED16S/830 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/830 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/830 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/830 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL121V LED5S/830 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WL121V LED5S/830 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W

Ing. SUSANA B. [Firma]
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 012123/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MODELO	DATOS TECNICOS
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED16S/840 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 24W
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL120V LED12S/840 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 18W
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WL121V LED5S/840 PSR MDU GR	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 8W
WT120C LED40S/840 IA1 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 36,5W
WT120C LED60S/840 IA1 L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 49,5W
WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 39,5W
WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 52W
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 22W
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 30W
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 31W
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 31W
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220-240V; IP65; Clase I; 50/60Hz; 46W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 07/05/2025

Ing. SUSANA B. ...
Directora de Certificación y Producto
IQC S.A.