



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012176/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY MANUFACTURING SPAIN S.L.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Carretera Arcas Reales S/N Valladolid, 47008-ESPAÑA

PRODUCTO:

PROYECTOR LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

230-400V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

ESPAÑA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-5:2015

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-07-20-7383 + NDO-12-24-0947

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

06/05/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 18/02/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE


Ing. SUSANA B. MADRID
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.
Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012176/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2220/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1360/757 230-400V HGB S3 D9 T25	895W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1240/757 230-400V HGB S3 D9 T25	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S3 D9 T45	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S4 D9 T45	800W
BVP528 1860/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1200W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S6 D9 T45	800W
BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W	BVP518 1070/740 230-400V HGB S8 D9 T45	800W
BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W	BVP517 1360/757 230-400V HGB S8 D9 T35	943W
BVP518 1480/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1000W	BVP527 2040/757 230-400V HGB S6 D9 T35 50K	1415W

Ing. SUSANA B. [Signature]
Directora de Certificación y Producto
IQC S.A.
Página 1 de 5



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012176/1

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP527 2040/757 230-400V HGB S3 D9 T35 50K	1415W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S3 D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S4 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S4 D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S6 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S6 D9 T25	1580W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S8 D9 T25	1051W
BVP527 2210/757 230-400V HGB S8 D9 T25	1580W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A35-WB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A35-WB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S3 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S3 D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S4 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S4 D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S6 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S6 D9 T45	833W	BVP517 1080/757 230-400V HGB S8 D9 T45	695W
BVP527 1620/757 230-400V HGB S8 D9 T45	833W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A35-WB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S4 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S4 D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S6 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S6 D9 T25	1580W	BVP517 1410/740 230-400V HGB S8 D9 T25	1051W
BVP527 2120/740 230-400V HGB S8 D9 T25	1580W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A35-WB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A35-WB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A35-VWB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A55-NMB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB A65-WNB D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S3 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S3 D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S4 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S4 D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S6 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S6 D9 T45	833W	BVP517 1040/740 230-400V HGB S8 D9 T45	695W
BVP527 1550/740 230-400V HGB S8 D9 T45	833W	BVP527 2210/757 230-400V HGB S8 D9 T25	1580W
BVP528 2200/757 HGB S3 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/757 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S4 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/757 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S6 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/757 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1000W

Ing. SUSANA B. [Signature]
Directora de Certificación y Producto
IQC S.A.

Página 2 de 5



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012176/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP528 2200/757 HGB S8 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S3 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S4 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S6 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S8 D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-WB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S3 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-NB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S4 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-NB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S6 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-WB D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB S8 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S3 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S4 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S6 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB S8 GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/757 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S3 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S4 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S6 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1480/740 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1000W
BVP528 2200/740 HGB S8 D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S3 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S4 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S6 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-NB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S8 D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-WB D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A35-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S3 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A35-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S4 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A65-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S6 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A65-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB S8 GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S3 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S4 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A35-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S6 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-NB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB S8 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2200/740 HGB A65-WB GR D9 T25 50K	1500W	BVP518 1360/757 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S3 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/757 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S4 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/757 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S6 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/757 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S8 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S3 D9 T35 50K	895W

Ing. SUSANA B. [Signature]
 Directora de Certificación y Producto
 IQC S.A.

Página 3 de 5



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012176/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP528 2040/757 HGB A35-WB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S4 D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A35-NB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S6 D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-NB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S8 D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-WB D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S3 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S4 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-NB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S6 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-WB D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB S8 GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S3 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S4 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S6 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB S8 GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/757 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S3 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S4 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S6 D9 T35 50K	1340W	BVP518 1360/740 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	895W
BVP528 2040/740 HGB S8 D9 T35 50K	1340W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S6 D9 T25 50K	1051W
BVP528 2040/740 HGB A35-WB D9 T35 50K	1340W	BVP517 1470/757 230-400V HGB S8 D9 T25 50K	1051W
BVP528 2040/740 HGB A35-NB D9 T35 50K	1340W	BVP527 2210/757 230-400V HGB S6 D9 T25 50K	1580W
BVP528 2040/740 HGB A65-NB D9 T35 50K	1340W	BVP527 2210/757 230-400V HGB S8 D9 T25 50K	1580W
BVP528 2040/740 HGB A65-WB D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S3 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S4 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S6 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB S8 GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A35-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A35-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A65-NB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP528 2040/740 HGB A65-WB GR D9 T35 50K	1340W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP518 1480/757 HGB S3 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2220/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1500W
BVP518 1480/757 HGB S4 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB S6 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB S8 D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB A35-WB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB A35-NB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W
BVP518 1480/757 HGB A65-NB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W

Ing. SUSANA B. [Signature]
 Directora de Certificación y Producto
 IQC S.A.

Página 4 de 5



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012176/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

PROYECTOR LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP518 1480/757 HGB A65-WB D9 T25 50K	1000W	BVP528 2040/740 HGB S4 GR D9 T25 50K	1340W
BVP518 1480/757 HGB S3 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S8 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB S4 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB S6 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S4 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB S8 GR D9 T25 50K	1000W	BVP528 2590/757 HGB S3 GR D9 T35 100K	1500W
BVP518 1480/757 HGB A35-WB GR D9 T25 50K	1000W	BVP518 1720/757 PSD HGB S8 GR D9 T35	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1720/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1720/757 HGB S4 GR D9 T35 100K	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP518 1720/757 HGB S3 GR D9 T35 100K	1000W
BVP528 2040/740 230-400V HGB S3 D9 T25	1340W	BVP528 2590/757 PSD HGB A65-NB D9 T35	1500W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 06/05/2025

Ing. SUSANA B. ...
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Página 5 de 5