



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires – ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Parque Suarez, J.M. de Rosas 2969, (B1655ABA) Jose León Suarez, Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

120-277V; 50-60 Hz; CLASE I; IP66; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

ARGENTINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-02-21-9866 + NDO-05-21-6787 + NDO-06-23-0967 + NDO-04-24-3910 + NDO-10-24-2989 + NDO-11-24-7434

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

17/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO PARA
VERIFICACION SEGUN RES. :169/2018**

26/03/2025

FECHA DE EMISION CERTIFICADO ORIGINAL: 04/03/2021
EL PRESENTE CERTIFICADO REEMPLAZA AL T 9593/5 5 REV D EMITIDO EL 24/10/2024

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 169/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 4 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108 Y LOS CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACION CGC-IQC-006 Y CGC-IQC-015
NO PERMITE EL USO DE LA MARCA IQC SOBRE EL PRODUCTO NI SOBRE SU EMBALAJE, NI EN PUBLICIDADES O FOLLETOS DEL FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR.
LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LA PRESENTE CERTIFICACION SE ESTABLECE MEDIANTE LAS SUCESIVAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA EMITIDAS POR IQC.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP484 LED307/NW 179W DML PSR P7	179W	BRP485 LED307/NW 179W DML PSR P7 SP	179W
BRP484 LED307/NW 179W DML PSR P7 SP	179W	BRP485 LED307/NW 179W DML PSR SR	179W
BRP484 LED307/NW 179W DML PSR SR	179W	BRP485 LED307/NW 179W DWL PSR	179W
BRP484 LED307/NW 179W DWL PSR	179W	BRP485 LED307/NW 179W DWL PSR P7	179W
BRP484 LED307/NW 179W DWL PSR P7	179W	BRP485 LED307/NW 179W DWL PSR P7 SP	179W
BRP484 LED307/NW 179W DWL PSR P7 SP	179W	BRP485 LED307/NW 179W DWL PSR SR	179W
BRP484 LED307/NW 179W DWL PSR SR	179W	BRP485 LED307/WW 179W DML PSR	179W
BRP484 LED307/WW 179W DML PSR	179W	BRP485 LED307/WW 179W DML PSR P7	179W
BRP484 LED307/WW 179W DML PSR P7	179W	BRP485 LED307/WW 179W DML PSR P7 SP	179W
BRP484 LED307/WW 179W DML PSR P7 SP	179W	BRP485 LED307/WW 179W DML PSR SR	179W
BRP484 LED307/WW 179W DML PSR SR	179W	BRP485 LED307/WW 179W DWL PSR	179W
BRP484 LED307/WW 179W DWL PSR	179W	BRP485 LED307/WW 179W DWL PSR P7	179W
BRP484 LED307/WW 179W DWL PSR P7	179W	BRP485 LED307/WW 179W DWL PSR P7 SP	179W
BRP484 LED307/WW 179W DWL PSR P7 SP	179W	BRP485 LED307/WW 179W DWL PSR SR	179W
BRP484 LED307/WW 179W DWL PSR SR	179W	BRP485 LED310/CW 185W DML PSR	185W
BRP485 LED307/CW 179W DML PSR	179W	BRP485 LED310/CW 185W DML PSR P7	185W
BRP485 LED307/CW 179W DML PSR P7	179W	BRP485 LED310/CW 185W DML PSR P7 SP	185W
BRP485 LED307/CW 179W DML PSR P7 SP	179W	BRP485 LED310/CW 185W DML PSR SR	185W
BRP485 LED307/CW 179W DML PSR SR	179W	BRP485 LED310/CW 185W DWL PSR	185W
BRP485 LED307/CW 179W DWL PSR	179W	BRP485 LED310/CW 185W DWL PSR P7	185W
BRP485 LED307/CW 179W DWL PSR P7	179W	BRP485 LED310/CW 185W DWL PSR P7 SP	185W
BRP485 LED307/CW 179W DWL PSR P7 SP	179W	BRP485 LED310/CW 185W DWL PSR SR	185W
BRP485 LED307/CW 179W DWL PSR SR	179W	BRP485 LED310/NW 185W DML PSR	185W
BRP485 LED307/NW 179W DML PSR	179W	BRP485 LED310/NW 185W DML PSR P7	185W
BRP485 LED307/NW 179W DML PSR P7	179W	BRP485 LED310/NW 185W DML PSR P7 SP	185W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9593/5 5 REVISION E

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP485 LED310/NW 185W DML PSR SR	185W	BRP485 LED328/NW 185W DWL PSR	185W
BRP485 LED310/NW 185W DWL PSR	185W	BRP485 LED328/NW 185W DWL PSR P7	185W
BRP485 LED310/NW 185W DWL PSR P7	185W	BRP485 LED328/NW 185W DWL PSR P7 SP	185W
BRP485 LED310/NW 185W DWL PSR P7 SP	185W	BRP485 LED328/NW 185W DWL PSR SR	185W
BRP485 LED310/NW 185W DWL PSR SR	185W	BRP485 LED328/WW 185W DML PSR	185W
BRP485 LED310/WW 185W DML PSR	185W	BRP485 LED328/WW 185W DML PSR P7	185W
BRP485 LED310/WW 185W DML PSR P7	185W	BRP485 LED328/WW 185W DML PSR P7 SP	185W
BRP485 LED310/WW 185W DML PSR P7 SP	185W	BRP485 LED328/WW 185W DML PSR SR	185W
BRP485 LED310/WW 185W DML PSR SR	185W	BRP485 LED328/WW 185W DWL PSR	185W
BRP485 LED310/WW 185W DWL PSR	185W	BRP485 LED328/WW 185W DWL PSR P7	185W
BRP485 LED310/WW 185W DWL PSR P7	185W	BRP485 LED328/WW 185W DWL PSR P7 SP	185W
BRP485 LED310/WW 185W DWL PSR P7 SP	185W	BRP485 LED328/WW 185W DWL PSR SR	185W
BRP485 LED310/WW 185W DWL PSR SR	185W	BRP486 LED332/CW 195W DML PSR	195W
BRP485 LED328/CW 185W DML PSR	185W	BRP486 LED332/CW 195W DML PSR P7	195W
BRP485 LED328/CW 185W DML PSR P7	185W	BRP486 LED332/CW 195W DML PSR P7 SP	195W
BRP485 LED328/CW 185W DML PSR P7 SP	185W	BRP486 LED332/CW 195W DML PSR SR	195W
BRP485 LED328/CW 185W DML PSR SR	185W	BRP486 LED332/CW 195W DWL PSR	195W
BRP485 LED328/CW 185W DWL PSR	185W	BRP486 LED332/CW 195W DWL PSR P7	195W
BRP485 LED328/CW 185W DWL PSR P7	185W	BRP486 LED332/CW 195W DWL PSR P7 SP	195W
BRP485 LED328/CW 185W DWL PSR P7 SP	185W	BRP486 LED332/CW 195W DWL PSR SR	195W
BRP485 LED328/CW 185W DWL PSR SR	185W	BRP486 LED332/NW 195W DML PSR	195W
BRP485 LED328/NW 185W DML PSR	185W	BRP486 LED332/NW 195W DML PSR P7	195W
BRP485 LED328/NW 185W DML PSR P7	185W	BRP486 LED332/NW 195W DML PSR P7 SP	195W
BRP485 LED328/NW 185W DML PSR P7 SP	185W	BRP486 LED332/NW 195W DML PSR SR	195W
BRP485 LED328/NW 185W DML PSR SR	185W	BRP486 LED332/NW 195W DWL PSR	195W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 9593/5 5 REVISION E

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP486 LED332/NW 195W DWL PSR P7	195W	BRP486 LED350/NW 220W DWL PSR P7 SP	220W
BRP486 LED332/NW 195W DWL PSR P7 SP	195W	BRP486 LED350/NW 220W DWL PSR SR	220W
BRP486 LED332/NW 195W DWL PSR SR	195W	BRP486 LED350/WW 220W DML PSR	220W
BRP486 LED332/WW 195W DML PSR	195W	BRP486 LED350/WW 220W DML PSR P7	220W
BRP486 LED332/WW 195W DML PSR P7	195W	BRP486 LED350/WW 220W DML PSR P7 SP	220W
BRP486 LED332/WW 195W DML PSR P7 SP	195W	BRP486 LED350/WW 220W DML PSR SR	220W
BRP486 LED332/WW 195W DML PSR SR	195W	BRP486 LED350/WW 220W DWL PSR	220W
BRP486 LED332/WW 195W DWL PSR	195W	BRP486 LED350/WW 220W DWL PSR P7	220W
BRP486 LED332/WW 195W DWL PSR P7	195W	BRP486 LED350/WW 220W DWL PSR P7 SP	220W
BRP486 LED332/WW 195W DWL PSR P7 SP	195W	BRP486 LED350/WW 220W DWL PSR SR	220W
BRP486 LED332/WW 195W DWL PSR SR	195W	BRP486 LED351/CW 195W DML PSR	195W
BRP486 LED350/CW 220W DML PSR	220W	BRP486 LED351/CW 195W DML PSR P7	195W
BRP486 LED350/CW 220W DML PSR P7	220W	BRP486 LED351/CW 195W DML PSR P7 SP	195W
BRP486 LED350/CW 220W DML PSR P7 SP	220W	BRP486 LED351/CW 195W DML PSR SR	195W
BRP486 LED350/CW 220W DML PSR SR	220W	BRP486 LED351/CW 195W DWL PSR	195W
BRP486 LED350/CW 220W DWL PSR	220W	BRP486 LED351/CW 195W DWL PSR P7	195W
BRP486 LED350/CW 220W DWL PSR P7	220W	BRP486 LED351/CW 195W DWL PSR P7 SP	195W
BRP486 LED350/CW 220W DWL PSR P7 SP	220W	BRP486 LED351/CW 195W DWL PSR SR	195W
BRP486 LED350/CW 220W DWL PSR SR	220W	BRP486 LED351/NW 195W DML PSR	195W
BRP486 LED350/NW 220W DML PSR	220W	BRP486 LED351/NW 195W DML PSR P7	195W
BRP486 LED350/NW 220W DML PSR P7	220W	BRP486 LED351/NW 195W DML PSR P7 SP	195W
BRP486 LED350/NW 220W DML PSR P7 SP	220W	BRP486 LED351/NW 195W DML PSR SR	195W
BRP486 LED350/NW 220W DML PSR SR	220W	BRP486 LED351/NW 195W DWL PSR	195W
BRP486 LED350/NW 220W DWL PSR	220W	BRP486 LED351/NW 195W DWL PSR P7	195W
BRP486 LED350/NW 220W DWL PSR P7	220W	BRP486 LED351/NW 195W DWL PSR P7 SP	195W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP486 LED351/NW 195W DWL PSR SR	195W	BRP486 LED400/WW 250W DML PSR P7	250W
BRP486 LED351/WW 195W DML PSR	195W	BRP486 LED400/WW 250W DML PSR P7 SP	250W
BRP486 LED351/WW 195W DML PSR P7	195W	BRP486 LED400/WW 250W DML PSR SR	250W
BRP486 LED351/WW 195W DML PSR P7 SP	195W	BRP486 LED400/WW 250W DWL PSR	250W
BRP486 LED351/WW 195W DML PSR SR	195W	BRP486 LED400/WW 250W DWL PSR P7	250W
BRP486 LED351/WW 195W DWL PSR	195W	BRP486 LED400/WW 250W DWL PSR P7 SP	250W
BRP486 LED351/WW 195W DWL PSR P7	195W	BRP486 LED400/WW 250W DWL PSR SR	250W
BRP486 LED351/WW 195W DWL PSR P7 SP	195W	BRP481 LED100/WW 65W DML PSR	65W
BRP486 LED351/WW 195W DWL PSR SR	195W	BRP481 LED100/NW 65W DML PSR	65W
BRP486 LED400/CW 250W DML PSR	250W	BRP481 LED100/CW 65W DML PSR	65W
BRP486 LED400/CW 250W DML PSR P7	250W	BRP481 LED100/WW 65W DWL PSR	65W
BRP486 LED400/CW 250W DML PSR P7 SP	250W	BRP481 LED100/NW 65W DWL PSR	65W
BRP486 LED400/CW 250W DML PSR SR	250W	BRP481 LED100/CW 65W DWL PSR	65W
BRP486 LED400/CW 250W DWL PSR	250W	BRP482 LED200/WW 130W DML PSR	130W
BRP486 LED400/CW 250W DWL PSR P7	250W	BRP482 LED200/NW 130W DML PSR	130W
BRP486 LED400/CW 250W DWL PSR P7 SP	250W	BRP482 LED200/CW 130W DML PSR	130W
BRP486 LED400/CW 250W DWL PSR SR	250W	BRP482 LED200/WW 130W DWL PSR	130W
BRP486 LED400/NW 250W DML PSR	250W	BRP482 LED200/NW 130W DWL PSR	130W
BRP486 LED400/NW 250W DML PSR P7	250W	BRP482 LED200/CW 130W DWL PSR	130W
BRP486 LED400/NW 250W DML PSR P7 SP	250W	BRP483 LED300/WW 200W DML PSR	200W
BRP486 LED400/NW 250W DML PSR SR	250W	BRP483 LED300/NW 200W DML PSR	200W
BRP486 LED400/NW 250W DWL PSR	250W	BRP483 LED300/CW 200W DML PSR	200W
BRP486 LED400/NW 250W DWL PSR P7	250W	BRP483 LED300/WW 200W DWL PSR	200W
BRP486 LED400/NW 250W DWL PSR P7 SP	250W	BRP483 LED300/NW 200W DWL PSR	200W
BRP486 LED400/NW 250W DWL PSR SR	250W	BRP483 LED300/CW 200W DWL PSR	200W
BRP486 LED400/WW 250W DML PSR	250W	BRP483 LED300/NW 200W DWL PSR P7 SP	200W
GREENWAY S1 LED187/NW 127W DML PSR P7	127W	GREENWAY L1 LED267/NW 182W DML PSR P7	182W
GREENWAY L1 LED293/NW 190W DML PSR P7	190W		

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP484 LED400/WW 265W DWL PSR P7	265W	BRP482 LED200/CW 130W DML PSR NSC	130W
BRP484 LED400/WW 265W DWL PSR NSC	265W	BRP482 LED104/WW 56W DWL PSR SR	56W
BRP484 LED400/WW 265W DML PSR P7	265W	BRP482 LED104/WW 56W DWL PSR P7 SP	56W
BRP484 LED400/WW 265W DML PSR NSC	265W	BRP482 LED104/WW 56W DWL PSR P7	56W
BRP484 LED400/NW 265W DWL PSR P7	265W	BRP482 LED104/WW 56W DWL PSR	56W
BRP484 LED400/NW 265W DWL PSR NSC	265W	BRP482 LED104/WW 56W DML PSR SR	56W
BRP484 LED400/NW 265W DML PSR P7	265W	BRP482 LED104/WW 56W DML PSR P7 SP	56W
BRP484 LED400/NW 265W DML PSR NSC	265W	BRP482 LED104/WW 56W DML PSR P7	56W
BRP484 LED400/CW 265W DWL PSR P7	265W	BRP482 LED104/WW 56W DML PSR	56W
BRP484 LED400/CW 265W DWL PSR NSC	265W	BRP482 LED104/NW 56W DWL PSR SR	56W
BRP484 LED400/CW 265W DML PSR P7	265W	BRP482 LED104/NW 56W DWL PSR P7 SP	56W
BRP484 LED400/CW 265W DML PSR NSC	265W	BRP482 LED104/NW 56W DWL PSR P7	56W
BRP483 LED300/WW 200W DWL PSR P7	200W	BRP482 LED104/NW 56W DWL PSR	56W
BRP483 LED300/WW 200W DWL PSR NSC	200W	BRP482 LED104/NW 56W DML PSR SR	56W
BRP483 LED300/WW 200W DML PSR P7	200W	BRP482 LED104/NW 56W DML PSR P7 SP	56W
BRP483 LED300/WW 200W DML PSR NSC	200W	BRP482 LED104/NW 56W DML PSR P7	56W
BRP483 LED300/NW 200W DWL PSR P7	200W	BRP482 LED104/NW 56W DML PSR	56W
BRP483 LED300/NW 200W DWL PSR NSC	200W	BRP482 LED104/CW 61W DWL PSR SR	61W
BRP483 LED300/NW 200W DML PSR P7	200W	BRP482 LED104/CW 61W DWL PSR P7 SP	61W
BRP483 LED300/NW 200W DML PSR NSC	200W	BRP482 LED104/CW 61W DWL PSR P7	61W
BRP483 LED300/CW 200W DWL PSR P7	200W	BRP482 LED104/CW 61W DWL PSR	61W
BRP483 LED300/CW 200W DWL PSR NSC	200W	BRP482 LED104/CW 61W DML PSR SR	61W
BRP483 LED300/CW 200W DML PSR P7	200W	BRP482 LED104/CW 61W DML PSR P7 SP	61W
BRP483 LED300/CW 200W DML PSR NSC	200W	BRP482 LED104/CW 61W DML PSR P7	61W
BRP482 LED200/WW 130W DWL PSR P7	130W	BRP482 LED104/CW 61W DML PSR	61W
BRP482 LED200/WW 130W DWL PSR NSC	130W	BRP482 LED104/CW 56W DWL PSR SR	56W
BRP482 LED200/WW 130W DML PSR P7	130W	BRP482 LED104/CW 56W DWL PSR P7 SP	56W
BRP482 LED200/WW 130W DML PSR NSC	130W	BRP482 LED104/CW 56W DWL PSR P7	56W
BRP482 LED200/NW 130W DWL PSR P7	130W	BRP482 LED104/CW 56W DWL PSR	56W
BRP482 LED200/NW 130W DWL PSR NSC	130W	BRP482 LED104/CW 56W DML PSR SR	56W
BRP482 LED200/NW 130W DML PSR P7	130W	BRP482 LED104/CW 56W DML PSR P7 SP	56W
BRP482 LED200/NW 130W DML PSR NSC	130W	BRP482 LED104/CW 56W DML PSR P7	56W
BRP482 LED200/CW 130W DWL PSR P7	130W	BRP482 LED104/CW 56W DML PSR	56W
BRP482 LED200/CW 130W DWL PSR NSC	130W	BRP481 LED85/WW 48W DWL PSR SR	48W
BRP482 LED200/CW 130W DML PSR P7	130W	BRP481 LED85/WW 48W DWL PSR P7 SP	48W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.

**CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO**

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP481 LED85/WW 48W DWL PSR P7	48W	BRP481 LED81/NW 55W DML PSR P7 SP	55W
BRP481 LED85/WW 48W DWL PSR	48W	BRP481 LED81/NW 55W DML PSR P7	55W
BRP481 LED85/WW 48W DML PSR SR	48W	BRP481 LED81/NW 55W DML PSR	55W
BRP481 LED85/WW 48W DML PSR P7 SP	48W	BRP481 LED81/CW 55W DWL PSR SR	55W
BRP481 LED85/WW 48W DML PSR P7	48W	BRP481 LED81/CW 55W DWL PSR P7 SP	55W
BRP481 LED85/WW 48W DML PSR	48W	BRP481 LED81/CW 55W DWL PSR P7	55W
BRP481 LED85/NW 48W DWL PSR SR	48W	BRP481 LED81/CW 55W DWL PSR	55W
BRP481 LED85/NW 48W DWL PSR P7 SP	48W	BRP481 LED81/CW 55W DML PSR SR	55W
BRP481 LED85/NW 48W DWL PSR P7	48W	BRP481 LED81/CW 55W DML PSR P7 SP	55W
BRP481 LED85/NW 48W DWL PSR	48W	BRP481 LED81/CW 55W DML PSR P7	55W
BRP481 LED85/NW 48W DML PSR SR	48W	BRP481 LED81/CW 55W DML PSR	55W
BRP481 LED85/NW 48W DML PSR P7 SP	48W	BRP481 LED77/WW 48W DWL PSR SR	48W
BRP481 LED85/NW 48W DML PSR P7	48W	BRP481 LED77/WW 48W DWL PSR P7 SP	48W
BRP481 LED85/NW 48W DML PSR	48W	BRP481 LED77/WW 48W DWL PSR P7	48W
BRP481 LED85/CW 48W DWL PSR SR	48W	BRP481 LED77/WW 48W DWL PSR	48W
BRP481 LED85/CW 48W DWL PSR P7 SP	48W	BRP481 LED77/WW 48W DML PSR SR	48W
BRP481 LED85/CW 48W DWL PSR P7	48W	BRP481 LED77/WW 48W DML PSR P7 SP	48W
BRP481 LED85/CW 48W DWL PSR	48W	BRP481 LED77/WW 48W DML PSR P7	48W
BRP481 LED85/CW 48W DML PSR SR	48W	BRP481 LED77/WW 48W DML PSR	48W
BRP481 LED85/CW 48W DML PSR P7 SP	48W	BRP481 LED77/NW 48W DWL PSR SR	48W
BRP481 LED85/CW 48W DML PSR P7	48W	BRP481 LED77/NW 48W DWL PSR P7 SP	48W
BRP481 LED85/CW 48W DML PSR	48W	BRP481 LED77/NW 48W DWL PSR P7	48W
BRP481 LED81/WW 55W DWL PSR P7 SP	55W	BRP481 LED77/NW 48W DWL PSR	48W
BRP481 LED81/WW 55W DWL PSR P7	55W	BRP481 LED77/NW 48W DML PSR SR	48W
BRP481 LED81/WW 55W DWL PSR	55W	BRP481 LED77/NW 48W DML PSR P7 SP	48W
BRP481 LED81/WW 55W DML PSR SR	55W	BRP481 LED77/NW 48W DML PSR P7	48W
BRP481 LED81/WW 55W DML PSR P7 SP	55W	BRP481 LED77/NW 48W DML PSR	48W
BRP481 LED81/WW 55W DML PSR P7	55W	BRP481 LED77/CW 48W DWL PSR SR	48W
BRP481 LED81/WW 55W DML PSR	55W	BRP481 LED77/CW 48W DWL PSR P7 SP	48W
BRP481 LED81/NW 55W DWL PSR SR	55W	BRP481 LED77/CW 48W DWL PSR P7	48W
BRP481 LED81/NW 55W DWL PSR P7 SP	55W	BRP481 LED77/CW 48W DWL PSR	48W
BRP481 LED81/NW 55W DWL PSR	55W	BRP481 LED77/CW 48W DML PSR SR	48W
BRP481 LED81/NW 55W DML PSR P7	55W	BRP481 LED77/CW 48W DML PSR P7 SP	48W
BRP481 LED81/NW 55W DML PSR	55W	BRP481 LED77/CW 48W DML PSR P7	48W
BRP481 LED81/NW 55W DML PSR SR	55W	BRP481 LED77/CW 48W DML PSR	48W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP481 LED67/WW 41W DWL PSR SR	41W	BRP481 LED56/NW 33W DWL PSR	33W
BRP481 LED67/WW 41W DWL PSR P7 SP	41W	BRP481 LED56/NW 33W DML PSR SR	33W
BRP481 LED67/WW 41W DWL PSR P7	41W	BRP481 LED56/NW 33W DML PSR P7 SP	33W
BRP481 LED67/WW 41W DWL PSR	41W	BRP481 LED56/NW 33W DML PSR P7	33W
BRP481 LED67/WW 41W DML PSR SR	41W	BRP481 LED56/NW 33W DML PSR	33W
BRP481 LED67/WW 41W DML PSR P7 SP	41W	BRP481 LED56/CW 33W DWL PSR SR	33W
BRP481 LED67/WW 41W DML PSR P7	41W	BRP481 LED56/CW 33W DWL PSR P7 SP	33W
BRP481 LED67/WW 41W DML PSR	41W	BRP481 LED56/CW 33W DWL PSR P7	33W
BRP481 LED67/NW 41W DWL PSR SR	41W	BRP481 LED56/CW 33W DWL PSR	33W
BRP481 LED67/NW 41W DWL PSR P7 SP	41W	BRP481 LED56/CW 33W DML PSR SR	33W
BRP481 LED67/NW 41W DWL PSR P7	41W	BRP481 LED56/CW 33W DML PSR P7 SP	33W
BRP481 LED67/NW 41W DWL PSR	41W	BRP481 LED56/CW 33W DML PSR P7	33W
BRP481 LED67/NW 41W DML PSR SR	41W	BRP481 LED56/CW 33W DML PSR	33W
BRP481 LED67/NW 41W DML PSR P7 SP	41W	BRP481 LED100/WW 65W DWL PSR P7	65W
BRP481 LED67/NW 41W DML PSR P7	41W	BRP481 LED100/WW 65W DWL PSR NSC	65W
BRP481 LED67/NW 41W DML PSR	41W	BRP481 LED100/WW 65W DML PSR P7	65W
BRP481 LED67/CW 41W DWL PSR SR	41W	BRP481 LED100/WW 65W DML PSR NSC	65W
BRP481 LED67/CW 41W DWL PSR P7 SP	41W	BRP481 LED100/NW 65W DWL PSR P7	65W
BRP481 LED67/CW 41W DWL PSR P7	41W	BRP481 LED100/NW 65W DWL PSR NSC	65W
BRP481 LED67/CW 41W DWL PSR	41W	BRP481 LED100/NW 65W DML PSR P7	65W
BRP481 LED67/CW 41W DML PSR SR	41W	BRP481 LED100/NW 65W DML PSR NSC	65W
BRP481 LED67/CW 41W DML PSR P7 SP	41W	BRP481 LED100/CW 65W DWL PSR P7	65W
BRP481 LED67/CW 41W DML PSR P7	41W	BRP481 LED100/CW 65W DWL PSR NSC	65W
BRP481 LED67/CW 41W DML PSR	41W	BRP481 LED100/CW 65W DML PSR P7	65W
BRP481 LED56/WW 33W DWL PSR SR	33W	BRP481 LED100/CW 65W DML PSR NSC	65W
BRP481 LED56/WW 33W DWL PSR P7 SP	33W	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10	69W
BRP481 LED56/WW 33W DWL PSR P7	33W	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10	69W
BRP481 LED56/WW 33W DWL PSR	33W	BRP231 LED140 CW 87W DML P7 0-10	87W
BRP481 LED56/WW 33W DML PSR SR	33W	BRP231 LED140 NW 87W DML P7 0-10	87W
BRP481 LED56/WW 33W DML PSR P7 SP	33W	BRP231 LED160 CW 97W DML 0-10 BASIC	97W
BRP481 LED56/WW 33W DML PSR P7	33W	BRP231 LED160 CW 97W DML P7 0-10	97W
BRP481 LED56/WW 33W DML PSR	33W	BRP231 LED160 NW 97W DML 0-10 BASIC	97W
BRP481 LED56/NW 33W DWL PSR SR	33W	BRP231 LED160 NW 97W DML P7 0-10	97W
BRP481 LED56/NW 33W DWL PSR P7 SP	33W	BRP231 LED185 CW 114W DML P7 0-10	114W
BRP481 LED56/NW 33W DWL PSR P7	33W	BRP231 LED185 NW 114W DML P7 0-10	114W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 9593/5 5 REVISION E

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP231 LED204 CW 136W DML 0-10 BASIC	136W	BRP482 LED200/NW 130W DML PSR SI	130W
BRP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10	136W	BRP482 LED200/NW 130W DWL PSR NSC SI	130W
BRP231 LED204 NW 136W DML 0-10 BASIC	136W	BRP482 LED200/NW 130W DWL PSR P7 SI	130W
BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10	136W	BRP482 LED200/NW 130W DWL PSR SI	130W
BRP482 LED100/CW 65W DML PSR NSC SI	65W	BRP482 LED200/WW 130W DML PSR P7 SI	130W
BRP482 LED100/CW 65W DML PSR P7 SI	65W	BRP482 LED200/WW 130W DML PSR SI	130W
BRP482 LED100/CW 65W DML PSR SI	65W	BRP482 LED200/WW 130W DWL PSR P7 SI	130W
BRP482 LED100/CW 65W DWL PSR NSC SI	65W	BRP482 LED200/WW 130W DWL PSR SI	130W
BRP482 LED100/CW 65W DWL PSR P7 SI	65W	BRP231 LED110/NW 69W 120-277V PSR DM P7	69W
BRP482 LED100/CW 65W DWL PSR SI	65W	BRP231 LED130/NW 87W 120-277V PSR DM P7	87W
BRP482 LED100/NW 65W DML PSR NSC SI	65W	BRP231 LED160/NW 97W 120-277V PSR DM P7	97W
BRP482 LED100/NW 65W DML PSR P7 SI	65W	BRP231 LED185/NW 114W 120-277V PSR DM P7	114W
BRP482 LED100/NW 65W DML PSR SI	65W	BRP231 LED204/NW 136W 120-277V PSR DM P7	136W
BRP482 LED100/NW 65W DWL PSR NSC SI	65W	BRP231 LED110/CW 69W 120-277V PSR DM P7	69W
BRP482 LED100/NW 65W DWL PSR P7 SI	65W	BRP231 LED130/CW 87W 120-277V PSR DM P7	87W
BRP482 LED100/NW 65W DWL PSR SI	65W	BRP231 LED160/CW 97W 120-277V PSR DM P7	97W
BRP482 LED100/WW 65W DML PSR P7 SI	65W	BRP231 LED185/CW 114W 120-277V PSR DM P7	114W
BRP482 LED100/WW 65W DML PSR SI	65W	BRP231 LED204/CW 136W 120-277V PSR DM P7	136W
BRP482 LED100/WW 65W DWL PSR P7 SI	65W	BRP231 LED102 NW 67W 120-277V PSR DM P7	67W
BRP482 LED100/WW 65W DWL PSR SI	65W	BRP231 LED130 NW 87W 120-277V PSR DM P7	87W
BRP482 LED200/CW 130W DML PSR NSC SI	130W	BRP231 LED145 NW 95W 120-277V PSR DM P7	95W
BRP482 LED200/CW 130W DML PSR P7 SI	130W	BRP231 LED170 NW 116W 120-277V PSR DM P7	116W
BRP482 LED200/CW 130W DML PSR SI	130W	BRP231 LED190 NW 135W 120-277V PSR DM P7	135W
BRP482 LED200/CW 130W DWL PSR NSC SI	130W	BRP231 LED102 CW 67W 120-277V PSR DM P7	67W
BRP482 LED200/CW 130W DWL PSR P7 SI	130W	BRP231 LED130 CW 87W 120-277V PSR DM P7	87W
BRP482 LED200/CW 130W DWL PSR SI	130W	BRP231 LED145 CW 95W 120-277V PSR DM P7	95W
BRP482 LED200/NW 130W DML PSR NSC SI	130W	BRP231 LED170 CW 116W 120-277V PSR DM P7	116W
BRP482 LED200/NW 130W DML PSR P7 SI	130W	BRP231 LED190 CW 135W 120-277V PSR DM P7	135W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 17/12/2024

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



CERTIFICADORA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2024.

Sres
SIGNIFY ARGENTINA S.A.:
S / D

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de informar que se emitió con fecha 17/12/2024 la Revisión E del certificado T 9593/5 con su correspondiente constancia de vigilancia.

La nueva revisión consistió en el agregado de modelos al mencionado certificado.

Agradeciendo su atención, lo saludamos atentamente.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. 