

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00158**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA DE SUSPENSION
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY
NETHERLANDS BV. High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven- HOLANDA
Fabrica: TURNHOUT - TH02
Dirección: Steenweg op Gierle 417, 2300 Turnhout, Belgium- BELGICA
 - **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 220-240V; 50/60Hz; IP20; 60W Max; CLASE II

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-1:2020**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 16/05/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 16/05/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012019/5**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar:

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MODELO			
TC BA- K B CCS/DDDDD EEE FFF GGGGGHHHH LJJ (*)			
DONDE:			
K	Familia	S, L o vacío	S: Pequeña L: Grande Vacio: Predeterminado
B	Método de montaje	T, S	S: Lámpara suspendida de montaje en superficie T: Lámpara suspendida de montaje en carril+D13
CCS	Flujo Luminoso	10S, 17S, 19S, 22S, 27S, 39S, 49S, 65S, 80S	10S: 1000lm, 17S: 1700lm, 19S: 1900lm, 22S: 2200lm, 27S: 2700lm, 39S: 3900lm, 49S: 4900lm, 65S: 6500lm, 80S: 8000lm
DDDDD	Temperatura de Color	827, 830, 840, FMT, ROSE, PW930, PW940, PC930	827: CRI +80; 2700K, 830: CRI +80; 3000K, 840: CRI +80; 4000K, FMT: refresh food Meat ROSE: Fresh food Rose PW930: CRI +90; Blanco premium 3000K, PW940: CRI +90; Blanco premium 4000K, PC930: CRI +90; Color premium 3000K,
EEE	Driver	PSU, PSD, POE, PSD-VLC, WIA	PSU: Driver On/Off PSD: Driver DALI dimerizable POE: Driver POE PSD-VLC: Driver Visual Lighting Communication WIA: Wireless Interact.
FFF	Cableado	WR, WR-B, WR-F, MB, WB, VWB, NB	WR: Cable WR, WR-B: Cable WR-B, WR-F: cable WR-F, MB: Cable MB, WB: Cable WB, VWR: Cable VWR, NB: Cable NB

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

GGGGG	Color de la carcasa	CL,BK, WH, BKCL, BK602, GR403, GR402, WH400, WH401, SI200, BL410, SI400, GN410, GO400, PK410, PU410, CL000, BL000, GN000, GR000, OR090 , RD000, WH100, YE000	BK: Negro, WH: Blanco, CL:Plata, BKCL: Negro BK602: Negro Mate GR403: Gris oscuro satinado GR402: Gris Satinado WH401: Blanco Satinado BL410: Azul ;etalizado SI400: Plata Satinado GN410: Verde Metalizado GO400: Dorado Satinado PK410: Rosa Dorado PU410: Púrpura Metalizado CL000: Claro BL000: Azul Transparente GN000: Lima Transparente GR000: Gris Ahumado OR090 : Naranja Fluorescente RD000: Rojo Transparente WH100: Blanco Traslúcido YE000: Amarillo Transparente
HHHH	Textura de la carcasa	T101, T102, T204, T205, T214, T255, T302 o vacío	T101: Fina T102: Finas en capas T204: Lineas Naturales T205: Ondas verticales simétricas T214: Ondas Gruesas T255:Lineas horizontales T302: Trenzado Oval. Vacío: Sin textura
L	Largo del cable	5 o vacío	5: 5 metros vacío: 3metros
JJ	Color del florón	WH, GR, BK, o vacío	WH: Blanco GR: Gris BK: Negro Vacío: Predeterminado


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado