

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00259**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO LED
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY ARGENTINA S.A. Parque Suarez J.M. de Rosas 2969, José León Suarez, Buenos Aires- ARGENTINA
 - **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas):
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 120-277V~; 50/60Hz; IP66; CLASE I; VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-3:2011**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 13/06/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 13/06/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012147/1**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar:

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)

.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DM	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DM	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DM	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DM P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DM	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DM P7	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DM	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DM	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DM	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DM P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DM	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DM P7	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DM	130W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DM	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DM	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DM P7	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DM	130W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DM P7	110W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DM	120W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DM	110W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DM P7	120W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DM	145W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DM P7	120W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DM P7	145W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DM	120W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DM	145W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DM	115W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DM	140W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DM P7	115W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DM P7	140W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DM P7	115W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DM P7	140W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DM	115W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DM	140W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DM	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DM	130W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DM P7	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DM P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DM P7	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DM P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DM	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DM	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DM	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DM	120W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DM P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DM P7	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DM P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DM	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DM	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DM	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DM	115W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DM P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DM	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DM P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DM	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DM	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DM	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DM	110W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DM P7	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DM P7	130W		

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DM P7	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DW P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DM	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DW P7	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DM SP	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DW	130W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DM SP	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DW	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DM SP	140W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DW P7	120W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DM SP	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DW P7	120W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DM SP	130W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DW	120W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DM SP	130W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DW	115W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DM SP	120W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DW P7	115W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DM SP	120W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DW	115W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DM SP	115W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DW P7	115W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DM SP	115W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DW	110W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DM SP	110W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DW P7	110W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DM SP	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DW P7	110W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DM SP	145W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DW	110W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DM SP	145W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DW	145W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DM SP	140W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DW P7	145W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DM SP	140W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DW P7	145W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DM SP	130W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DW	145W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DM SP	130W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DW	140W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DM SP	120W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DW P7	140W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DM SP	120W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DW P7	140W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DM SP	115W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DW	140W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DM SP	115W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DW	130W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DM SP	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DW P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DM SP	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DW P7	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DW	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DW	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DW P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DW	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DW P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DW P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DW	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DW P7	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DW	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DW	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DW P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DW	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DW P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DW P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DW	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DW P7	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DW	130W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DW	115W

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DW	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DW P7	110W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DW P7	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DW	110W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DW P7	110W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DW SP	145W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DW	110W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DW SP	145W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DW	145W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DW SP	140W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DW P7	145W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DW SP	140W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DW P7	145W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DW SP	130W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DW	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DW SP	130W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DW	140W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DW SP	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DW P7	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DW SP	120W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DW P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DW SP	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DW	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DW SP	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DW	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DW SP	110W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DW P7	130W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DW SP	145W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DW	130W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DW SP	145W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DW	120W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DW SP	140W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DW P7	120W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DW SP	140W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DW P7	120W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DW SP	130W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DW	120W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DW SP	130W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DW	115W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DW SP	120W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DW P7	115W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DW SP	120W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DW P7	115W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DW SP	115W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DW	115W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DW SP	115W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DW	110W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DW SP	110W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DW P7	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DW SP	110W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado