

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00270**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA. Rua Zoroastro Henrique Amorim, 385, Bairro: Distr. Ind. Claudio Galvao Nogueira, CEP.:37066415,VARGINHA,MG-BRASIL, BRASIL
 - **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-3:2011**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 28/05/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 28/05/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012055/7**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar:

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED140 NW 87W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 87W
PHILIPS	BRP231 LED160 NW 97W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 97W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED140 NW 87W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 87W
PHILIPS	BRP231 LED160 NW 97W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 97W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 70W
PHILIPS	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 130W
PHILIPS	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED185 CW 114W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BRP591 LED116/CW 70W DM PSA GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 70W
PHILIPS	BRP592 LED203/CW 130W DM PSR GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 130W
PHILIPS	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED140 CW 87W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 87W
PHILIPS	BRP231 LED160 CW 97W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 97W
PHILIPS	BRP231 LED185 CW 114W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado