



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012024/37

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Building 9 #, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai-China, CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA DE EMBUTIR LED

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

Fabrica: SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD.
Dirección: Building 5, No. 58, East Tian Qin Street, Chengdu-CHINA

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-2:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-07-23-4062 + SE N°75563

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L. + IADEV S.A.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

16/05/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 16/05/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012024/37

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires–ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE EMBUTIR LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	RC600B LED30S/840 PSD W60L60 GM	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 24W
PHILIPS	RC600B LED30S/865 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 24W
PHILIPS	RC600B LED40S/830 PSD W60L60 ACL GM	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/830 PSD W60L60 AIR	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/830 PSD W60L60 AIR GM	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/830 PSD W60L60 GM	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/830 W60L60 AIR IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/840 IAR W60L60 AIR	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/840 PSD ACL W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/840 PSD W60L60 GM	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC600B LED40S/840 PSU W60L60 AIR	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 32W
PHILIPS	RC650B LED35/830 W20L1197 PSD AIR	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 25W
PHILIPS	SP160X LED40S 840 W200L1200 IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	SP160X LED40S 830 W200L1200 IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC650X LED48/840 W60L60 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 37W
PHILIPS	RC650X LED48/840 W60L605 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 37W
PHILIPS	RC650X LED48/840 W30L1214 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 37W
PHILIPS	RC650X LED48/840 W30L120 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 37W
PHILIPS	RC650X LED48/840 W300L1214 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 37W
PHILIPS	RC160X LED40S 840 W622L622 IAO OC	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 840 W60L60 IAP	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 840 W605L605 IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 840 W30L121 IAP	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 840 W300L1214 IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 830 W622L622 IAO OC	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 4



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012024/37

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires–ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE EMBUTIR LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	RC160X LED40S 830 W60L60 IAP	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 830 W60S160S IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 830 W30L121 IAP	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40S 830 W30L121 IAO	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40/840 W60L60 WIA SL G3	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40/840 W60L60 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40/840 W30L120 WIA SL G3	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC160X LED40/840 W30L120 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 36W
PHILIPS	RC100X LED37S 840 W60S160S WIA SL G3	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 31W
PHILIPS	RC100X LED37S 840 W30L121 WIA SL G3	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 31W
PHILIPS	RC100X LED37/840 W60L60 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 31W
PHILIPS	RC100X LED37/840 W30L120 WIA	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 31W
PHILIPS	RC650B LED34S840 PSD W325L1264	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 24.4 W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 IAO W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S840 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 IAO W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S865 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 4



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012024/37

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires–ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE EMBUTIR LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 IAO W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S940 PSU W60L60 TWN	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 IAO W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S965 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 28.7W
PHILIPS	RC650B LED40S830 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSU W60L60 TWN	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 IAO W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 IAO W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 PSD W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S830 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 IAO W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 3 de 4



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012024/37

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires–ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE EMBUTIR LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	RC650B LED40S930 PSD W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 29.2W
PHILIPS	RC650B LED30S840 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S840 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S830 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S940 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S930 PSU W60L60	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S830 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S940 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W
PHILIPS	RC650B LED30S930 PSU W30L120	220-240V, 50/60Hz, IP20, CLASE I, 22W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

16/05/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 4 de 4