



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012056/4

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Building No. 9, Lane 888 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai,
China Postalcode: 200233-CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-1: 1979 + A1: 1987

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-07-19-3762 + NDO-09-24-2303

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

13/06/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 11/12/2026 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012056/4

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MODELO	DATOS TECNICOS
BY718P LED100/CW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;68W
BY718P LED100/CW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;68W
BY718P LED100/NW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;68W
BY718P LED100/NW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;68W
BY718P LED150/CW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;102W
BY718P LED150/CW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;102W
BY718P LED150/NW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;102W
BY718P LED150/NW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;102W
BY718P LED200/CW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;135W
BY718P LED200/CW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;135W
BY718P LED200/NW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;135W
BY718P LED200/NW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;135W
BY718P LED250/CW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;169W
BY718P LED250/CW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;169W
BY718P LED250/NW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;169W
BY718P LED250/NW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;169W
BY718P LED300/CW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;203W
BY718P LED300/CW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;203W
BY718P LED300/NW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;203W
BY718P LED300/NW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;203W
BY718P LED100/WW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;68W
BY718P LED100/WW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;68W
BY718P LED150/WW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;102W
BY718P LED150/WW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;102W
BY718P LED200/WW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;135W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 4



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012056/4

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED

MODELO	DATOS TECNICOS
BY718P LED200/WW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;135W
BY718P LED250/WW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;169W
BY718P LED250/WW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;169W
BY718P LED300/WW PSU NB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;203W
BY718P LED300/WW PSU WB	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;203W
BY718P LED100/NW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;73W
BY718P LED100/NW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;73W
BY718P LED150/NW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;109W
BY718P LED150/NW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;109W
BY718P LED200/NW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;145W
BY718P LED200/NW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;145W
BY718P LED250/NW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;183W
BY718P LED250/NW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;183W
BY718P LED300/NW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;217W
BY718P LED300/NW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;217W
BY718P LED100/CW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;73W
BY718P LED100/CW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;73W
BY718P LED150/CW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;109W
BY718P LED150/CW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;109W
BY718P LED200/CW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;145W
BY718P LED200/CW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;145W
BY718P LED250/CW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;183W
BY718P LED250/CW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;183W
BY718P LED300/CW PSD NB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;217W
BY718P LED300/CW PSD WB LA	220-240V, 50/60Hz, IP65; Clase I;217W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 2 de 4



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012056/4

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED

MODELO	DATOS TECNICOS
BY718X LED100/CW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 73W, 10800lm, 6500K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED100/CW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 73W, 10800lm, 6500K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED100/NW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 73W, 10800lm, 4000K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED100/NW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 73W, 10800lm, 4000K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED150/CW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 109W, 16300lm, 6500K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED150/CW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 109W, 16300lm, 6500K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED150/NW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 109W, 16300lm, 4000K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED150/NW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 109W, 16300lm, 4000K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED200/CW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 145W, 21500lm, 6500K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED200/CW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 145W, 21500lm, 6500K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED200/NW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 145W, 21500lm, 4000K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED200/NW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 145W, 21500lm, 4000K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED250/CW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 183W, 27000lm, 6500K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED250/CW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 183W, 27000lm, 6500K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED250/NW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 183W, 27000lm, 4000K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED250/NW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 183W, 27000lm, 4000K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED300/CW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 217W, 32500lm, 6500K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED300/CW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 217W, 32500lm, 6500K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED300/NW Connected NB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 217W, 32500lm, 4000K, Interact Pro, narrow beam
BY718X LED300/NW Connected WB IP65	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 217W, 32500lm, 4000K, Interact Pro, wide beam
BY718X LED100/CW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 73W
BY718X LED100/CW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 73W
BY718X LED100/NW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 73W
BY718X LED100/NW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 73W
BY718X LED150/CW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 109W
BY718X LED150/CW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 109W
BY718X LED150/NW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 109W
BY718X LED150/NW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 109W
BY718X LED200/CW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 145W
BY718X LED200/CW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 145W
BY718X LED200/NW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 145W
BY718X LED200/NW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 145W
BY718X LED250/CW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 183W
BY718X LED250/CW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 183W
BY718X LED250/NW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 183W
BY718X LED250/NW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 183W
BY718X LED300/CW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 217W
BY718X LED300/CW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 217W
BY718X LED300/NW IAI NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 217W
BY718X LED300/NW IAI WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; Clase I; 217W
BY718P LED100/NW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 68W, 10800lm, 4000K, fixed output, wide beam
BY718P LED100/NW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 68W, 10800lm, 4000K, fixed output,

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.

Página 3 de 4



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012056/4

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED

MODELO	DATOS TECNICOS
BY718P LED100/CW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 68W, 10800lm, 6500K, fixed output, wide beam
BY718P LED100/CW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 68W, 10800lm, 6500K, fixed output,
BY718P LED150/NW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 102W, 16300lm, 4000K, fixed output,
BY718P LED150/NW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 102W, 16300lm, 4000K, fixed output, narrow beam
BY718P LED150/CW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 102W, 16300lm, 6500K, fixed output, wide beam
BY718P LED150/CW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 102W, 16300lm, 6500K, fixed output,
BY718P LED200/NW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 135W, 21500lm, 4000K, fixed output, wide beam
BY718P LED200/NW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 135W, 21500lm, 4000K, fixed output,
BY718P LED200/CW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 135W, 21500lm, 6500K, fixed output, wide beam
BY718P LED200/CW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 135W, 21500lm, 6500K, fixed output,
BY718P LED250/NW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 169W, 27000lm, 4000K, fixed output, wide beam
BY718P LED250/NW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 169W, 27000lm, 4000K, fixed output, narrow beam
BY718P LED250/CW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 169W, 27000lm, 6500K, fixed output, wide beam
BY718P LED250/CW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 169W, 27000lm, 6500K, fixed output, narrow beam
BY718P LED300/NW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 203W, 32500lm, 4000K, fixed output,
BY718P LED300/NW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 203W, 32500lm, 4000K, fixed output, narrow beam
BY718P LED300/CW PSU WB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 203W, 32500lm, 6500K, fixed output, wide beam
BY718P LED300/CW PSU NB	220-240V, 50/60 Hz, Clase I, IP65, 203W, 32500lm, 6500K, fixed output, narrow beam
BY718P LED100/NW PSD WB	73W, 10800lm, 4000K, DALI output, wide beam
BY718P LED100/NW PSD NB	73W, 10800lm, 4000K, DALI output,
BY718P LED100/CW PSD WB	73W, 10800lm, 6500K, DALI output, wide beam
BY718P LED100/CW PSD NB	73W, 10800lm, 6500K, DALI output,
BY718P LED150/NW PSD WB	109W, 16300lm, 4000K, DALI output,
BY718P LED150/NW PSD NB	109W, 16300lm, 4000K, DALI output, narrow beam
BY718P LED150/CW PSD WB	109W, 16300lm, 6500K, DALI output, wide beam
BY718P LED150/CW PSD NB	109W, 16300lm, 6500K, DALI output,
BY718P LED200/NW PSD WB	145W, 21500lm, 4000K, DALI output, wide beam
BY718P LED200/NW PSD NB	145W, 21500lm, 4000K, DALI output,
BY718P LED200/CW PSD WB	145W, 21500lm, 6500K, DALI output, wide beam
BY718P LED200/CW PSD NB	145W, 21500lm, 6500K, DALI output,
BY718P LED250/NW PSD WB	183W, 27000lm, 4000K, DALI output, wide beam
BY718P LED250/NW PSD NB	183W, 27000lm, 4000K, DALI output, narrow beam
BY718P LED250/CW PSD WB	183W, 27000lm, 6500K, DALI output, wide beam
BY718P LED250/CW PSD NB	183W, 27000lm, 6500K, DALI output, narrow beam
BY718P LED300/NW PSD WB	217W, 32500lm, 4000K, DALI output,
BY718P LED300/NW PSD NB	217W, 32500lm, 4000K, DALI output, narrow beam
BY718P LED300/CW PSD WB	217W, 32500lm, 6500K, DALI output, wide beam
BY718P LED300/CW PSD NB	217W, 32500lm, 6500K, DALI output, narrow beam
BY718P LED350/NW PSD WB	257 W, 36000lm, 4000K, DALI output, wide beam
BY718P LED350/NW PSD NB	257 W, 36000lm, 4000K, DALI output, narrow beam
BY718P LED350/CW PSD WB	257W, 36000lm, 6500K, DALI output, wide beam
BY718P LED350/CW PSD NB	257W, 36000lm, 6500K, DALI output, narrow beam

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 13/06/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 4 de 4