



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (SHANGHAI) CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

2/F, Building 6 No. 1805, Huyi Highway, Malu Town, Jiading District, Shanghai City-
CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

110-277V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

JGV-09-18-2322 + SE N° 75928

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L. + IADEV S.A.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

29/05/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 29/05/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE


Ing. SUSANA B. VISONI
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.
Departamento de Certificación de Producto
I Q C



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BGP461 LED33 WW 110-277V TS	33W	BGP461 LED65 CW 110-277V TS	65W
BGP461 LED33 WW 110-277V TA	33W	BGP461 LED65 CW 110-277V TA	65W
BGP461 LED33 WW 110-277V CLASSIC	33W	BGP461 LED65 CW 110-277V CLASSIC	65W
BGP461 LED33 WW 110-277V	33W	BGP461 LED65 CW 110-277V	65W
BGP461 LED33 WW TS	33W	BGP461 LED65 CW TS	65W
BGP461 LED33 WW TA	33W	BGP461 LED65 CW TA	65W
BGP461 LED33 WW CLASSIC	33W	BGP461 LED65 CW CLASSIC	65W
BGP461 LED33 WW	33W	BGP461 LED65 CW	65W
BGP461 LED33 NW 110-277V TS	33W	BGP461 LED100 WW 110-277V TS	100W
BGP461 LED33 NW 110-277V TA	33W	BGP461 LED100 WW 110-277V TA	100W
BGP461 LED33 NW 110-277V CLASSIC	33W	BGP461 LED100 WW 110-277V CLASSIC	100W
BGP461 LED33 NW 110-277V	33W	BGP461 LED100 WW 110-277V	100W
BGP461 LED33 NW TS	33W	BGP461 LED100 WW TS	100W
BGP461 LED33 NW TA	33W	BGP461 LED100 WW TA	100W
BGP461 LED33 NW CLASSIC	33W	BGP461 LED100 WW CLASSIC	100W
BGP461 LED33 NW	33W	BGP461 LED100 WW	100W
BGP461 LED33 CW 110-277V TS	33W	BGP461 LED100 NW 110-277V TS	100W
BGP461 LED33 CW 110-277V TA	33W	BGP461 LED100 NW 110-277V TA	100W
BGP461 LED33 CW 110-277V CLASSIC	33W	BGP461 LED100 NW 110-277V CLASSIC	100W
BGP461 LED33 CW 110-277V	33W	BGP461 LED100 NW 110-277V	100W
BGP461 LED33 CW TS	33W	BGP461 LED100 NW TS	100W
BGP461 LED33 CW TA	33W	BGP461 LED100 NW TA	100W
BGP461 LED33 CW CLASSIC	33W	BGP461 LED100 NW CLASSIC	100W
BGP461 LED33 CW	33W	BGP461 LED100 NW	100W
BGP461 LED65 WW 110-277V TS	65W	BGP461 LED100 CW 110-277V TS	100W
BGP461 LED65 WW 110-277V TA	65W	BGP461 LED100 CW 110-277V TA	100W
BGP461 LED65 WW 110-277V CLASSIC	65W	BGP461 LED100 CW 110-277V CLASSIC	100W
BGP461 LED65 WW 110-277V	65W	BGP461 LED100 CW 110-277V	100W
BGP461 LED65 WW TS	65W	BGP461 LED100 CW TS	100W
BGP461 LED65 WW TA	65W	BGP461 LED100 CW TA	100W
BGP461 LED65 WW CLASSIC	65W	BGP461 LED100 CW CLASSIC	100W
BGP461 LED65 WW	65W	BGP461 LED100 CW	100W
BGP461 LED65 NW 110-277V TS	65W	BGP461 LED40 WW 110-277V TS	33W
BGP461 LED65 NW 110-277V TA	65W	BGP461 LED40 WW 110-277V TA	33W
BGP461 LED65 NW 110-277V CLASSIC	65W	BGP461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	33W
BGP461 LED65 NW 110-277V	65W	BGP461 LED40 WW 110-277V	33W
BGP461 LED65 NW TS	65W	BGP461 LED40 WW TS	33W
BGP461 LED65 NW TA	65W	BGP461 LED40 WW TA	33W
BGP461 LED65 NW CLASSIC	65W	BGP461 LED40 WW CLASSIC	33W
BGP461 LED65 NW	65W	BGP461 LED40 WW	33W
BGP461 LED40 NW 110-277V TS	33W	BGP461 LED120 WW 110-277V TS	100W
BGP461 LED40 NW 110-277V TA	33W	BGP461 LED120 WW 110-277V TA	100W
BGP461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	33W	BGP461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	100W
BGP461 LED40 NW 110-277V	33W	BGP461 LED120 WW 110-277V	100W
BGP461 LED40 NW TS	33W	BGP461 LED120 WW TS	100W
BGP461 LED40 NW TA	33W	BGP461 LED120 WW TA	100W
BGP461 LED40 NW CLASSIC	33W	BGP461 LED120 WW CLASSIC	100W
BGP461 LED40 NW	33W	BGP461 LED120 WW	100W



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BGP461 LED40 CW 110-277V TS	33W	BGP461 LED120 NW 110-277V TS	100W
BGP461 LED40 CW 110-277V TA	33W	BGP461 LED120 NW 110-277V TA	100W
BGP461 LED40 CW 110-277V CLASSIC	33W	BGP461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	100W
BGP461 LED40 CW 110-277V	33W	BGP461 LED120 NW 110-277V	100W
BGP461 LED40 CW TS	33W	BGP461 LED120 NW TS	100W
BGP461 LED40 CW TA	33W	BGP461 LED120 NW TA	100W
BGP461 LED40 CW CLASSIC	33W	BGP461 LED120 NW CLASSIC	100W
BGP461 LED40 CW	33W	BGP461 LED120 NW	100W
BGP461 LED78 WW 110-277V TS	65W	BGP461 LED120 CW 110-277V TS	100W
BGP461 LED78 WW 110-277V TA	65W	BGP461 LED120 CW 110-277V TA	100W
BGP461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	65W	BGP461 LED120 CW 110-277V CLASSIC	100W
BGP461 LED78 WW 110-277V	65W	BGP461 LED120 CW 110-277V	100W
BGP461 LED78 WW TS	65W	BGP461 LED120 CW TS	100W
BGP461 LED78 WW TA	65W	BGP461 LED120 CW TA	100W
BGP461 LED78 WW CLASSIC	65W	BGP461 LED120 CW CLASSIC	100W
BGP461 LED78 WW	65W	BGP461 LED120 CW	100W
BGP461 LED78 NW 110-277V TS	65W	BSP461 LED33 WW 110-277V TS	33W
BGP461 LED78 NW 110-277V TA	65W	BSP461 LED33 WW 110-277V TA	33W
BGP461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	65W	BSP461 LED33 WW 110-277V CLASSIC	33W
BGP461 LED78 NW 110-277V	65W	BSP461 LED33 WW 110-277V	33W
BGP461 LED78 NW TS	65W	BSP461 LED33 WW TS	33W
BGP461 LED78 NW TA	65W	BSP461 LED33 WW TA	33W
BGP461 LED78 NW CLASSIC	65W	BSP461 LED33 WW CLASSIC	33W
BGP461 LED78 NW	65W	BSP461 LED33 WW	33W
BGP461 LED78 CW 110-277V TS	65W	BSP461 LED33 NW 110-277V TS	33W
BGP461 LED78 CW 110-277V TA	65W	BSP461 LED33 NW 110-277V TA	33W
BGP461 LED78 CW 110-277V CLASSIC	65W	BSP461 LED33 NW 110-277V CLASSIC	33W
BGP461 LED78 CW 110-277V	65W	BSP461 LED33 NW 110-277V	33W
BGP461 LED78 CW TS	65W	BSP461 LED33 NW TS	33W
BGP461 LED78 CW TA	65W	BSP461 LED33 NW TA	33W
BGP461 LED78 CW CLASSIC	65W	BSP461 LED33 NW CLASSIC	33W
BGP461 LED78 CW	65W	BSP461 LED33 NW	33W
BSP461 LED33 CW 110-277V TS	33W	BSP461 LED100 NW 110-277V TS	100W
BSP461 LED33 CW 110-277V TA	33W	BSP461 LED100 NW 110-277V TA	100W
BSP461 LED33 CW 110-277V CLASSIC	33W	BSP461 LED100 NW 110-277V CLASSIC	100W
BSP461 LED33 CW 110-277V	33W	BSP461 LED100 NW 110-277V	100W
BSP461 LED33 CW TS	33W	BSP461 LED100 NW TS	100W
BSP461 LED33 CW TA	33W	BSP461 LED100 NW TA	100W
BSP461 LED33 CW CLASSIC	33W	BSP461 LED100 NW CLASSIC	100W
BSP461 LED33 CW	33W	BSP461 LED100 NW	100W
BSP461 LED65 WW 110-277V TS	65W	BSP461 LED100 CW 110-277V TS	100W
BSP461 LED65 WW 110-277V TA	65W	BSP461 LED100 CW 110-277V TA	100W
BSP461 LED65 WW 110-277V CLASSIC	65W	BSP461 LED100 CW 110-277V CLASSIC	100W
BSP461 LED65 WW 110-277V	65W	BSP461 LED100 CW 110-277V	100W
BSP461 LED65 WW TS	65W	BSP461 LED100 CW TS	100W
BSP461 LED65 WW TA	65W	BSP461 LED100 CW TA	100W
BSP461 LED65 WW CLASSIC	65W	BSP461 LED100 CW CLASSIC	100W
BSP461 LED65 WW	65W	BSP461 LED100 CW	100W
BSP461 LED65 NW 110-277V TS	65W	BSP461 LED40 WW 110-277V TS	33W



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BSP461 LED65 NW 110-277V TA	65W	BSP461 LED40 WW 110-277V TA	33W
BSP461 LED65 NW 110-277V CLASSIC	65W	BSP461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	33W
BSP461 LED65 NW 110-277V	65W	BSP461 LED40 WW 110-277V	33W
BSP461 LED65 NW TS	65W	BSP461 LED40 WW TS	33W
BSP461 LED65 NW TA	65W	BSP461 LED40 WW TA	33W
BSP461 LED65 NW CLASSIC	65W	BSP461 LED40 WW CLASSIC	33W
BSP461 LED65 NW	65W	BSP461 LED40 WW	33W
BSP461 LED65 CW 110-277V TS	65W	BSP461 LED40 NW 110-277V TS	33W
BSP461 LED65 CW 110-277V TA	65W	BSP461 LED40 NW 110-277V TA	33W
BSP461 LED65 CW 110-277V CLASSIC	65W	BSP461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	33W
BSP461 LED65 CW 110-277V	65W	BSP461 LED40 NW 110-277V	33W
BSP461 LED65 CW TS	65W	BSP461 LED40 NW TS	33W
BSP461 LED65 CW TA	65W	BSP461 LED40 NW TA	33W
BSP461 LED65 CW CLASSIC	65W	BSP461 LED40 NW CLASSIC	33W
BSP461 LED65 CW	65W	BSP461 LED40 NW	33W
BSP461 LED100 WW 110-277V TS	100W	BSP461 LED40 CW 110-277V TS	33W
BSP461 LED100 WW 110-277V TA	100W	BSP461 LED40 CW 110-277V TA	33W
BSP461 LED100 WW 110-277V CLASSIC	100W	BSP461 LED40 CW 110-277V CLASSIC	33W
BSP461 LED100 WW 110-277V	100W	BSP461 LED40 CW 110-277V	33W
BSP461 LED100 WW TS	100W	BSP461 LED40 CW TS	33W
BSP461 LED100 WW TA	100W	BSP461 LED40 CW TA	33W
BSP461 LED100 WW CLASSIC	100W	BSP461 LED40 CW CLASSIC	33W
BSP461 LED100 WW	100W	BSP461 LED40 CW	33W
BSP461 LED78 WW 110-277V TS	65W	BSP461 LED120 CW 110-277V TS	100W
BSP461 LED78 WW 110-277V TA	65W	BSP461 LED120 CW 110-277V TA	100W
BSP461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	65W	BSP461 LED120 CW 110-277V CLASSIC	100W
BSP461 LED78 WW 110-277V	65W	BSP461 LED120 CW 110-277V	100W
BSP461 LED78 WW TS	65W	BSP461 LED120 CW TS	100W
BSP461 LED78 WW TA	65W	BSP461 LED120 CW TA	100W
BSP461 LED78 WW CLASSIC	65W	BSP461 LED120 CW CLASSIC	100W
BSP461 LED78 WW	65W	BSP461 LED120 CW	100W
BSP461 LED78 NW 110-277V TS	65W	BDP461 LED33 WW 110-277V TS	33W
BSP461 LED78 NW 110-277V TA	65W	BDP461 LED33 WW 110-277V TA	33W
BSP461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	65W	BDP461 LED33 WW 110-277V CLASSIC	33W
BSP461 LED78 NW 110-277V	65W	BDP461 LED33 WW 110-277V	33W
BSP461 LED78 NW TS	65W	BDP461 LED33 WW TS	33W
BSP461 LED78 NW TA	65W	BDP461 LED33 WW TA	33W
BSP461 LED78 NW CLASSIC	65W	BDP461 LED33 WW CLASSIC	33W
BSP461 LED78 NW	65W	BDP461 LED33 WW	33W
BSP461 LED78 CW 110-277V TS	65W	BDP461 LED33 NW 110-277V TS	33W
BSP461 LED78 CW 110-277V TA	65W	BDP461 LED33 NW 110-277V TA	33W
BSP461 LED78 CW 110-277V CLASSIC	65W	BDP461 LED33 NW 110-277V CLASSIC	33W
BSP461 LED78 CW 110-277V	65W	BDP461 LED33 NW 110-277V	33W
BSP461 LED78 CW TS	65W	BDP461 LED33 NW TS	33W
BSP461 LED78 CW TA	65W	BDP461 LED33 NW TA	33W
BSP461 LED78 CW CLASSIC	65W	BDP461 LED33 NW CLASSIC	33W
BSP461 LED78 CW	65W	BDP461 LED33 NW	33W
BSP461 LED120 WW 110-277V TS	100W	BDP461 LED33 CW 110-277V TS	33W
BSP461 LED120 WW 110-277V TA	100W	BDP461 LED33 CW 110-277V TA	33W



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BSP461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	100W	BDP461 LED33 CW 110-277V CLASSIC	33W
BSP461 LED120 WW 110-277V	100W	BDP461 LED33 CW 110-277V	33W
BSP461 LED120 WW TS	100W	BDP461 LED33 CW TS	33W
BSP461 LED120 WW TA	100W	BDP461 LED33 CW TA	33W
BSP461 LED120 WW CLASSIC	100W	BDP461 LED33 CW CLASSIC	33W
BSP461 LED120 WW	100W	BDP461 LED33 CW	33W
BSP461 LED120 NW 110-277V TS	100W	BDP461 LED65 WW 110-277V TS	65W
BSP461 LED120 NW 110-277V TA	100W	BDP461 LED65 WW 110-277V TA	65W
BSP461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	100W	BDP461 LED65 WW 110-277V CLASSIC	65W
BSP461 LED120 NW 110-277V	100W	BDP461 LED65 WW 110-277V	65W
BSP461 LED120 NW TS	100W	BDP461 LED65 WW TS	65W
BSP461 LED120 NW TA	100W	BDP461 LED65 WW TA	65W
BSP461 LED120 NW CLASSIC	100W	BDP461 LED65 WW CLASSIC	65W
BSP461 LED120 NW	100W	BDP461 LED65 WW	65W
BDP461 LED65 NW 110-277V TS	65W	BDP461 LED40 WW 110-277V TS	33W
BDP461 LED65 NW 110-277V TA	65W	BDP461 LED40 WW 110-277V TA	33W
BDP461 LED65 NW 110-277V CLASSIC	65W	BDP461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	33W
BDP461 LED65 NW 110-277V	65W	BDP461 LED40 WW 110-277V	33W
BDP461 LED65 NW TS	65W	BDP461 LED40 WW TS	33W
BDP461 LED65 NW TA	65W	BDP461 LED40 WW TA	33W
BDP461 LED65 NW CLASSIC	65W	BDP461 LED40 WW CLASSIC	33W
BDP461 LED65 NW	65W	BDP461 LED40 WW	33W
BDP461 LED65 CW 110-277V TS	65W	BDP461 LED40 NW 110-277V TS	33W
BDP461 LED65 CW 110-277V TA	65W	BDP461 LED40 NW 110-277V TA	33W
BDP461 LED65 CW 110-277V CLASSIC	65W	BDP461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	33W
BDP461 LED65 CW 110-277V	65W	BDP461 LED40 NW 110-277V	33W
BDP461 LED65 CW TS	65W	BDP461 LED40 NW TS	33W
BDP461 LED65 CW TA	65W	BDP461 LED40 NW TA	33W
BDP461 LED65 CW CLASSIC	65W	BDP461 LED40 NW CLASSIC	33W
BDP461 LED65 CW	65W	BDP461 LED40 NW	33W
BDP461 LED100 WW 110-277V TS	100W	BDP461 LED40 CW 110-277V TS	33W
BDP461 LED100 WW 110-277V TA	100W	BDP461 LED40 CW 110-277V TA	33W
BDP461 LED100 WW 110-277V CLASSIC	100W	BDP461 LED40 CW 110-277V CLASSIC	33W
BDP461 LED100 WW 110-277V	100W	BDP461 LED40 CW 110-277V	33W
BDP461 LED100 WW TS	100W	BDP461 LED40 CW TS	33W
BDP461 LED100 WW TA	100W	BDP461 LED40 CW TA	33W
BDP461 LED100 WW CLASSIC	100W	BDP461 LED40 CW CLASSIC	33W
BDP461 LED100 WW	100W	BDP461 LED40 CW	33W
BDP461 LED100 NW 110-277V TS	100W	BDP461 LED78 WW 110-277V TS	65W
BDP461 LED100 NW 110-277V TA	100W	BDP461 LED78 WW 110-277V TA	65W
BDP461 LED100 NW 110-277V CLASSIC	100W	BDP461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	65W
BDP461 LED100 NW 110-277V	100W	BDP461 LED78 WW 110-277V	65W
BDP461 LED100 NW TS	100W	BDP461 LED78 WW TS	65W
BDP461 LED100 NW TA	100W	BDP461 LED78 WW TA	65W
BDP461 LED100 NW CLASSIC	100W	BDP461 LED78 WW CLASSIC	65W
BDP461 LED100 NW	100W	BDP461 LED78 WW	65W
BDP461 LED100 CW 110-277V TS	100W	BDP461 LED78 NW 110-277V TS	65W
BDP461 LED100 CW 110-277V TA	100W	BDP461 LED78 NW 110-277V TA	65W



IQC S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BDP461 LED100 CW 110-277V CLASSIC	100W	BDP461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	65W
BDP461 LED100 CW 110-277V	100W	BDP461 LED78 NW 110-277V	65W
BDP461 LED100 CW TS	100W	BDP461 LED78 NW TS	65W
BDP461 LED100 CW TA	100W	BDP461 LED78 NW TA	65W
BDP461 LED100 CW CLASSIC	100W	BDP461 LED78 NW CLASSIC	65W
BDP461 LED100 CW	100W	BDP461 LED78 NW	65W
BDP461 LED78 CW 110-277V TS	65W	BSS461 LED33 NW 110-277V TS	33W
BDP461 LED78 CW 110-277V TA	65W	BSS461 LED33 NW 110-277V TA	33W
BDP461 LED78 CW 110-277V CLASSIC	65W	BSS461 LED33 NW 110-277V CLASSIC	33W
BDP461 LED78 CW 110-277V	65W	BSS461 LED33 NW 110-277V	33W
BDP461 LED78 CW TS	65W	BSS461 LED33 NW TS	33W
BDP461 LED78 CW TA	65W	BSS461 LED33 NW TA	33W
BDP461 LED78 CW CLASSIC	65W	BSS461 LED33 NW CLASSIC	33W
BDP461 LED78 CW	65W	BSS461 LED33 NW	33W
BDP461 LED120 WW 110-277V TS	100W	BSS461 LED33 CW 110-277V TS	33W
BDP461 LED120 WW 110-277V TA	100W	BSS461 LED33 CW 110-277V TA	33W
BDP461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED33 CW 110-277V CLASSIC	33W
BDP461 LED120 WW 110-277V	100W	BSS461 LED33 CW 110-277V	33W
BDP461 LED120 WW TS	100W	BSS461 LED33 CW TS	33W
BDP461 LED120 WW TA	100W	BSS461 LED33 CW TA	33W
BDP461 LED120 WW CLASSIC	100W	BSS461 LED33 CW CLASSIC	33W
BDP461 LED120 WW	100W	BSS461 LED33 CW	33W
BDP461 LED120 NW 110-277V TS	100W	BSS461 LED65 WW 110-277V TS	65W
BDP461 LED120 NW 110-277V TA	100W	BSS461 LED65 WW 110-277V TA	65W
BDP461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED65 WW 110-277V CLASSIC	65W
BDP461 LED120 NW 110-277V	100W	BSS461 LED65 WW 110-277V	65W
BDP461 LED120 NW TS	100W	BSS461 LED65 WW TS	65W
BDP461 LED120 NW TA	100W	BSS461 LED65 WW TA	65W
BDP461 LED120 NW CLASSIC	100W	BSS461 LED65 WW CLASSIC	65W
BDP461 LED120 NW	100W	BSS461 LED65 WW	65W
BDP461 LED120 CW 110-277V TS	100W	BSS461 LED65 NW 110-277V TS	65W
BDP461 LED120 CW 110-277V TA	100W	BSS461 LED65 NW 110-277V TA	65W
BDP461 LED120 CW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED65 NW 110-277V CLASSIC	65W
BDP461 LED120 CW 110-277V	100W	BSS461 LED65 NW 110-277V	65W
BDP461 LED120 CW TS	100W	BSS461 LED65 NW TS	65W
BDP461 LED120 CW TA	100W	BSS461 LED65 NW TA	65W
BDP461 LED120 CW CLASSIC	100W	BSS461 LED65 NW CLASSIC	65W
BDP461 LED120 CW	100W	BSS461 LED65 NW	65W
BSS461 LED33 WW 110-277V TS	33W	BSS461 LED65 CW 110-277V TS	65W
BSS461 LED33 WW 110-277V TA	33W	BSS461 LED65 CW 110-277V TA	65W
BSS461 LED33 WW 110-277V CLASSIC	33W	BSS461 LED65 CW 110-277V CLASSIC	65W
BSS461 LED33 WW 110-277V	33W	BSS461 LED65 CW 110-277V	65W
BSS461 LED33 WW TS	33W	BSS461 LED65 CW TS	65W
BSS461 LED33 WW TA	33W	BSS461 LED65 CW TA	65W
BSS461 LED33 WW CLASSIC	33W	BSS461 LED65 CW CLASSIC	65W
BSS461 LED33 WW	33W	BSS461 LED65 CW	65W
BSS461 LED100 WW 110-277V TS	100W	BSS461 LED40 CW 110-277V TS	33W
BSS461 LED100 WW 110-277V TA	100W	BSS461 LED40 CW 110-277V TA	33W
BSS461 LED100 WW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED40 CW 110-277V CLASSIC	33W



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012058/2

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656, 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BSS461 LED100 WW 110-277V	100W	BSS461 LED40 CW 110-277V	33W
BSS461 LED100 WW TS	100W	BSS461 LED40 CW TS	33W
BSS461 LED100 WW TA	100W	BSS461 LED40 CW TA	33W
BSS461 LED100 WW CLASSIC	100W	BSS461 LED40 CW CLASSIC	33W
BSS461 LED100 WW	100W	BSS461 LED40 CW	33W
BSS461 LED100 NW 110-277V TS	100W	BSS461 LED78 WW 110-277V TS	65W
BSS461 LED100 NW 110-277V TA	100W	BSS461 LED78 WW 110-277V TA	65W
BSS461 LED100 NW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	65W
BSS461 LED100 NW 110-277V	100W	BSS461 LED78 WW 110-277V	65W
BSS461 LED100 NW TS	100W	BSS461 LED78 WW TS	65W
BSS461 LED100 NW TA	100W	BSS461 LED78 WW TA	65W
BSS461 LED100 NW CLASSIC	100W	BSS461 LED78 WW CLASSIC	65W
BSS461 LED100 NW	100W	BSS461 LED78 WW	65W
BSS461 LED100 CW 110-277V TS	100W	BSS461 LED78 NW 110-277V TS	65W
BSS461 LED100 CW 110-277V TA	100W	BSS461 LED78 NW 110-277V TA	65W
BSS461 LED100 CW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	65W
BSS461 LED100 CW 110-277V	100W	BSS461 LED78 NW 110-277V	65W
BSS461 LED100 CW TS	100W	BSS461 LED78 NW TS	65W
BSS461 LED100 CW TA	100W	BSS461 LED78 NW TA	65W
BSS461 LED100 CW CLASSIC	100W	BSS461 LED78 NW CLASSIC	65W
BSS461 LED100 CW	100W	BSS461 LED78 NW	65W
BSS461 LED40 WW 110-277V TS	33W	BSS461 LED78 CW 110-277V TS	65W
BSS461 LED40 WW 110-277V TA	33W	BSS461 LED78 CW 110-277V TA	65W
BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	33W	BSS461 LED78 CW 110-277V CLASSIC	65W
BSS461 LED40 WW 110-277V	33W	BSS461 LED78 CW 110-277V	65W
BSS461 LED40 WW TS	33W	BSS461 LED78 CW TS	65W
BSS461 LED40 WW TA	33W	BSS461 LED78 CW TA	65W
BSS461 LED40 WW CLASSIC	33W	BSS461 LED78 CW CLASSIC	65W
BSS461 LED40 WW	33W	BSS461 LED78 CW	65W
BSS461 LED40 NW 110-277V TS	33W	BSS461 LED120 WW 110-277V TS	100W
BSS461 LED40 NW 110-277V TA	33W	BSS461 LED120 WW 110-277V TA	100W
BSS461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	33W	BSS461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	100W
BSS461 LED40 NW 110-277V	33W	BSS461 LED120 WW 110-277V	100W
BSS461 LED40 NW TS	33W	BSS461 LED120 WW TS	100W
BSS461 LED40 NW TA	33W	BSS461 LED120 WW TA	100W
BSS461 LED40 NW CLASSIC	33W	BSS461 LED120 WW CLASSIC	100W
BSS461 LED40 NW	33W	BSS461 LED120 WW	100W
BSS461 LED120 NW 110-277V TS	100W	BSS461 LED120 CW 110-277V TS	100W
BSS461 LED120 NW 110-277V TA	100W	BSS461 LED120 CW 110-277V TA	100W
BSS461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	100W	BSS461 LED120 CW 110-277V CLASSIC	100W
BSS461 LED120 NW 110-277V	100W	BSS461 LED120 CW 110-277V	100W
BSS461 LED120 NW TS	100W	BSS461 LED120 CW TS	100W
BSS461 LED120 NW TA	100W	BSS461 LED120 CW TA	100W
BSS461 LED120 NW CLASSIC	100W	BSS461 LED120 CW CLASSIC	100W
BSS461 LED120 NW	100W	BSS461 LED120 CW	100W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

29/05/2025

Página 6 de 6