



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012147/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Parque Suarez J.M. de Rosas 2969, José León Suarez, Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

120-277V~; 50/60Hz; IP66; CLASE I; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

ARGENTINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-07-19-3763 + SE N° 75931

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L. + IADEV S.A.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

13/06/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 13/06/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012147/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DM	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DM	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DM	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DM P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DM	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DM P7	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DM	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DM	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DM	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DM P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DM	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DM P7	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DM	130W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DM	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DM	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DM P7	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DM	130W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DM P7	110W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DM	120W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DM	110W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DM P7	120W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DM	145W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DM P7	120W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DM P7	145W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DM	120W	BRP220 LED160/CW 145W 120-277V PSD DM P7	145W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DM	115W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DM	145W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DM P7	115W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DM	140W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DM P7	115W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DM P7	140W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DM	115W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DM P7	140W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DM	110W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DM	140W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DM P7	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DM	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DM P7	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DM P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DM	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DM P7	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DM	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DM	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DM	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DM P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DM P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DM	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DM P7	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DM	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DM	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DM	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DM P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DM P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DM	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DM P7	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DM	130W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DM	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DM	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DM P7	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DM P7	110W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 3



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012147/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DM P7	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DW P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DM	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DW P7	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DM SP	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DW	130W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DM SP	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DW	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DM SP	140W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DW P7	120W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DM SP	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DW P7	120W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DM SP	130W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DW	120W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DM SP	130W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DW	115W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DM SP	120W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DW P7	115W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DM SP	120W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DW P7	115W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DM SP	115W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DW	115W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DM SP	115W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DW	110W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DM SP	110W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DW P7	110W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DM SP	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DW P7	110W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DM SP	145W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DW	110W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DM SP	145W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DW	145W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DM SP	140W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSU DW P7	145W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DM SP	140W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DW P7	145W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DM SP	130W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSU DW	145W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DM SP	130W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DW	140W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DM SP	120W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSU DW P7	140W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DM SP	120W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DW P7	140W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DM SP	115W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSU DW	140W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DM SP	115W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DW	130W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DM SP	110W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSU DW P7	130W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DM SP	110W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DW P7	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DW	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSU DW	130W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DW P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DW	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DW P7	145W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSU DW P7	120W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DW	145W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DW P7	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DW	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSU DW	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DW P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DW	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DW P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSU DW P7	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DW	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DW P7	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DW	130W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSU DW	115W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 3



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012147/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires- ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO LED

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DW	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DW P7	110W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSU DW P7	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DW	110W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DW P7	110W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSR DW SP	145W
BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSU DW	110W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSR DW SP	145W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DW	145W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSR DW SP	140W
BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DW P7	145W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSR DW SP	140W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DW P7	145W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSR DW SP	130W
BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DW	145W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSR DW SP	130W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DW	140W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSR DW SP	120W
BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DW P7	140W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSR DW SP	120W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DW P7	140W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSR DW SP	115W
BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DW	140W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSR DW SP	115W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DW	130W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSR DW SP	110W
BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DW P7	130W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSR DW SP	110W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DW P7	130W	BRP220 LED180/NW 145W 120-277V PSD DW SP	145W
BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DW	130W	BRP220 LED180/CW 145W 120-277V PSD DW SP	145W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DW	120W	BRP220 LED170/NW 140W 120-277V PSD DW SP	140W
BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DW P7	120W	BRP220 LED170/CW 140W 120-277V PSD DW SP	140W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DW P7	120W	BRP220 LED160/NW 130W 120-277V PSD DW SP	130W
BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DW	120W	BRP220 LED160/CW 130W 120-277V PSD DW SP	130W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DW	115W	BRP220 LED150/NW 120W 120-277V PSD DW SP	120W
BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DW P7	115W	BRP220 LED150/CW 120W 120-277V PSD DW SP	120W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DW P7	115W	BRP220 LED140/NW 115W 120-277V PSD DW SP	115W
BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DW	115W	BRP220 LED140/CW 115W 120-277V PSD DW SP	115W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DW	110W	BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DW SP	110W
BRP220 LED130/NW 110W 120-277V PSD DW P7	110W	BRP220 LED130/CW 110W 120-277V PSD DW SP	110W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

13/06/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 3 de 3