

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00316**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos): *Luminaria Led Tipo Campana*
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante** (Incluir domicilio de la planta de producción): Signify Luminares (Chengdu) Co., Ltd. No.91, Tianyuan Road, Hi-tech West District, Chengdu City, Sichuan Province, P.R. China.
 - **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica Resolución 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
 - **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-1:2020 & IEC 60598-2-1:2020**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
 - **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
*(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.
CB del exterior emitido por Intertek Semko AB SE-114294
Fecha de emisión: 04/07/2024
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 04/07/2026*
 - **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
 - **Datos del OEC Interviniente:**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)
-

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)
-

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa


Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017.**

Fecha y Lugar: 15 de julio de 2025, Buenos Aires, Argentina
(Indicar)

Firma:
(Firma del responsable)


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Marca	12NC	Modelos	Datos técnicos
PHILIPS	911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 51W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 51W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 51W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 51W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 78W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 78W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 78W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 78W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 105W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 105W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 105W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 105W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 130W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 130W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 130W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 130W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 155W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 155W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 155W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 155W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 184W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 184W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 184W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 184W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 210W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 210W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	200-240V~, 50/60Hz, 210W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	200-240V~, 50/60Hz, 210W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP66, ta: 35°C

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 22W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 22W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 22W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 22W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401631809	BY778X LED100/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401631909	BY778X LED100/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632009	BY778X LED100/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632109	BY778X LED100/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 55W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632209	BY778X LED150/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632309	BY778X LED150/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632409	BY778X LED150/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632509	BY778X LED150/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 82W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632609	BY778X LED200/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632709	BY778X LED200/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632809	BY778X LED200/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401632909	BY778X LED200/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 110W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401633009	BY778X LED250/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401633109	BY778X LED250/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401633209	BY778X LED250/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401633309	BY778X LED250/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 137W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401633809	BY778X LED350/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401633909	BY778X LED350/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401634009	BY778X LED350/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401634109	BY778X LED350/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 196W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401634209	BY778X LED400/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 222W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401634309	BY778X LED400/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 222W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401634409	BY778X LED400/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 222W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401634509	BY778X LED400/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 222W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP66, ta: 35°C
PHILIPS	911401639109	BY778X LED280/NW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401639209	BY778X LED280/NW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP65, ta: 35°C

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	911401639309	BY778X LED280/CW SIA WB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP65, ta: 35°C
PHILIPS	911401639409	BY778X LED280/CW SIA NB	220-240V~, 50/60Hz, 153W, Clase I, IP65, ta: 35°C



.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado