

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00260**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** **PHILIPS**
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** **silvina.schimpp@signify.com**

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY ARGENTINA S.A. PARQUE SUAREZ, J.M. DE ROSAS 2969, (B1655ABA) JOSÉ LEÓN SUAREZ, BUENOS AIRES - ARGENTINA
 - **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 120-277V; 50-60Hz; IP66; CLASE II; VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-3:2011**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC: Ensayo**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 02/07/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 07/01/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012147/9**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 05 de agosto de 2025, Buenos Aires, Argentina.

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MODELO	POTENCIA (W)	MODELO	POTENCIA (W)
BRP481 LED82/WW 58W II DML PSR P7	58	BRP482 LED125/CW 84W II DWL PSR NSC	84
BRP481 LED82/NW 58W II DML PSR P7	58	BRP482 LED136/WW 84W II DML PSR P7	84
BRP481 LED82/CW 58W II DML PSR P7	58	BRP482 LED136/NW 84W II DML PSR P7	84
BRP481 LED82/WW 58W II DWL PSR P7	58	BRP482 LED136/CW 84W II DML PSR P7	84
BRP481 LED82/NW 58W II DWL PSR P7	58	BRP482 LED136/WW 84W II DWL PSR P7	84
BRP481 LED82/CW 58W II DWL PSR P7	58	BRP482 LED136/NW 84W II DWL PSR P7	84
BRP481 LED82/WW 58W II DML PSR NSC	58	BRP482 LED136/CW 84W II DWL PSR P7	84
BRP481 LED82/NW 58W II DML PSR NSC	58	BRP482 LED136/WW 84W II DML PSR NSC	84
BRP481 LED82/CW 58W II DML PSR NSC	58	BRP482 LED136/NW 84W II DML PSR NSC	84
BRP481 LED82/WW 58W II DWL PSR NSC	58	BRP482 LED136/CW 84W II DML PSR NSC	84
BRP481 LED82/NW 58W II DWL PSR NSC	58	BRP482 LED136/WW 84W II DWL PSR NSC	84
BRP481 LED82/CW 58W II DWL PSR NSC	58	BRP482 LED136/NW 84W II DWL PSR NSC	84
BRP482 LED104/WW 62W II DML PSR P7	62	BRP482 LED136/CW 84W II DWL PSR NSC	84
BRP482 LED104/NW 62W II DML PSR P7	62	BRP482 LED160/WW 101W II DML PSR P7	101
BRP482 LED104/CW 62W II DML PSR P7	62	BRP482 LED160/NW 101W II DML PSR P7	101
BRP482 LED104/WW 62W II DWL PSR P7	62	BRP482 LED160/CW 101W II DML PSR P7	101
BRP482 LED104/NW 62W II DWL PSR P7	62	BRP482 LED160/WW 101W II DWL PSR P7	101
BRP482 LED104/CW 62W II DWL PSR P7	62	BRP482 LED160/NW 101W II DWL PSR P7	101
BRP482 LED104/WW 62W II DML PSR NSC	62	BRP482 LED160/CW 101W II DWL PSR P7	101
BRP482 LED104/NW 62W II DML PSR NSC	62	BRP482 LED160/WW 101W II DML PSR NSC	101
BRP482 LED104/CW 62W II DML PSR NSC	62	BRP482 LED160/NW 101W II DML PSR NSC	101
BRP482 LED104/WW 62W II DWL PSR NSC	62	BRP482 LED160/CW 101W II DML PSR NSC	101
BRP482 LED104/NW 62W II DWL PSR NSC	62	BRP482 LED160/WW 101W II DWL PSR NSC	101
BRP482 LED104/CW 62W II DWL PSR NSC	62	BRP482 LED160/NW 101W II DWL PSR NSC	101
BRP482 LED125/WW 84W II DML PSR P7	84	BRP482 LED160/CW 101W II DWL PSR NSC	101
BRP482 LED125/NW 84W II DML PSR P7	84	BRP482 LED168/WW 114W II DML PSR P7	114
BRP482 LED125/CW 84W II DML PSR P7	84	BRP482 LED168/NW 114W II DML PSR P7	114
BRP482 LED125/WW 84W II DWL PSR P7	84	BRP482 LED168/CW 114W II DML PSR P7	114
BRP482 LED125/NW 84W II DWL PSR P7	84	BRP482 LED168/WW 114W II DWL PSR P7	114
BRP482 LED125/CW 84W II DWL PSR P7	84	BRP482 LED168/NW 114W II DWL PSR P7	114
BRP482 LED125/WW 84W II DML PSR NSC	84	BRP482 LED168/CW 114W II DWL PSR P7	114
BRP482 LED125/NW 84W II DML PSR NSC	84	BRP482 LED168/WW 114W II DML PSR NSC	114
BRP482 LED125/CW 84W II DML PSR NSC	84	BRP482 LED168/NW 114W II DML PSR NSC	114
BRP482 LED125/WW 84W II DWL PSR NSC	84	BRP482 LED168/CW 114W II DWL PSR NSC	114
BRP482 LED125/NW 84W II DWL PSR NSC	84	BRP482 LED168/WW 114W II DWL PSR NSC	114

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA (W)	MODELO	POTENCIA (W)
BRP482 LED168/NW 114W II DWL PSR NSC	114	BRP483 LED216/WW 135W II DWL PSR NSC	135
BRP482 LED168/CW 114W II DWL PSR NSC	114	BRP483 LED216/NW 135W II DWL PSR NSC	135
BRP482 LED170/WW 108W II DML PSR P7	108	BRP483 LED216/CW 135W II DWL PSR NSC	135
BRP482 LED170/NW 108W II DML PSR P7	108	BRP483 LED253/WW 162W II DML PSR P7	162
BRP482 LED170/CW 108W II DML PSR P7	108	BRP483 LED253/NW 162W II DML PSR P7	162
BRP482 LED170/WW 108W II DWL PSR P7	108	BRP483 LED253/CW 162W II DML PSR P7	162
BRP482 LED170/NW 108W II DWL PSR P7	108	BRP483 LED253/WW 162W II DWL PSR P7	162
BRP482 LED170/CW 108W II DWL PSR P7	108	BRP483 LED253/NW 162W II DWL PSR P7	162
BRP482 LED170/WW 108W II DML PSR NSC	108	BRP483 LED253/CW 162W II DWL PSR P7	162
BRP482 LED170/NW 108W II DML PSR NSC	108	BRP483 LED253/WW 162W II DML PSR NSC	162
BRP482 LED170/CW 108W II DML PSR NSC	108	BRP483 LED253/NW 162W II DML PSR NSC	162
BRP482 LED170/WW 108W II DWL PSR NSC	108	BRP483 LED253/CW 162W II DML PSR NSC	162
BRP482 LED170/NW 108W II DWL PSR NSC	108	BRP483 LED253/WW 162W II DWL PSR NSC	162
BRP482 LED170/CW 108W II DWL PSR NSC	108	BRP483 LED253/NW 162W II DWL PSR NSC	162
BRP483 LED202/WW 123W II DML PSR P7	123	BRP483 LED253/CW 162W II DWL PSR NSC	162
BRP483 LED202/NW 123W II DML PSR P7	123	BRP483 LED266/WW 176W II DML PSR P7	176
BRP483 LED202/CW 123W II DML PSR P7	123	BRP483 LED266/NW 176W II DML PSR P7	176
BRP483 LED202/WW 123W II DWL PSR P7	123	BRP483 LED266/CW 176W II DML PSR P7	176
BRP483 LED202/NW 123W II DWL PSR P7	123	BRP483 LED266/WW 176W II DWL PSR P7	176
BRP483 LED202/CW 123W II DWL PSR P7	123	BRP483 LED266/NW 176W II DWL PSR P7	176
BRP483 LED202/WW 123W II DML PSR NSC	123	BRP483 LED266/CW 176W II DWL PSR P7	176
BRP483 LED202/NW 123W II DML PSR NSC	123	BRP483 LED266/WW 176W II DML PSR NSC	176
BRP483 LED202/CW 123W II DML PSR NSC	123	BRP483 LED266/NW 176W II DML PSR NSC	176
BRP483 LED202/WW 123W II DWL PSR NSC	123	BRP483 LED266/CW 176W II DML PSR NSC	176
BRP483 LED202/NW 123W II DWL PSR NSC	123	BRP483 LED266/WW 176W II DWL PSR NSC	176
BRP483 LED202/CW 123W II DWL PSR NSC	123	BRP483 LED266/NW 176W II DWL PSR NSC	176
BRP483 LED216/WW 135W II DML PSR P7	135	BRP483 LED266/CW 176W II DWL PSR NSC	176
BRP483 LED216/NW 135W II DML PSR P7	135	BRP484 LED274/WW 177W II DML PSR P7	177
BRP483 LED216/CW 135W II DML PSR P7	135	BRP484 LED274/NW 177W II DML PSR P7	177
BRP483 LED216/WW 135W II DWL PSR P7	135	BRP484 LED274/CW 177W II DML PSR P7	177
BRP483 LED216/NW 135W II DWL PSR P7	135	BRP484 LED274/WW 177W II DWL PSR P7	177
BRP483 LED216/CW 135W II DWL PSR P7	135	BRP484 LED274/NW 177W II DWL PSR P7	177
BRP483 LED216/WW 135W II DML PSR NSC	135	BRP484 LED274/CW 177W II DWL PSR P7	177
BRP483 LED216/NW 135W II DML PSR NSC	135	BRP484 LED274/WW 177W II DML PSR NSC	177
BRP483 LED216/CW 135W II DML PSR NSC	135	BRP484 LED274/NW 177W II DML PSR NSC	177



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA (W)	MODELO	POTENCIA (W)
BRP484 LED274/CW 177W II DML PSR NSC	177	BRP484 LED307/NW 191W II DML PSR NSC	191
BRP484 LED274/WW 177W II DWL PSR NSC	177	BRP484 LED307/CW 191W II DML PSR NSC	191
BRP484 LED274/NW 177W II DWL PSR NSC	177	BRP484 LED307/WW 191W II DWL PSR NSC	191
BRP484 LED274/CW 177W II DWL PSR NSC	177	BRP484 LED307/NW 191W II DWL PSR NSC	191
BRP484 LED290/WW 191W II DML PSR P7	191	BRP484 LED307/CW 191W II DWL PSR NSC	191
BRP484 LED290/NW 191W II DML PSR P7	191	BRP485 LED328/WW 200W II DML PSR P7	200
BRP484 LED290/CW 191W II DML PSR P7	191	BRP485 LED328/NW 200W II DML PSR P7	200
BRP484 LED290/WW 191W II DWL PSR P7	191	BRP485 LED328/CW 200W II DML PSR P7	200
BRP484 LED290/NW 191W II DWL PSR P7	191	BRP485 LED328/WW 200W II DWL PSR P7	200
BRP484 LED290/CW 191W II DWL PSR P7	191	BRP485 LED328/NW 200W II DWL PSR P7	200
BRP484 LED290/WW 191W II DML PSR NSC	191	BRP485 LED328/CW 200W II DWL PSR P7	200
BRP484 LED290/NW 191W II DML PSR NSC	191	BRP485 LED328/WW 200W II DML PSR NSC	200
BRP484 LED290/CW 191W II DML PSR NSC	191	BRP485 LED328/NW 200W II DML PSR NSC	200
BRP484 LED290/WW 191W II DWL PSR NSC	191	BRP485 LED328/CW 200W II DML PSR NSC	200
BRP484 LED290/NW 191W II DWL PSR NSC	191	BRP485 LED328/WW 200W II DWL PSR NSC	200
BRP484 LED290/CW 191W II DWL PSR NSC	191	BRP485 LED328/NW 200W II DWL PSR NSC	200
BRP484 LED292/WW 180W II DML PSR P7	180	BRP485 LED328/CW 200W II DWL PSR NSC	200
BRP484 LED292/NW 180W II DML PSR P7	180	BRP485 LED330/WW 213W II DML PSR P7	213
BRP484 LED292/CW 180W II DML PSR P7	180	BRP485 LED330/NW 213W II DML PSR P7	213
BRP484 LED292/WW 180W II DWL PSR P7	180	BRP485 LED330/CW 213W II DML PSR P7	213
BRP484 LED292/NW 180W II DWL PSR P7	180	BRP485 LED330/WW 213W II DWL PSR P7	213
BRP484 LED292/CW 180W II DWL PSR P7	180	BRP485 LED330/NW 213W II DWL PSR P7	213
BRP484 LED292/WW 180W II DML PSR NSC	180	BRP485 LED330/CW 213W II DWL PSR P7	213
BRP484 LED292/NW 180W II DML PSR NSC	180	BRP485 LED330/WW 213W II DML PSR NSC	213
BRP484 LED292/CW 180W II DML PSR NSC	180	BRP485 LED330/NW 213W II DML PSR NSC	213
BRP484 LED292/WW 180W II DWL PSR NSC	180	BRP485 LED330/CW 213W II DML PSR NSC	213
BRP484 LED292/NW 180W II DWL PSR NSC	180	BRP485 LED330/WW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP484 LED307/WW 191W II DML PSR P7	191	BRP486 LED350/WW 213W II DML PSR P7	213
BRP484 LED307/NW 191W II DML PSR P7	191	BRP486 LED350/NW 213W II DML PSR P7	213
BRP484 LED307/CW 191W II DML PSR P7	191	BRP486 LED350/CW 213W II DML PSR P7	213
BRP484 LED307/WW 191W II DWL PSR P7	191	BRP486 LED350/WW 213W II DWL PSR P7	213
BRP484 LED307/NW 191W II DWL PSR P7	191	BRP486 LED350/NW 213W II DWL PSR P7	213
BRP484 LED307/CW 191W II DWL PSR P7	191	BRP486 LED350/CW 213W II DWL PSR P7	213
BRP484 LED307/WW 191W II DML PSR NSC	191		



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA (W)	MODELO	POTENCIA (W)
BRP486 LED350/WW 213W II DML PSR NSC	213	BRP484 LED300/CW 213W II DWL PSR P7	213
BRP486 LED350/NW 213W II DML PSR NSC	213	BRP484 LED300/WW 213W II DML PSR NSC	213
BRP486 LED350/CW 213W II DML PSR NSC	213	BRP484 LED300/NW 213W II DML PSR NSC	213
BRP486 LED350/WW 213W II DWL PSR NSC	213	BRP484 LED300/CW 213W II DML PSR NSC	213
BRP486 LED350/NW 213W II DWL PSR NSC	213	BRP484 LED300/WW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP486 LED350/CW 213W II DWL PSR NSC	213	BRP484 LED300/NW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP481 LED100/WW 68W II DML PSR P7	68	BRP484 LED300/CW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP481 LED100/NW 68W II DML PSR P7	68	BRP483 LED300/WW 213W II DML PSR P7	213
BRP481 LED100/CW 68W II DML PSR P7	68	BRP483 LED300/NW 213W II DML PSR P7	213
BRP481 LED100/WW 68W II DWL PSR P7	68	BRP483 LED300/CW 213W II DML PSR P7	213
BRP481 LED100/NW 68W II DWL PSR P7	68	BRP483 LED300/WW 213W II DWL PSR P7	213
BRP481 LED100/CW 68W II DWL PSR P7	68	BRP483 LED300/NW 213W II DWL PSR P7	213
BRP481 LED100/WW 68W II DML PSR NSC	68	BRP483 LED300/CW 213W II DWL PSR P7	213
BRP481 LED100/NW 68W II DML PSR NSC	68	BRP483 LED300/WW 213W II DML PSR NSC	213
BRP481 LED100/CW 68W II DML PSR NSC	68	BRP483 LED300/NW 213W II DML PSR NSC	213
BRP481 LED100/WW 68W II DWL PSR NSC	68	BRP483 LED300/CW 213W II DML PSR NSC	213
BRP481 LED100/NW 68W II DWL PSR NSC	68	BRP483 LED300/WW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP481 LED100/CW 68W II DWL PSR NSC	68	BRP483 LED300/NW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP482 LED199/WW 139W II DML PSR P7	139	BRP483 LED300/CW 213W II DWL PSR NSC	213
BRP482 LED199/NW 139W II DML PSR P7	139	BRP481 LED65/WW 42W II DML PSR P7	42
BRP482 LED199/CW 139W II DML PSR P7	139	BRP481 LED65/NW 42W II DML PSR P7	42
BRP482 LED199/WW 139W II DWL PSR P7	139	BRP481 LED65/CW 42W II DML PSR P7	42
BRP482 LED199/NW 139W II DWL PSR P7	139	BRP481 LED65/WW 42W II DWL PSR P7	42
BRP482 LED199/CW 139W II DWL PSR P7	139	BRP481 LED65/NW 42W II DWL PSR P7	42
BRP482 LED199/WW 139W II DML PSR NSC	139	BRP481 LED65/CW 42W II DWL PSR P7	42
BRP482 LED199/NW 139W II DML PSR NSC	139	BRP481 LED65/WW 42W II DML PSR NSC	42
BRP482 LED199/CW 139W II DML PSR NSC	139	BRP481 LED65/NW 42W II DML PSR NSC	42
BRP482 LED199/WW 139W II DWL PSR NSC	139	BRP481 LED65/CW 42W II DML PSR NSC	42
BRP482 LED199/NW 139W II DWL PSR NSC	139	BRP481 LED65/WW 42W II DWL PSR NSC	42
BRP482 LED199/CW 139W II DWL PSR NSC	139	BRP481 LED65/NW 42W II DWL PSR NSC	42
BRP484 LED300/WW 213W II DML PSR P7	213	BRP481 LED65/CW 42W II DWL PSR NSC	42
BRP484 LED300/NW 213W II DML PSR P7	213	BRP481 LED100/WW 70W II DML PSR P7	70
BRP484 LED300/CW 213W II DML PSR P7	213	BRP481 LED100/NW 70W II DML PSR P7	70
BRP484 LED300/WW 213W II DWL PSR P7	213	BRP481 LED100/CW 70W II DML PSR P7	70
BRP484 LED300/NW 213W II DWL PSR P7	213	BRP481 LED100/WW 70W II DWL PSR P7	70



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA (W)
BRP481 LED100/NW 70W II DWL PSR P7	70
BRP481 LED100/CW 70W II DWL PSR P7	70
BRP481 LED100/WW 70W II DML PSR NSC	70
BRP481 LED100/NW 70W II DML PSR NSC	70
BRP481 LED100/CW 70W II DML PSR NSC	70
BRP481 LED100/WW 70W II DWL PSR NSC	70
BRP481 LED100/NW 70W II DWL PSR NSC	70
BRP481 LED100/CW 70W II DWL PSR NSC	70
BRP481 LED82/WW 54W II DML PSR P7	54
BRP481 LED82/NW 54W II DML PSR P7	54
BRP481 LED82/CW 54W II DML PSR P7	54
BRP481 LED82/WW 54W II DWL PSR P7	54
BRP481 LED82/NW 54W II DWL PSR P7	54
BRP481 LED82/CW 54W II DWL PSR P7	54
BRP481 LED82/WW 54W II DML PSR NSC	54
BRP481 LED82/NW 54W II DML PSR NSC	54
BRP481 LED82/CW 54W II DML PSR NSC	54
BRP481 LED82/WW 54W II DWL PSR NSC	54
BRP481 LED82/NW 54W II DWL PSR NSC	54
BRP481 LED82/CW 54W II DWL PSR NSC	54
BRP481 LED84/WW 54W II DML PSR P7	54
BRP481 LED84/NW 54W II DML PSR P7	54
BRP481 LED84/CW 54W II DML PSR P7	54
BRP481 LED84/WW 54W II DWL PSR P7	54
BRP481 LED84/NW 54W II DWL PSR P7	54
BRP481 LED84/CW 54W II DWL PSR P7	54
BRP481 LED84/WW 54W II DML PSR NSC	54
BRP481 LED84/NW 54W II DML PSR NSC	54
BRP481 LED84/CW 54W II DML PSR NSC	54
BRP481 LED84/WW 54W II DWL PSR NSC	54
BRP481 LED84/NW 54W II DWL PSR NSC	54
BRP481 LED84/CW 54W II DWL PSR NSC	54


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

Anexo de Insumos / componentes críticos

Componentes Placas LED - Origen Brasil (VRG)			Luminaria (Bien Mayor) en la que se aplica el Componente Placa LED	
12NC	Descripción	Origen	12NC	Descripción
929003882106	Surge 10kV Protector Class-II serial	China	919001001571	BRP481 LED84/NW 54W II DML PSR P7


.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado