

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00129**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** **PHILIPS**
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** **silvina.schimpp@signify.com**

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA LED DE EMBUTIR
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD. No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan - CHINA
 - **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas):
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-2:2011**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 03/10/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 03/10/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012026/15**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 06 de octubre de 2025, Buenos Aires, Argentina

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED9/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED9/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED15/840 P12WIA D100 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/840 P11L1W D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/840 P17L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/840 P17L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/840 P20L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/840 P20L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/840 P29L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/840 P29L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/840 P15L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN391X LED15/840 L1W D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/840 L1W D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/840 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/840 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/840 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/840 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/840 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/840 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392X LED18/840 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/840 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN391X LED15/830 P11L1W D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/830 P11L1W D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/830 P17L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/830 P17L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/830 P20L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/830 P20L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/830 P29L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/830 P29L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392X LED20/830 P15L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/830 P15L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN391X LED15/830 L1W D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/830 L1W D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/830 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/830 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/830 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/830 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/830 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/830 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392X LED18/830 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/830 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado