

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00153**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
PROYECTOR LED
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY (CHINA)
INVESTMENT CO., LTD. Building No. 9, Lane 888 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai-CHINA
Fabrica: FOSHAN LEIFEI LIGHTING TECHNOLOGIES CO., LTD.
Direccion: 2/F-5/F, Le Ping Ave, No. 77, Zone C, Sanshui Central Science and Technology Industrial Park, Sanshui District, Foshan, Guangdong Province-CHINA
 - **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 220-240V; 50/60Hz; CLASE I; IP66; VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-5:2015**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 20/10/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 21/03/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012012/1 REVISION A**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.


la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 22 de octubre de 2025, Buenos Aires, Argentina
(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP322 18LED 27K 220V 15	36W	BVP323 24LED 27K 220V 30	50W
BVP322 18LED 27K 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED 27K 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED 27K 220V 30	36W	BVP323 24LED 27K 220V 40	50W
BVP322 18LED 27K 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED 27K 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED 27K 220V 40	36W	BVP323 24LED 27K 220V 8	50W
BVP322 18LED 27K 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED 27K 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED 27K 220V 8	36W	BVP323 24LED 30K 220V 15	50W
BVP322 18LED 27K 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 15	36W	BVP323 24LED 30K 220V 30	50W
BVP322 18LED 30K 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 30	36W	BVP323 24LED 30K 220V 40	50W
BVP322 18LED 30K 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 40	36W	BVP323 24LED 30K 220V 8	50W
BVP322 18LED 30K 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 8	36W	BVP323 24LED 40K 220V 15	50W
BVP322 18LED 30K 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 15	36W	BVP323 24LED 40K 220V 30	50W
BVP322 18LED 40K 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 30	36W	BVP323 24LED 40K 220V 40	50W
BVP322 18LED 40K 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 40	36W	BVP323 24LED 40K 220V 8	50W
BVP322 18LED 40K 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 8	36W	BVP323 24LED RGB 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED RGB 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED RGB 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED RGB 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED RGBNW 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED RGBNW 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED RGBNW 220V 40 DMX	36W	BVP323 36LED 27K 220V 15	80W
BVP322 18LED RGBNW 220V 8 DMX	36W	BVP323 36LED 27K 220V 15 DMX	80W
BVP323 24LED 27K 220V 15	50W	BVP323 36LED 27K 220V 30	80W
BVP323 24LED 27K 220V 15 DMX	50W	BVP323 36LED 27K 220V 30 DMX	80W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP323 36LED 27K 220V 40	80W	BVP324 54LED 27K 220V 8	110W
BVP323 36LED 27K 220V 40 DMX	80W	BVP324 54LED 27K 220V 8 DMX	110W
BVP323 36LED 27K 220V 8	80W	BVP324 54LED 30K 220V 15	110W
BVP323 36LED 27K 220V 8 DMX	80W	BVP324 54LED 30K 220V 15 DMX	110W
BVP323 36LED 30K 220V 15	80W	BVP324 54LED 30K 220V 30	110W
BVP323 36LED 30K 220V 15 DMX	80W	BVP324 54LED 30K 220V 30 DMX	110W
BVP323 36LED 30K 220V 30	80W	BVP324 54LED 30K 220V 40	110W
BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX	80W	BVP324 54LED 30K 220V 40 DMX	110W
BVP323 36LED 30K 220V 40	80W	BVP324 54LED 30K 220V 8	110W
BVP323 36LED 30K 220V 40 DMX	80W	BVP324 54LED 30K 220V 8 DMX	110W
BVP323 36LED 30K 220V 8	80W	BVP324 54LED 40K 220V 15	110W
BVP323 36LED 30K 220V 8 DMX	80W	BVP324 54LED 40K 220V 15 DMX	110W
BVP323 36LED 40K 220V 15	80W	BVP324 54LED 40K 220V 30	110W
BVP323 36LED 40K 220V 15 DMX	80W	BVP324 54LED 40K 220V 30 DMX	110W
BVP323 36LED 40K 220V 30	80W	BVP324 54LED 40K 220V 40	110W
BVP323 36LED 40K 220V 30 DMX	80W	BVP324 54LED 40K 220V 40 DMX	110W
BVP323 36LED 40K 220V 40	80W	BVP324 54LED 40K 220V 8	110W
BVP323 36LED 40K 220V 40 DMX	80W	BVP324 54LED 40K 220V 8 DMX	110W
BVP323 36LED 40K 220V 8	80W	BVP324 54LED RGB 220V 15 DMX	110W
BVP323 36LED 40K 220V 8 DMX	80W	BVP324 54LED RGB 220V 30 DMX	110W
BVP323 36LED RGB 220V 15 DMX	80W	BVP324 54LED RGB 220V 40 DMX	110W
BVP323 36LED RGB 220V 30 DMX	80W	BVP324 54LED RGB 220V 8 DMX	110W
BVP323 36LED RGB 220V 40 DMX	80W	BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX	110W
BVP323 36LED RGB 220V 8 DMX	80W	BVP324 54LED RGBNW 220V 30 DMX	110W
BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX	80W	BVP324 54LED RGBNW 220V 40 DMX	110W
BVP323 36LED RGBNW 220V 30 DMX	80W	BVP324 54LED RGBNW 220V 8 DMX	110W
BVP323 36LED RGBNW 220V 40 DMX	80W	BVP324 72LED 27K 220V 15	150W
BVP323 36LED RGBNW 220V 8 DMX	80W	BVP324 72LED 27K 220V 15 DMX	150W
BVP324 54LED 27K 220V 15	110W	BVP324 72LED 27K 220V 30	150W
BVP324 54LED 27K 220V 15 DMX	110W	BVP324 72LED 27K 220V 30 DMX	150W
BVP324 54LED 27K 220V 30	110W	BVP324 72LED 27K 220V 40	150W
BVP324 54LED 27K 220V 30 DMX	110W	BVP324 72LED 27K 220V 40 DMX	150W
BVP324 54LED 27K 220V 40	110W	BVP324 72LED 27K 220V 8	150W
BVP324 54LED 27K 220V 40 DMX	110W	BVP324 72LED 27K 220V 8 DMX	150W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP322 18LED 27K 220V 15	36W	BVP323 24LED 27K 220V 30	50W
BVP322 18LED 27K 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED 27K 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED 27K 220V 30	36W	BVP323 24LED 27K 220V 40	50W
BVP322 18LED 27K 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED 27K 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED 27K 220V 40	36W	BVP323 24LED 27K 220V 8	50W
BVP322 18LED 27K 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED 27K 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED 27K 220V 8	36W	BVP323 24LED 30K 220V 15	50W
BVP322 18LED 27K 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 15	36W	BVP323 24LED 30K 220V 30	50W
BVP322 18LED 30K 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 30	36W	BVP323 24LED 30K 220V 40	50W
BVP322 18LED 30K 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 40	36W	BVP323 24LED 30K 220V 8	50W
BVP322 18LED 30K 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED 30K 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED 30K 220V 8	36W	BVP323 24LED 40K 220V 15	50W
BVP322 18LED 30K 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 15	36W	BVP323 24LED 40K 220V 30	50W
BVP322 18LED 40K 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 30	36W	BVP323 24LED 40K 220V 40	50W
BVP322 18LED 40K 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 40	36W	BVP323 24LED 40K 220V 8	50W
BVP322 18LED 40K 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 8	36W	BVP323 24LED RGB 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED 40K 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED RGB 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED RGB 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED RGB 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 40 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX	50W
BVP322 18LED RGB 220V 8 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX	50W
BVP322 18LED RGBNW 220V 15 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 40 DMX	50W
BVP322 18LED RGBNW 220V 30 DMX	36W	BVP323 24LED RGBNW 220V 8 DMX	50W
BVP322 18LED RGBNW 220V 40 DMX	36W	BVP323 36LED 27K 220V 15	80W
BVP322 18LED RGBNW 220V 8 DMX	36W	BVP323 36LED 27K 220V 15 DMX	80W
BVP323 24LED 27K 220V 15	50W	BVP323 36LED 27K 220V 30	80W
BVP323 24LED 27K 220V 15 DMX	50W	BVP323 36LED 27K 220V 30 DMX	80W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP343 48LED 30K 220V 3	120W	BVP344 216LED 30K 220V 15x17	520W
BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	120W	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	520W
BVP343 48LED 30K 220V 7	120W	BVP344 216LED 30K 220V 3	520W
BVP343 48LED 30K 220V 7 DMX	120W	BVP344 216LED 30K 220V 3 DMX	520W
BVP343 48LED 40K 220V 15x17	120W	BVP344 216LED 30K 220V 7	520W
BVP343 48LED 40K 220V 15x17 DMX	120W	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	520W
BVP343 48LED 40K 220V 3	120W	BVP344 216LED 40K 220V 15x17	520W
BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX	120W	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	520W
BVP343 48LED 40K 220V 7	120W	BVP344 216LED 40K 220V 3	520W
BVP343 48LED 40K 220V 7 DMX	120W	BVP344 216LED 40K 220V 3 DMX	520W
BVP343 48LED RGB 220V 15x17 DMX	120W	BVP344 216LED 40K 220V 7	520W
BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX	120W	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	520W
BVP343 48LED RGB 220V 7 DMX	120W	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	520W
BVP343 48LED RGBCW 220V 15x17 DMX	120W	BVP344 216LED RGB 220V 3 DMX	520W
BVP343 48LED RGBCW 220V 3 DMX	120W	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	520W
BVP343 48LED RGBCW 220V 7 DMX	120W	BVP344 216LED RGBCW 220V 15x17 DMX	520W
BVP343 48LED RGBNW 220V 15x17 DMX	120W	BVP344 216LED RGBCW 220V 7 DMX	520W
BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX	120W	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	520W
BVP343 48LED RGBNW 220V 7 DMX	120W	BVP344 216LED RGBNW 220V 3 DMX	520W
BVP343 48LED RGBWW 220V 15x17 DMX	120W	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	520W
BVP343 48LED RGBWW 220V 3 DMX	120W	BVP344 216LED RGBWW 220V 15x17 DMX	520W
BVP343 48LED RGBWW 220V 7 DMX	120W	BVP344 216LED RGBWW 220V 7 DMX	520W
BVP344 216LED 23K 220V 15x17	520W	BVP344 96LED 27K 220V 3	240W
BVP344 216LED 23K 220V 15x17 DMX	520W	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 23K 220V 3	520W	BVP344 96LED 30K 220V 3	240W
BVP344 216LED 23K 220V 3 DMX	520W	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 23K 220V 7	520W	BVP344 96LED 40K 220V 3	240W
BVP344 216LED 23K 220V 7 DMX	520W	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 27K 220V 15x17	520W	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	520W	BVP344 96LED RGBCW 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 27K 220V 3	520W	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 27K 220V 3 DMX	520W	BVP344 96LED RGBWW 220V 3 DMX	240W
BVP344 216LED 27K 220V 7	520W	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	520W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24W	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24W
BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 10	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 10 DMX	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30W
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 10 DMX	30W
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24W	BVP353 15LED RGB 220V L18 10 DMX	30W
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24W	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24W	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 15	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 15 DMX	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 15 DMX	30W
BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 15 DMX	30W
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24W	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30W
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	24W	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24W	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 30	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 30	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	30W
BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 30 DMX	30W
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	24W	BVP353 15LED RGB 220V L18 30 DMX	30W
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	24W	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24W	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 45	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 45	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	30W
BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 45	30W
BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	24W	BVP353 16LED 27K 220V L18 45 DMX	30W
BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	24W	BVP353 16LED 30K 220V L18 45 DMX	30W
BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24W	BVP353 16LED 40K 220V L18 45 DMX	30W
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24W	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP353 18LED RGBWW 220V L18 45 DMX	30W	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40W
BVP353 18LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30W	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	40W
BVP353 18LED 27K 220V L21 10	40W	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	40W
BVP353 18LED 30K 220V L21 10	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 10	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 10 DMX	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	50W
BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 10 DMX	50W
BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	40W	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50W
BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40W	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 15	40W	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 15	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 15	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 15 DMX	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	50W
BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 15 DMX	50W
BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	40W	BVP353 24LED RGB 220V L24 15 DMX	50W
BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40W	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 15 DMX	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 30	40W	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 30	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 30	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 30 DMX	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	50W
BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	50W
BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	40W	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50W
BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40W	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40W	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 45	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 45	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50W
BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	40W	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50W
BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	40W	BVP353 24LED 27K 220V L24 45 DMX	50W
BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	40W	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	50W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	50W	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	60W
BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX	50W	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	60W
BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	50W	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	60W
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	50W	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	60W
BVP353 30LED 27K 220V L30 10	60W	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60W
BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 10	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80W
BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	80W
BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 10 DMX	80W
BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60W	BVP353 36LED RGB 220V L35 10 DMX	80W
BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60W	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 15	60W	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	80W
BVP353 30LED 30K 220V L30 15	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 15	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80W
BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 15 DMX	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	80W
BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 15 DMX	80W
BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	60W	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	80W
BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60W	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 30	60W	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	80W
BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 30	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80W
BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 30 DMX	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80W
BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 30 DMX	80W
BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60W	BVP353 36LED RGB 220V L35 30 DMX	80W
BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	60W	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60W	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	80W
BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60W	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80W
BVP353 30LED 40K 220V L30 45	60W	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	80W
BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	60W	BVP353 36LED 40K 220V L35 45	80W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP353 36LED 27K 220V L35 45 DMX	80W	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100W
BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	80W	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	100W
BVP353 36LED 40K 220V L35 45 DMX	80W	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	100W
BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	80W	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	100W
BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	80W	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	100W
BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80W	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	100W
BVP353 48LED 27K 220V L40 10	100W	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100W
BVP353 48LED 30K 220V L40 10	100W	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120W
BVP353 48LED 40K 220V L40 10	100W	BVP353 60LED 30K 220V L50 10	120W
BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	100W	BVP353 60LED 40K 220V L50 10	120W
BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	100W	BVP353 60LED 27K 220V L50 10 DMX	120W
BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	100W	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	120W
BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	100W	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX	120W
BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100W	BVP353 60LED RGB 220V L50 10 DMX	120W
BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100W	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	120W
BVP353 48LED 27K 220V L40 15	100W	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	120W
BVP353 48LED 30K 220V L40 15	100W	BVP353 60LED 27K 220V L50 15	120W
BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100W	BVP353 60LED 30K 220V L50 15	120W
BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	100W	BVP353 60LED 40K 220V L50 15	120W
BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	100W	BVP353 60LED 27K 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	100W	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	100W	BVP353 60LED 40K 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	100W	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	100W	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED 27K 220V L40 30	100W	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED 30K 220V L40 30	100W	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120W
BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100W	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120W
BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	100W	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120W
BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	100W	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120W
BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	100W	BVP353 60LED 27K 220V L50 30 DMX	120W
BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	100W	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	120W
BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	100W	BVP353 60LED 40K 220V L50 30 DMX	120W
BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100W	BVP353 60LED RGB 220V L50 30 DMX	120W
BVP353 48LED 27K 220V L40 45	100W	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 30 DMX	120W
BVP353 48LED 30K 220V L40 45	100W	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120W
		BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120W




 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP353 60LED 30K 220V L50 45	120W	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150W
BVP353 60LED 40K 220V L50 45	120W	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150W
BVP353 60LED 27K 220V L50 45 DMX	120W	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	150W
BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	120W	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	150W
BVP353 60LED 40K 220V L50 45 DMX	120W	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	150W
BVP353 60LED RGB 220V L50 45 DMX	120W	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	150W
BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120W	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	150W
BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120W	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150W
BVP353 72LED 27K 220V L57 10	150W	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150W
BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150W	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	200W
BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150W	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	200W
BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	150W	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	200W
BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150W	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	200W
BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	150W	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	200W
BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	150W	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	200W
BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150W	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	200W
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150W	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200W
BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150W	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200W
BVP353 72LED 30K 220V L57 15	150W	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	200W
BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150W	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	200W
BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	150W	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	200W
BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	150W	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	200W
BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	150W	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	200W
BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	150W	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	200W
BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150W	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	200W
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150W	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	200W
BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150W	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	200W
BVP353 72LED 30K 220V L57 30	150W	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	200W
BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150W	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200W
BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	150W	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	200W
BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	150W	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	200W
BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	150W	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	200W
BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	150W	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	200W
BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150W	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	200W
BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150W	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	200W	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	240W
BVP354 96LED 27K 220V L40 45	200W	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240W
BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200W	BVP354 120LED 27K 220V L50 45	240W
BVP354 96LED 40K 220V L40 45	200W	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240W
BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	200W	BVP354 120LED 40K 220V L50 45	240W
BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	200W	BVP354 120LED 27K 220V L50 45 DMX	240W
BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	200W	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	240W
BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	200W	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	240W
BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	200W	BVP354 120LED RGB 220V L50 45 DMX	240W
BVP354 120LED 27K 220V L50 10	240W	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240W
BVP354 120LED 30K 220V L50 10	240W	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240W
BVP354 120LED 40K 220V L50 10	240W	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	300W
BVP354 120LED 27K 220V L50 10 DMX	240W	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	300W
BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	240W	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	300W
BVP354 120LED 40K 220V L50 10 DMX	240W	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	300W
BVP354 120LED RGB 220V L50 10 DMX	240W	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	300W
BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	240W	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	300W
BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240W	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	300W
BVP354 120LED 27K 220V L50 15	240W	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300W
BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240W	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300W
BVP354 120LED 40K 220V L50 15	240W	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	300W
BVP354 120LED 27K 220V L50 15 DMX	240W	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	300W
BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	240W	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	300W
BVP354 120LED 40K 220V L50 15 DMX	240W	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	300W
BVP354 120LED RGB 220V L50 15 DMX	240W	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300W
BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	240W	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	300W
BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	240W	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	300W
BVP354 120LED 27K 220V L50 30	240W	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	300W
BVP354 120LED 30K 220V L50 30	240W	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300W
BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240W	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	300W
BVP354 120LED 27K 220V L50 30 DMX	240W	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300W
BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	240W	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	300W
BVP354 120LED 40K 220V L50 30 DMX	240W	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	300W
BVP354 120LED RGB 220V L50 30 DMX	240W	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	300W
		BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	300W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	300W	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	450W
BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	300W	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	450W
BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300W	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	450W
BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300W	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450W
BVP354 144LED 30K 220V L57 45	300W	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	450W
BVP354 144LED 40K 220V L57 45	300W	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450W
BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	300W	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	450W
BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300W	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	450W
BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	300W	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	450W
BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	300W	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	450W
BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300W	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	450W
BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300W	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	450W
BVP355 216LED 27K 220V L57 10	450W	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450W
BVP355 216LED 30K 220V L57 10	450W	BVP355 180LED 27K 220V L50 10	360W
BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450W	BVP355 180LED 30K 220V L50 10	360W
BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	450W	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360W
BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450W	BVP355 180LED 27K 220V L50 10 DMX	360W
BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	450W	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	360W
BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	450W	BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX	360W
BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450W	BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX	360W
BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	450W	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX	360W
BVP355 216LED 27K 220V L57 15	450W	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	360W
BVP355 216LED 30K 220V L57 15	450W	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	360W
BVP355 216LED 40K 220V L57 15	450W	BVP355 180LED 30K 220V L50 15	360W
BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	450W	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360W
BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	450W	BVP355 180LED 27K 220V L50 15 DMX	360W
BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	450W	BVP355 180LED 30K 220V L50 15 DMX	360W
BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	450W	BVP355 180LED 40K 220V L50 15 DMX	360W
BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	450W	BVP355 180LED RGB 220V L50 15 DMX	360W
BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450W	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	360W
BVP355 216LED 27K 220V L57 30	450W	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	360W
BVP355 216LED 30K 220V L57 30	450W	BVP355 180LED 27K 220V L50 30	360W
BVP355 216LED 40K 220V L57 30	450W	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	360W
BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	450W	BVP355 180LED 40K 220V L50 30	360W
BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	450W	BVP355 180LED 27K 220V L50 30 DMX	360W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	360W	BVP322 18LED 40K 220V 10 D2	36W
BVP355 180LED 40K 220V L50 30 DMX	360W	BVP322 18LED RGBNW 220V 15 DMX D2	36W
BVP355 180LED RGB 220V L50 30 DMX	360W	BVP322 18LED RGBNW 220V 30 DMX D2	36W
BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	360W	BVP322 18LED RGBNW 220V 45 DMX D2	36W
BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360W	BVP322 18LED RGBNW 220V 10 DMX D2	36W
BVP355 180LED 27K 220V L50 45	360W	BVP323 24LED 30K 220V 15 D2	50W
BVP355 180LED 30K 220V L50 45	360W	BVP323 24LED 30K 220V 30 D2	50W
BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360W	BVP323 24LED 30K 220V 10 D2	50W
BVP355 180LED 27K 220V L50 45 DMX	360W	BVP323 24LED 40K 220V 15 D2	50W
BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	360W	BVP323 24LED 40K 220V 30 D2	50W
BVP355 180LED 40K 220V L50 45 DMX	360W	BVP323 24LED 40K 220V 45 D2	50W
BVP355 180LED RGB 220V L50 45 DMX	360W	BVP323 24LED 40K 220V 10 D2	50W
BVP355 180LED RGBWW 220V L50 45 DMX	360W	BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX D2	50W
BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	360W	BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX D2	50W
BVP343 48LED 30K 220V 3 D2	120W	BVP323 24LED RGBNW 220V 45 DMX D2	50W
BVP343 48LED 40K 220V 3 D2	120W	BVP323 24LED RGBNW 220V 10 DMX D2	50W
BVP343 108LED 30K 220V 10 D2	260W	BVP323 36LED 30K 220V 15 D2	72W
BVP343 108LED 40K 220V 10 D2	260W	BVP323 36LED 30K 220V 30 D2	72W
BVP343 108LED RGBNW 220V 10 DMX D2	260W	BVP323 36LED 30K 220V 10 D2	72W
BVP343 108LED 30K 220V 15 D2	260W	BVP323 36LED 40K 220V 15 D2	72W
BVP343 108LED 40K 220V 15 D2	260W	BVP323 36LED 40K 220V 30 D2	72W
BVP343 108LED RGBNW 220V 15 DMX D2	260W	BVP323 36LED 40K 220V 10 D2	72W
BVP344 96LED 30K 220V 3 D2	240W	BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX D2	72W
BVP344 96LED 40K 220V 3 D2	240W	BVP323 36LED RGBNW 220V 30 DMX D2	72W
BVP344 216LED 30K 220V 10 D2	520W	BVP323 36LED RGBNW 220V 45 DMX D2	72W
BVP344 216LED 40K 220V 10 D2	520W	BVP323 36LED RGBNW 220V 10 DMX D2	72W
BVP344 216LED RGBNW 220V 10 DMX D2	520W	BVP324 54LED 30K 220V 15 D2	108W
BVP344 216LED 30K 220V 15 D2	520W	BVP324 54LED 30K 220V 30 D2	108W
BVP344 216LED 40K 220V 15 D2	520W	BVP324 54LED 30K 220V 10 D2	108W
BVP344 216LED RGBNW 220V 15 DMX D2	520W	BVP324 54LED 40K 220V 15 D2	108W
BVP322 18LED 30K 220V 15 D2	36W	BVP324 54LED 40K 220V 30 D2	108W
BVP322 18LED 30K 220V 30 D2	36W	BVP324 54LED 40K 220V 10 D2	108W
BVP322 18LED 30K 220V 10 D2	36W	BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX D2	108W
BVP322 18LED 40K 220V 15 D2	36W	BVP324 54LED RGBNW 220V 30 DMX D2	108W
BVP322 18LED 40K 220V 30 D2	36W	BVP324 54LED RGBNW 220V 45 DMX D2	108W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP324 54LED RGBNW 220V 10 DMX D2	108W	BVP323 24LED 40K 220V 30 DMX D2	50W
BVP324 72LED 30K 220V 15 D2	150W	BVP323 24LED 40K 220V 45 DMX D2	50W
BVP324 72LED 30K 220V 30 D2	150W	BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX D2	50W
BVP324 72LED 30K 220V 10 D2	150W	BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX D2	50W
BVP324 72LED 40K 220V 15 D2	150W	BVP323 24LED RGBNW 220V 45 DMX D2	50W
BVP324 72LED 40K 220V 30 D2	150W	BVP323 24LED RGBNW 220V 10 DMX D2	50W
BVP324 72LED 40K 220V 10 D2	150W	BVP323 36LED 30K 220V 15 DMX D2	80W
BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX D2	150W	BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX D2	80W
BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX D2	150W	BVP323 36LED 30K 220V 45 DMX D2	80W
BVP324 72LED RGBNW 220V 45 DMX D2	150W	BVP323 36LED 40K 220V 15 DMX D2	80W
BVP321 12LED 30K 220V 15 DMX D2	24W	BVP323 36LED 40K 220V 30 DMX D2	80W
BVP321 12LED 30K 220V 30 DMX D2	24W	BVP323 36LED 40K 220V 45 DMX D2	80W
BVP321 12LED 30K 220V 45 DMX D2	24W	BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX D2	80W
BVP321 12LED 30K 220V 60 DMX D2	24W	BVP323 36LED RGBNW 220V 30 DMX D2	80W
BVP321 12LED 40K 220V 15 DMX D2	24W	BVP323 36LED RGBNW 220V 45 DMX D2	80W
BVP321 12LED 40K 220V 30 DMX D2	24W	BVP323 36LED RGBNW 220V 10 DMX D2	80W
BVP321 12LED 40K 220V 45 DMX D2	24W	BVP324 54LED 30K 220V 15 DMX D2	108W
BVP321 12LED 40K 220V 60 DMX D2	24W	BVP324 54LED 30K 220V 30 DMX D2	108W
BVP321 12LED RGBNW 220V 15 DMX D2	24W	BVP324 54LED 30K 220V 45 DMX D2	108W
BVP321 12LED RGBNW 220V 30 DMX D2	24W	BVP324 54LED 40K 220V 15 DMX D2	108W
BVP321 12LED RGBNW 220V 45 DMX D2	24W	BVP324 54LED 40K 220V 30 DMX D2	108W
BVP321 12LED RGBNW 220V 60 DMX D2	24W	BVP324 54LED 40K 220V 45 DMX D2	108W
BVP322 18LED 30K 220V 15 DMX D2	40W	BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX D2	108W
BVP322 18LED 30K 220V 30 DMX D2	40W	BVP324 54LED RGBNW 220V 30 DMX D2	108W
BVP322 18LED 30K 220V 45 DMX D2	40W	BVP324 54LED RGBNW 220V 45 DMX D2	108W
BVP322 18LED 40K 220V 15 DMX D2	40W	BVP324 54LED RGBNW 220V 10 DMX D2	108W
BVP322 18LED 40K 220V 30 DMX D2	40W	BVP324 72LED 30K 220V 15 DMX D2	150W
BVP322 18LED 40K 220V 45 DMX D2	40W	BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX D2	150W
BVP322 18LED RGBNW 220V 15 DMX D2	40W	BVP324 72LED 30K 220V 45 DMX D2	150W
BVP322 18LED RGBNW 220V 30 DMX D2	40W	BVP324 72LED 40K 220V 15 DMX D2	150W
BVP322 18LED RGBNW 220V 45 DMX D2	40W	BVP324 72LED 40K 220V 30 DMX D2	150W
BVP322 18LED RGBNW 220V 10 DMX D2	40W	BVP324 72LED 40K 220V 45 DMX D2	150W
BVP323 24LED 30K 220V 15 DMX D2	50W	BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX D2	150W
BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX D2	50W	BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX D2	150W
BVP323 24LED 30K 220V 45 DMX D2	50W	BVP324 72LED RGBNW 220V 45 DMX D2	150W
BVP323 24LED 40K 220V 15 DMX D2	50W	BVP324 72LED RGBNW 220V 10 DMX D2	150W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24W	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50W
BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80W
BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24W	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80W
BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80W
BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50W	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80W


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120W
BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80W	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120W
BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100W	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100W	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100W	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100W	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120W
BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150W
BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150W
BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150W
BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150W
BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150W
BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150W
BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150W
BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150W
BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150W
BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100W	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150W

MODELO	POTENCIA
BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150W
BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150W
BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150W
BVP374 28LED RGBNW 220V 3 DMX 80W HP	80W
BVP374 28LED RGBWW 220V 3 DMX 80W HP	80W
BVP374 28LED 40K 220V 3 DMX 80W HP	80W
BVP374 28LED 30K 220V 3 DMX 80W HP	80W
BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP SP	150W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado