

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: Signify-2025-00244
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
- **C.U.I.T. N°(cuando fuera aplicable): 33714924619**
- **Nombre Comercial o Marca Registrada: PHILIPS**
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico: silvina.schimpp@signify.com**

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social: NA**
- **Domicilio Legal: NA**
- **C.U.I.T. N°: NA**

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
PROYECTOR LED
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY (CHINA)
INVESTMENT CO., LTD. Building 9 #, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, - CHINA
 - **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas):
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 220-240V; IP66; CLASE I; VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-5: 1998**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 13/10/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 03/01/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012056/5 REVISION A**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 15 de octubre de 2025, Buenos Aires, Argentina

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM	50W	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	120W
BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	50W	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	120W
BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	50W	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	120W
BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	50W	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	120W
BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	50W	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	120W
BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	50W	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	120W
BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	50W	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	150W
BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	50W	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	150W
BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	50W	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	150W
BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	70W	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	150W
BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	70W	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	150W
BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	70W	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	150W
BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	70W	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	150W
BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	70W	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	150W
BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	70W	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	150W
BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	70W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	200W
BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	70W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	200W
BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	70W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	200W
BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	100W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	200W
BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	100W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	200W
BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	100W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	200W
BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	100W	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	200W
BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	100W	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	200W
BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	100W	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	200W
BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	100W	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB	100W
BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	100W	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB	100W
BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	100W	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB	120W
BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	120W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB	200W
BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	120W	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB	200W
BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	120W	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB	200W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB	490W	BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD AWB	435W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB	490W	BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD AMB	435W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB	490W	BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD AWB	435W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V AWB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V NB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SMB GM	310W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SMB GM	490W	BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SWB GM	310W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	310W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V NB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	310W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	310W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GM	490W	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	310W
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V ANB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SMB GM	310W
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V ANB GM	490W	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB	310W
BVP384 LED614/WW 490W 220-240V AMB GM	490W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V AWB GM	390W
BVP384 LED614/WW 490W 220-240V AWB GM	490W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	390W
BVP384 LED614/WW 490W 220-240V ANB GM	490W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD SMB	440W	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD SWB	440W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD NB	440W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	390W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD SMB	435W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	390W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD SWB	435W	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	390W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD NB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	390W
BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD SMB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V NB GM	390W
BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD SWB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB	390W
BVP384 LED571/WW 435W 220-240V PSD NB	435W	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	390W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD AMB	440W	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SMB	500W
BVP384 LED571/CW 440W 220-240V PSD AWB	440W	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SWB	500W
BVP384 LED571/NW 435W 220-240V PSD AMB	435W	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V NB	500W


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	POTENCIA	MODELO	POTENCIA
BVP384 LED800/NW 500W 220-240V SMB	500W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V AWB	320W
BVP384 LED800/NW 500W 220-240V SWB	500W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V NB	320W
BVP384 LED800/NW 500W 220-240V NB	500W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SMB	320W
BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD SMB	425W	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SWB	320W
BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD SWB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V AWB	320W
BVP384 LED510/CW 425W 220-240V PSD NB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V NB	320W
BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD SMB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SMB	320W
BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD SWB	425W	BVP383 LED360/CW 320W 220-240V SWB	320W
BVP384 LED510/NW 425W 220-240V PSD NB	425W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V AWB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V AWB GM	230W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V NB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V NB GM	230W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V SMB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	230W	BVP383 LED405/WW 400W 220-240V SWB	400W
BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SWB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V AWB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V NB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SMB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	230W	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SWB	400W
BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V AWB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V NB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SMB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	230W	BVP383 LED450/CW 400W 220-240V SWB	400W
BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	230W	BVP384 LED600 CW 500W 220-240V PSD SMB	500W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V AWB	320W	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AWB GM	580W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V NB	320W	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	580W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V SMB	320W	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	580W
BVP383 LED324/WW 320W 220-240V SWB	320W	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	580W
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	490W		



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado