



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD

DIRECCION DEL FABRICANTE:

No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan - CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-2:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-01-25-2084 + NDO-08-25-6301

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION ORIGINAL DEL
CERTIFICADO:**

03/10/2025

**FECHA DE EMISION DE LA
REVISION**

**FECHA DE VENCIMIENTO PARA
REALIZAR LA VIGILANCIA**

03/10/2027

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
ESTE CERTIFICADO SE DEBE ACOMPAÑAR CON LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR IQC S.A. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA
MANTENER SU VALIDEZ.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C

IQC – Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar

FR-IQC-026 E5 R1



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED9/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN390B LED9/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 5.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.
Página 1 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.
Página 2 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 9.8W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.
Página 3 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 11.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.
Página 4 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.
Página 5 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.4W
PHILIPS	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.
Página 6 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.2W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.
Página 7 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.S.A.
Página 8 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.
Página 9 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.
Página 10 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.2W
PHILIPS	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.
Página 11 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 10.6W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 14.2W
PHILIPS	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 17.3W
PHILIPS	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.
Página 12 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 13.4W
PHILIPS	DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED15/840 P12WIA D100 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.
Página 13 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN393X LED25/830 P20WIA D200 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/840 P11L1W D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/840 P17L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/840 P17L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/840 P20L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/840 P20L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/840 P29L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/840 P29L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/840 P15L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN391X LED15/840 L1W D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/840 L1W D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/840 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/840 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/840 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/840 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/840 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/840 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.
Página 14 de 15



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/15

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	DN392X LED18/840 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/840 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN391X LED15/830 P11L1W D100 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/830 P11L1W D100 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/830 P17L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/830 P17L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/830 P20L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/830 P20L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/830 P29L1W D200 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/830 P29L1W D200 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392X LED20/830 P15L1W D150 WH GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED18/830 P15L1W D150 AL GMG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN391X LED15/830 L1W D100 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN391X LED14/830 L1W D100 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 12W
PHILIPS	DN392X LED22/830 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN392X LED20/830 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 16.6W
PHILIPS	DN393X LED26/830 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN393X LED25/830 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 19.9W
PHILIPS	DN394X LED40/830 L1W D200 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN394X LED38/830 L1W D200 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 29.3W
PHILIPS	DN392X LED18/830 L1W D150 AL GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W
PHILIPS	DN392X LED20/830 L1W D150 WH GCG2HE	220-240V; 50/60Hz; CLASE II; IP20, 15W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

03/10/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.
Página 15 de 15