



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012026/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-
ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan - CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-11-20-5063 + NDO-06-25-8251

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION ORIGINAL DEL
CERTIFICADO:**

29/10/2025

**FECHA DE EMISIÓN DE LA
REVISIÓN**

**FECHA DE VENCIMIENTO PARA
REALIZAR LA VIGILANCIA**

29/10/2027

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
ESTE CERTIFICADO SE DEBE ACOMPAÑAR CON LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR IQC S.A. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA
MANTENER SU VALIDEZ.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198X LED80S/865 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED80S/840 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED80S/830 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED60S/865 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 45W
PHILIPS	WT198X LED60S/840 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 45W
PHILIPS	WT198X LED60S/830 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 45W
PHILIPS	WT198X LED40S/865 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED40S/840 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED40S/830 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED27S/865 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED27S/840 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED27S/830 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198C LED60S/865 IAI L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,7W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 IAI L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,7W
PHILIPS	WT198C LED40S/865 IAI L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 IAI L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED19S/840 PSU L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED19S/865 PSU L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED19S/830 PSU L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED18S/830 PSU PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W
PHILIPS	WT198C LED18S/865 PSU PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 15W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 1 de 5



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198C LED27S/840 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/865 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/830 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED25S/830 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED25S/865 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/840 PSD L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/840 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/865 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED27S/830 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20,5W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/865 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/830 PSU L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED37S/830 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED37S/865 PSU PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 PSD L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/840 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/865 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED40S/830 PSD Es L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,6W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/865 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/830 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED57S/830 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 5



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012026/7

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198C LED57S/865 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 PSD L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/840 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/865 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED60S/830 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 42,9W
PHILIPS	WT198C LED80S/840 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/865 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/830 PSU L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED75S/830 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED75S/865 PSU PCO L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/840 PSD L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/840 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/865 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198C LED80S/830 PSD Es L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 57,1W
PHILIPS	WT198X LED20S/865 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED20S/840 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED20S/830 WIA L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 WIA PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 WIA PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 WIA PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 16W
PHILIPS	WT198X LED28S/865 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED28S/840 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED28S/830 WIA L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED26S/865 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 3 de 5



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 012026/7

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198X LED26S/840 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED26S/830 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 20W
PHILIPS	WT198X LED38S/865 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED38S/840 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED38S/830 WIA PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 30W
PHILIPS	WT198X LED82S/865 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED82S/840 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED82S/830 WIA L1500	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 60W
PHILIPS	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED38S/830 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/830 L1 S PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED40S/830 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/830 L1 S L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 L1 S PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 L1 S PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED20S/865 L1 S L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED20S/840 L1 S L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 4 de 5



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED TIPO ESTANCO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	WT198X LED20S/830 L1 S L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED38S/830 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED26S/830 L1 W PCO L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED19S/830 L1 W PCO L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED20S/865 L1 W L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/840 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED20S/840 L1 W L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W
PHILIPS	WT198X LED40S/830 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 28,9W
PHILIPS	WT198X LED27S/830 L1 W L1200	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 18,8W
PHILIPS	WT198X LED20S/830 L1 W L600	220-240V~; 50/60Hz; CLASE I; IP65; 14,7W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

29/10/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 5 de 5