



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan - CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-02-20-7386 + NDO-07-25-1770

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

FECHA DE EMISION ORIGINAL DEL CERTIFICADO:

03/10/2025

FECHA DE EMISION DE LA REVISION

FECHA DE VENCIMIENTO PARA REALIZAR LA VIGILANCIA

03/10/2027

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
ESTE CERTIFICADO SE DEBE ACOMPAÑAR CON LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR IQC S.A. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA MANTENER SU VALIDEZ.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.O.

Departamento de Certificación de Producto
IQC



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GML3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 2 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED200/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 3 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED150/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/NW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSU NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698P G5 LED105/CW PSD NB LA	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 4 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 5 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 6 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 7 de 8



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012026/9

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM L3m	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 192W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 157W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 126W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 95W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W
PHILIPS	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	220-240V; 50/60Hz; IP65; CLASE I; 67W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 03/10/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 8 de 8