

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00346**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS / SIGNIFY
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
PROYECTOR LED
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante** (Incluir domicilio de la planta de producción): SIGNIFY LUMINAIRES (CHENGDU) CO., LTD. No. 91, Tian Yuan Road, Hi-Tech West District, Chengdu City, Sichuan – CHINA.
 - **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas): Ver Anexo.

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica Resolución 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
 - **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-5: 2015**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
 - **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC: Ensayo**
*(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.
Sistema N°2 ISO/IEC 17067
Fecha de emisión: 10/11/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 10/11/2027)*
 - **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012026/19**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
 - **Datos del OEC Interviniente: I Q C S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)
-

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)
-

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017.**

Fecha y Lugar: 12 de noviembre de 2025 , Buenos Aires, Argentina
(Indicar)

Firma:
(Firma del responsable)

.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

ANEXO DE MODELOS

Marca	Modelo	Características técnicas
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S2 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S3 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S4 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S5 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S6 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S7 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S8 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 106/857 PSDMX HGB S9 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1250/957 HGB A55WB D25 T35in 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1400/857 PSDMX HGB S8 D25 T35 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S2 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S6 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S7 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S8 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S9 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 950/957 DMX HGB A55WB GRSWP T45 I	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 950/957 DMX HGB A65WB GRSWP T45 I	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 C LED1267/957 1000W S9 HGB	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 C LED1267/957 1000W S9 HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP418 C LED990/957 890W S3 HGB	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S2 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S3 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S4 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S5 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S6 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S7 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S8 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S9 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 1930/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2300/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S2 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S3 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S4 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S5 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S6 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S7 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2370/857 PSDMX BV S8 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/730 BV A55NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/730 BV A65NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV A55WB T35OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S3 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S4 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S5 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S6 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S7 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 BV S8 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S2 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S3 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S4 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S5 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S6 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S7 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S8 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S2 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S6 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S7 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S8 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S9 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 SRTBV 220-400V BV S6 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2470/857 SRTBV 220-400V BV S7 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2480/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/740 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 220-400V HGB S8 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 220-400V HGB S9 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 DMX BV S6 GR MSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 DMX BV S7 GR MSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 DMX BV S8 GR MSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 DMX HGB S6 GRMSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB S8 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX BV S2 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX BV S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX BV S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX BV S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S6 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S7 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S8 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S2 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S3 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S3 HGB	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S3 HGB VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S4 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S5 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S6 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S7 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S8 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED1896/957 1500W S9 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED2232/757 1500W A55-MB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP428 C LED2232/757 1500W A55-NB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP518 1110/757 BV A35MB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1110/757 BV A35NB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1110/757 BV A55MB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1110/757 BV A55NB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1110/757 BV A65NB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1110/757 BV S8 GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1650/730 HGB A65WNB GR MSP D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1720/740 BV A35-NB GR D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1720/740 HGB A35-MB T35 IASZ-SHS1	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1720/740 HGB A55-NB T35 IASZ-SHS1	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 1720/757 PSD HGB S8 GR D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP518 C LED1482/757 1000W A55-MB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 1930/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2300/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2370/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/730 BV A55NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/730 BV A65NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2470/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2480/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/740 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 220-400V HGB S8 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 220-400V HGB S9 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 HGB S8 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

PHILIPS	BVP528 2590/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 2590/757 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 C LED2232/757 1500W A55-MB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
PHILIPS	BVP528 C LED2232/757 1500W A55-NB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S2 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S3 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S4 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S5 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S6 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S7 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S8 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 106/857 PSDMX HGB S9 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1250/957 HGB A55WB D25 T35in 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1400/857 PSDMX HGB S8 D25 T35 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S2 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S6 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S7 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S8 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1650/857 PSDMX HGB S9 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 950/957 DMX HGB A55WB GRSWP T45 I	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 950/957 DMX HGB A65WB GRSWP T45 I	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 C LED1267/957 1000W S9 HGB	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP418 C LED1267/957 1000W S9 HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

SIGNIFY	BVP418 C LED990/957 890W S3 HGB	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S2 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S3 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S4 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S5 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S6 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S7 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S8 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1850/857 PSDMX HGB S9 D25 T45	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 1930/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2300/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

SIGNIFY	BVP428 2370/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S2 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S3 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S4 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S5 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S6 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S7 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2370/857 PSDMX BV S8 D25 T40	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/730 BV A55NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/730 BV A65NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV A55WB T35OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S3 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S4 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S5 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S6 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S7 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 BV S8 T35 OUT PSDMX GM	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S2 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S3 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S4 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S5 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S6 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S7 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S8 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A55-MB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A55-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A55-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A65-NB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB A65-WB D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S2 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S6 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S7 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S8 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 PSDMX HGB S9 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 SRTBV 220-400V BV S6 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2470/857 SRTBV 220-400V BV S7 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2480/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/740 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 220-400V HGB S8 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 220-400V HGB S9 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 DMX BV S6 GR MSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 DMX BV S7 GR MSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 DMX BV S8 GR MSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 DMX HGB S6 GRMSP D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB S8 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX BV S2 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX BV S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX BV S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX BV S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S3 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S4 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S5 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S6 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S7 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 2590/757 PSDMX HGB S8 D25 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S2 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S3 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S3 HGB	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S3 HGB VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S4 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S5 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S6 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S7 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S8 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED1896/957 1500W S9 BV	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED2232/757 1500W A55-MB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP428 C LED2232/757 1500W A55-NB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP518 1110/757 BV A35MB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1110/757 BV A35NB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1110/757 BV A55MB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1110/757 BV A55NB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1110/757 BV A65NB GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1110/757 BV S8 GRSWP D9 T45 IN	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1650/730 HGB A65WNB GR MSP D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1720/740 BV A35-NB GR D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1720/740 HGB A35-MB T35 IASZ-SHS1	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1720/740 HGB A55-NB T35 IASZ-SHS1	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 1720/757 PSD HGB S8 GR D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP518 C LED1482/757 1000W A55-MB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1000W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 1930/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2300/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2370/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/730 BV A55NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/730 BV A65NB GR SWP SRT-IASZ	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2470/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S2 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S3 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S4 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S5 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S6 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S7 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2480/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/740 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 220-400V HGB S8 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 220-400V HGB S9 GR T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 HGB A35-NB D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 HGB S6 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

SIGNIFY	BVP528 2590/757 HGB S8 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 HGB S8 GR D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 HGB S9 D9 T35 100K	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 2590/757 PSD HGB A65-NB D9 T35	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 C LED2232/757 1500W A55-MB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W
SIGNIFY	BVP528 C LED2232/757 1500W A55-NB HGB-VP	220-400V; 50760Hz; IP66; Clase I ; 1500W



.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado