

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S137-024.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

Steck Electric S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Belisario Hueyo 150/65, (B1870BNA) Avellaneda - Prov. De Bs. As. - Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

YUEQING RONGSHENG INTRODUCED ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD / No. 311, Wei19 Road, YanPan Industrial Zone, Weng long street, Yueqing City, Zhejiang Province, 325616, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fichas industriales / Plugs for industrial uses

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

H3054; H3054W; H3056; H3056W; H3059; H3059W; H4054; H4054W; H4056; H4056W; H4059; H4059W; H5054; H5054W; H5056; H5056W; H5059; H5059W; H3254; H3254W; H3256; H3256W; H3259; H3259W; H4254; H4254W; H4256; H4256W; H4259; H4259W; H5254; H5254W; H5256; H5256W; H5259; H5259W; H3554W; H3556W; H3559W; H4554W; H4556W; H4559W; H5554W; H5556W; H5559W; H3004; H3004W; H3006; H3006W; H3009; H3009W; H4004; H4004W; H4006; H4006W; H4009; H4009W; H5004; H5004W; H5006; H5006W; H5009; H5009W; H3204; H3204W; H3206; H3206W; H3209; H3209W; H4204; H4204W; H4206; H4206W; H4209; H4209W; H5204; H5204W; H5206; H5206W; H5209; H5209W; H3504W; H3506W; H3509W; H4504W; H4506W; H4509W; H5504W; H5506W; H5509W; H3044; H3044W; H3046; H3046W; H3049; H3049W; H4044; H4044W; H4046; H4046W; H4049; H4049W; H5044; H5044W; H5046; H5046W; H5049; H5049W; H3244; H3244W; H3246; H3246W; H3249; H3249W; H4244; H4244W; H4246; H4246W; H4249; H4249W; H5244; H5244W; H5246; H5246W; H5249; H5249W; H3544W; H3546W; H3549W; H4544W; H4546W; H4549W; H5544W; H5546W; H5549W.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Plásticas. IP44/67. Otras características, ver anexo / See other characteristics in Annex

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

“STECK”

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60309-1:1999 & IEC 60309-2:1999

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la “Fecha de Próximo Seguimiento” será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the “Next surveillance activity due date” valid only if accompanied by its “Constancia de seguimiento” issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. IE-2592.23, IE-2594.23 emitidos por / issued by L.E.C. - I.P.S.E.P. - U.N.R.C., HX-08-23-6596 & HX-08-23-6597, emitidos por / issued by LENOR S.R.L..

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-S137-012.10 (C1)

Fecha emisión original: 2023-11-17

Fecha de emisión:
Issue date:

2025-11-11

Fecha de próximo seguimiento:
Next surveillance activity due date:

2027-09-17

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S137-024.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 4

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H3074	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	2P+E	16
H3074W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	2P+E	16
H3076	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	6H	2P+E	16
H3076W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	6H	2P+E	16
H3079	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	9H	2P+E	16
H3079W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	9H	2P+E	16
H4074	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	3P+E	16
H4074W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	3P+E	16
H4076	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	6H	3P+E	16
H4076W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	6H	3P+E	16
H4079	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	9H	3P+E	16
H4079W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	9H	3P+E	16
H5074	FICHA MÓVIL	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5074W	FICHA MÓVIL	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5076	FICHA MÓVIL	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5076W	FICHA MÓVIL	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5079	FICHA MÓVIL	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H5079W	FICHA MÓVIL	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H3274	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	2P+E	32
H3274W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	2P+E	32
H3276	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	6H	2P+E	32
H3276W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	6H	2P+E	32
H3279	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	9H	2P+E	32
H3279W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	9H	2P+E	32
H4274	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	3P+E	32
H4274W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	3P+E	32
H4276	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	6H	3P+E	32
H4276W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	6H	3P+E	32
H4279	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	9H	3P+E	32
H4279W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	9H	3P+E	32
H5274	FICHA MÓVIL	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5274W	FICHA MÓVIL	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5276	FICHA MÓVIL	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5276W	FICHA MÓVIL	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5279	FICHA MÓVIL	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H5279W	FICHA MÓVIL	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H3574W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	2P+E	63
H3576W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	6H	2P+E	63
H3579W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	9H	2P+E	63
H4574W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	3P+E	63

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S137-024.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 1 of 4

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H4576W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	6H	3P+E	63
H4579W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	9H	3P+E	63
H5574W	FICHA MÓVIL	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	63
H5576W	FICHA MÓVIL	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	63
H5579W	FICHA MÓVIL	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	63
H3014	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	2P+E	16
H3014W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	2P+E	16
H3016	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	6H	2P+E	16
H3016W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	6H	2P+E	16
H3019	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	9H	2P+E	16
H3019W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	9H	2P+E	16
H4014	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	3P+E	16
H4014W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	3P+E	16
H4016	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	6H	3P+E	16
H4016W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	6H	3P+E	16
H4019	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	9H	3P+E	16
H4019W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	9H	3P+E	16
H5014	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5014W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5016	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5016W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5019	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H5019W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H3214	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	2P+E	32
H3214W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	2P+E	32
H3216	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	6H	2P+E	32
H3216W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	6H	2P+E	32
H3219	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	9H	2P+E	32
H3219W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	9H	2P+E	32
H4214	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	3P+E	32
H4214W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	3P+E	32
H4216	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	6H	3P+E	32
H4216W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	6H	3P+E	32
H4219	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	9H	3P+E	32
H4219W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	9H	3P+E	32
H5214	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5214W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5216	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5216W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5219	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S137-024.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de / of 4

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H5219W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H3514W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	2P+E	63
H3516W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	6H	2P+E	63
H3519W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	9H	2P+E	63
H4514W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	3P+E	63
H4516W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	6H	3P+E	63
H4519W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	9H	3P+E	63
H5514W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	63
H5516W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	63
H5519W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	63
H3034	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	2P+E	16
H3034W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	2P+E	16
H3036	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	6H	2P+E	16
H3036W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	6H	2P+E	16
H3039	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	9H	2P+E	16
H3039W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	9H	2P+E	16
H4034	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	3P+E	16
H4034W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	3P+E	16
H4036	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	6H	3P+E	16
H4036W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	6H	3P+E	16
H4039	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	9H	3P+E	16
H4039W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	9H	3P+E	16
H5034	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5034W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5036	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5036W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5039	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H5039W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H3234	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	2P+E	32
H3234W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	2P+E	32
H3236	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	6H	2P+E	32
H3236W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	6H	2P+E	32
H3239	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	9H	2P+E	32
H3239W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	9H	2P+E	32
H4234	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	3P+E	32
H4234W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	3P+E	32
H4236	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	6H	3P+E	32
H4236W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	6H	3P+E	32
H4239	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	9H	3P+E	32
H4239W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	9H	3P+E	32

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S137-024.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 4 de / of 4

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H5234	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5234W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5236	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5236W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5239	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H5239W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H3534W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	2P+E	63
H3536W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	6H	2P+E	63
H3539W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	9H	2P+E	63
H4534W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	3P+E	63
H4536W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	6H	3P+E	63
H4539W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	9H	3P+E	63
H5534W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	63
H5536W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	63
H5539W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	63

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-11-11