

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: 01-00010

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** Steck Electric S.A.
 - **C.U.I.T. N°** 30-70866776-1
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** STECK
 - **Domicilio Legal:** Av. Leandro N. Alem 693, Piso 1 (CP 1001) C.A.B.A. - Argentina
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** EL BAGUAL N° 50 ENTRE CALLE 55 Y 9 – FATIMA – PILAR LINK LOGISTICA PREDIO BARBARELLA – DEPOSITO E/F NAVE 10 CENTRO LOGISTICO PILAR – BS AS – ARGENTINA - CP: B1629
 - **Teléfono:** 11 6288-7993
 - **Correo Electrónico:** cristina.benitez@steckgroup.com
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:**NA
 - **Domicilio Legal:**NA
 - **C.U.I.T. N°:**NA
-

- **Información del Producto** (*por producto o familia de productos*):

Fichas industriales / Plugs for industrial uses

Código de Identificación Único del Producto (*autodeterminado*): NA

- **Fabricante:**

YUEQING RONGSHENG INTRODUCED ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD /
No. 311, Wei19 Road, YanPan Industrial Zone,
Weng long street, Yueqing City, Zhejiang Province, 325616, China

- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**

Marca: Steck

Modelos: VER ANEXO ADJUNTO

Características técnicas: Plásticas. IP44/67. Otras características, VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:**

Resolución 236/2024 de SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Materiales para instalaciones eléctricas.

- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60309-1:1999 & IEC 60309-2:1999

- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**

Sistema 5 conforme Norma ISO/IEC 17067 (Marca de conformidad)
Vencimiento: 17/09/2027

- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

DC-E-S137-024.1

- **Datos del OEC Interviniente:**

IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de Materiales eléctricos para la construcción**, aprobado por **Resolución/es 236/24** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: Buenos Aires 30 de diciembre de 2025

Firma:



CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
TECK ELECTRIC S.A.
APODERADA

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO I

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H3074	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	2P+E	16
H3074W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	2P+E	16
H3076	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	6H	2P+E	16
H3076W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	6H	2P+E	16
H3079	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	9H	2P+E	16
H3079W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	9H	2P+E	16
H4074	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	3P+E	16
H4074W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	3P+E	16
H4076	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	6H	3P+E	16
H4076W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	6H	3P+E	16
H4079	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	9H	3P+E	16
H4079W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	9H	3P+E	16
H5074	FICHA MÓVIL	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5074W	FICHA MÓVIL	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5076	FICHA MÓVIL	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5076W	FICHA MÓVIL	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5079	FICHA MÓVIL	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H5079W	FICHA MÓVIL	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H3274	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	2P+E	32
H3274W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	2P+E	32
H3276	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	6H	2P+E	32
H3276W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	6H	2P+E	32
H3279	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	9H	2P+E	32
H3279W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	9H	2P+E	32
H4274	FICHA MÓVIL	44	100-130	-	4H	3P+E	32
H4274W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	3P+E	32
H4276	FICHA MÓVIL	44	380-415	-	6H	3P+E	32
H4276W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	6H	3P+E	32
H4279	FICHA MÓVIL	44	200-250	-	9H	3P+E	32
H4279W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	9H	3P+E	32
H5274	FICHA MÓVIL	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5274W	FICHA MÓVIL	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5276	FICHA MÓVIL	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5276W	FICHA MÓVIL	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5279	FICHA MÓVIL	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H5279W	FICHA MÓVIL	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H3574W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	2P+E	63
H3576W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	6H	2P+E	63
H3579W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	9H	2P+E	63
H4574W	FICHA MÓVIL	67	100-130	-	4H	3P+E	63

ANEXO II

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H4576W	FICHA MÓVIL	67	380-415	-	6H	3P+E	63
H4579W	FICHA MÓVIL	67	200-250	-	9H	3P+E	63
H5574W	FICHA MÓVIL	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	63
H5576W	FICHA MÓVIL	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	63
H5579W	FICHA MÓVIL	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	63
H3014	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	2P+E	16
H3014W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	2P+E	16
H3016	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	6H	2P+E	16
H3016W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	6H	2P+E	16
H3019	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	9H	2P+E	16
H3019W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	9H	2P+E	16
H4014	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	3P+E	16
H4014W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	3P+E	16
H4016	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	6H	3P+E	16
H4016W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	6H	3P+E	16
H4019	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	9H	3P+E	16
H4019W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	9H	3P+E	16
H5014	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5014W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5016	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5016W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5019	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H5019W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H3214	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	2P+E	32
H3214W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	2P+E	32
H3216	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	6H	2P+E	32
H3216W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	6H	2P+E	32
H3219	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	9H	2P+E	32
H3219W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	9H	2P+E	32
H4214	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	-	4H	3P+E	32
H4214W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	3P+E	32
H4216	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	380-415	-	6H	3P+E	32
H4216W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	6H	3P+E	32
H4219	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	200-250	-	9H	3P+E	32
H4219W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	9H	3P+E	32
H5214	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5214W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5216	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5216W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5219	FICHA FIJA DE SOBREPONER	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32



CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
TECK ELECTRIC S.A.
APODERADA

ANEXO III

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H5219W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H3514W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	2P+E	63
H3516W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	6H	2P+E	63
H3519W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	9H	2P+E	63
H4514W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	-	4H	3P+E	63
H4516W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	380-415	-	6H	3P+E	63
H4519W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	200-250	-	9H	3P+E	63
H5514W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	63
H5516W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	63
H5519W	FICHA FIJA DE SOBREPONER	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	63
H3034	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	2P+E	16
H3034W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	2P+E	16
H3036	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	6H	2P+E	16
H3036W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	6H	2P+E	16
H3039	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	9H	2P+E	16
H3039W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	9H	2P+E	16
H4034	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	3P+E	16
H4034W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	3P+E	16
H4036	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	6H	3P+E	16
H4036W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	6H	3P+E	16
H4039	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	9H	3P+E	16
H4039W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	9H	3P+E	16
H5034	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5034W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	16
H5036	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5036W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	16
H5039	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H5039W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	16
H3234	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	2P+E	32
H3234W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	2P+E	32
H3236	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	6H	2P+E	32
H3236W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	6H	2P+E	32
H3239	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	9H	2P+E	32
H3239W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	9H	2P+E	32
H4234	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	-	4H	3P+E	32
H4234W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	3P+E	32
H4236	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	380-415	-	6H	3P+E	32
H4236W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	6H	3P+E	32
H4239	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	200-250	-	9H	3P+E	32
H4239W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	9H	3P+E	32



CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
TECK ELECTRIC S.A.
APODERADA

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 236/24 y sus complementarias.

ANEXO IV

Código	Tipo	IP	Ue [VCA]	Ue alternativa [VCA]	Posición horaria	Polos	In [A]
H5234	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5234W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	32
H5236	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5236W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	32
H5239	FICHA FIJA DE EMBUTIR	44	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H5239W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	32
H3534W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	2P+E	63
H3536W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	6H	2P+E	63
H3539W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	9H	2P+E	63
H4534W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	-	4H	3P+E	63
H4536W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	380-415	-	6H	3P+E	63
H4539W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	200-250	-	9H	3P+E	63
H5534W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	100-130	57/100-75/130	4H	3P+N+E	63
H5536W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	346-415	200/346-240/415	6H	3P+N+E	63
H5539W	FICHA FIJA DE EMBUTIR	67	208-250	120/208-144/250	9H	3P+N+E	63



CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
TECK ELECTRIC S.A.
APODERADA