



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N° **T 013455/1**

NOMBRE DEL TITULAR: **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**

DIRECCIÓN DEL TITULAR: Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR: 33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE: Color Kinetics

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 3 Burlington Woods Drive. Burlington, Massachusetts, US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PRODUCTO: **PROYECTOR DE EMBELLECIMIENTO URBANO**

MARCA: VER ANEXO

MODELO: VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS: VER ANEXO

INFORMACIÓN ADICIONAL: -----

PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

ENSAYADO SEGÚN NORMA: IEC 60598-2-5: 2015

INFORME DE ENSAYO N°: NDO-07-26-5190

LABORATORIO DE ENSAYO: LENOR S.R.L.

FECHA DE EMISION ORIGINAL DEL CERTIFICADO: 11/08/2026

FECHA DE EMISIÓN DE LA REVISIÓN: -----

FECHA DE VENCIMIENTO PARA REALIZAR LA VIGILANCIA: 11/08/2028

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
ESTE CERTIFICADO SE DEBE ACOMPAÑAR CON LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR IQC S.A. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA MANTENER SU VALIDEZ


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.


DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
I Q C S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.


DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	DCP776 504xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 1008xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 1512xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 36xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
I Q C S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.


DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	DCP776 72xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 108xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 504xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 1008xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 1512xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 36xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 72xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 108xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 504xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 1008xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 1512xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 36xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 72xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 108xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP773 126xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 252xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 378xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP773 126xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 252xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 378xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.


DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	DCP773 36xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 72xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 108xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP773 36xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 72xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 108xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
I Q C S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.


DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.


DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	DCP776 504xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 1008xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 1512xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 36xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 72xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 108xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 504xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 1008xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 1512xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 36xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 72xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 108xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 504xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 1008xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 1512xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 36xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 72xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 108xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
I Q C S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 013455/1

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:


Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO:

Proyector de embellecimiento urbano

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Signify	DCP773 126xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 252xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 378xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP773 126xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 252xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 378xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP773 36xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 72xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 108xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP773 36xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 72xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 108xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W

FECHA DE EMISIÓN DEL ANEXO: 11/08/2026


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.

Departamento de Certificación
de Producto
I Q C